

FALTER

Bewegende Freude | Kollektion 2018



1923

Das „Bielefelder Fahrradwerk Thomas & Co“ beginnt mit der Herstellung von FALTER-Rädern, dafür wird das Markenzeichen mit einem Schmetterling entwickelt. Der Kompagnon Max Tallardt wird 1926 durch den unseriösen Inhaber in einen Konkurs verwickelt.

1927

Max Tallardts Frau Luise gründet die FALTER-Fahrradfabrik L. Tallardt in angemieteten Räumen an der heutigen Johannismarktstraße. Bis zum Jahr 2000 wird die Firma im Familienbesitz bleiben.

1930

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, zieht das Fahrradwerk in ein größeres Fabrikgebäude an der Küglerstraße um. Schon 1932 wird das 100.000 Rad produziert, die Produktion von FALTER-Tretrollern und -Kinderrädern wird aufgenommen.

1935

Die Fertigung von Motorfahrrädern und Leichtmotorrädern der Marke FALTER hebt den Umsatz weiter. Dem Radsportboom in Deutschland geschuldet gehören nun auch Rennräder zur Produktpalette.

1937

Der Schwiegersohn Alfred Rahe tritt in die Geschäftsführung ein, zwei Jahre später nach dem Tod von Max Tallardt übernimmt Rahe mit seiner Frau Edelgard die Firmenleitung. Das FALTER-Lastenrad und Kinderfahrzeuge wie der FALTER-Wipper entwickeln sich zu Verkaufsschlagern.

1940

Am 15. Dezember kann noch die Fertigstellung des 1 000 000. FALTER-Rades gefeiert werden, in der Folgezeit muss der Betrieb auf Rüstungsproduktion umgestellt werden. Es werden u. a. Teile für den Panzerwagenbau produziert.

1944

Am 30. September 1944 erfährt das Werk durch Bombardierung große Kriegszerstörungen, die Produktion kommt vollständig zum Stillstand.

1946

Nach dem „Permit“ der britischen Besatzungsmacht vom Dezember 1945, kommt es zum Neubeginn mit der Herstellung von Handkarren, Wäschepfählen und Haushaltsartikeln, anschließend kommen FALTER-Fahrzeuge verschiedenster Art dazu.

1950

Edelgard Rahe kommt bei einem Autounfall ums Leben. Die aufkommende Krise in der Fahrradindustrie meistert die Firma mit verstärktem Export, die Marken BUTTERFLY und MARIPOSA (englisch bzw. spanisch für Schmetterling) verkaufen sich im Ausland gut. Im Werk schaffen über 200 Arbeitskräfte, die ab 1953 auch FALTER-Mopeds produzieren.

1960

Die Fabrik firmiert nun unter dem Namen **FALTER-Fahrrad-Werke** und wird von Alfred Rahe und seinem Sohn Wolfgang geführt. Der Klappradboom setzt ein und hilft der Fahrradindustrie aus der Absatzkrise, FALTER-Klappräder gehören mit zu den ersten Fabrikaten in Deutschland. Ein weiteres Standbein ist die massenhafte Produktion von FALTER-Vordergabeln.



1964

Seit 1963 ist Wolfgang Rahe alleiniger Geschäftsführer. Zu den FALTER-Produkten gehören der klappbare „Starrider“, „Super Star“ Bonanza-Räder mit Bananensattel und High-Riser-Lenker sowie Transport- und Werksfahrräder. Die Fertigung von Transportgeräten wie Sackkarren und Gepäckwagen sichert den Fortbestand des Werks.

1967

Die späten Sechziger Jahre sind der Höhepunkt der Klappradwelle. Von den im Jahr 1969 in Deutschland gefertigten 2 000 000. Rädern sind 45 Prozent Klappräder. Das FALTER KLE 20 belegt bei der Stiftung Warentest den 2. Platz in einem großen Vergleichstest.

1973

Die Produktion von Vorderradgabeln erreicht die 5-Millionen-Marke, um 1977 verlässt das 3 000 000. FALTER-Rad das Werk.

1985

In diesem Jahr beginnt die Kooperation mit dem Fachhändler-Verband „Verler Bike Cooperation“, dem späteren „Veloring“. Ende der Achtziger Jahre wird die magische Zahl von 4 Millionen FALTER-Rädern erreicht. 1992 entsteht aus dem „Veloring“ die Zweirad Marketing Gesellschaft BICO.

1994

Ein FALTER Citybike bekommt vom ADFC den 2. Platz beim Wettbewerb „Fahrrad des Jahres“ verliehen. Die Jahresproduktion liegt bei 80 000 Rädern, die von 40 Mitarbeitern hergestellt werden.

1997

Die Gesamtproduktion beträgt pro Jahr 60 000 Räder, 47 verschiedene Modelle sind im Fertigungsprogramm – darunter auch der innovative FALTER-Roller für Erwachsene mit 20-Zoll-Rädern.

2000

Übernahme der FALTER-Fahrzeug-Werke durch Bernd Lasch und Lothar Traphöner, ein Jahr später erfolgt die Umsiedlung nach Bielefeld-Oldentrup in moderne Fabrikationsräume. Das FALTER FC 50, ein Tiefeinsteiger, wird von einem Raddesigner entwickelt. Die Firma hat 45 Mitarbeiter.

2003

Die FALTER-Werke müssen einen Insolvenzantrag stellen, aber im April kommt es durch einen Investor zur Aufgangsgesellschaft FALTER BIKE GmbH & Co KG. Der gute Ruf der Traditionsmarke FALTER trägt wieder ihre Kunden.

2006

Die FALTER BIKE GmbH kann eigenständig nicht überleben und geht in der BICO Zweirad Marketing GmbH auf. Mit neuen Ideen und frischem Design findet die Marke FALTER wieder ihre Kunden.

2016

Eintragung der Wort- und Bildmarke FALTER in neuem Design für die BICO Zweirad Marketing GmbH.

FALTER

Die Marke „FALTER“ ist eine der Bielefelder Traditionsmarken, deren Geschichte mehr als 90 Jahre zurückreicht. Bielefeld, an einem Pass des Teutoburger Waldes gelegen, galt viele Jahrzehnte als die Fahrradhochburg in Deutschland. Die FALTER-Fahrradfabrik hatte einen starken Anteil an diesem Prädikat.

Als Dürkopp 1886 begonnen hatte Fahrräder herzustellen, gab es schnell Nachahmer, die ebenfalls auf die Fahrradproduktion als neue Branche setzten. Nach und nach wuchs ein regelrechtes Imperium heran, das Räder, Komponenten und Zubehör in die ganze Welt verkaufte. Besonders in den Zwanziger Jahren gab es viele Firmengründungen, die ihre wirtschaftliche Zukunft im Fahrrad sahen – eine davon war die FALTER-Fahrradfabrik. Während den meisten dieser Neugründungen nur eine kurze Existenz beschieden war, hatten die FALTER-Produzenten ein bemerkenswertes Stehvermögen. Sie konnten ihre Eigenständigkeit sogar bis zum Jahr 2006 erhalten. Seit ein paar Jahren führt nun BIKE&CO diese Traditionsmarke weiter. Falter hat für jeden Fahrer und jeden Fahrstil das passende Fahrrad im Angebot.

WELCHER FAHRRADTYP BIN ICH?



12



Sie möchten möglichst oft auf das Auto verzichten, ob beim Einkaufen, auf dem Weg ins Büro oder bei Wochenendausflügen. Wenn Sie nicht verschwitzt im Büro ankommen wollen oder gerne einmal lange Touren unternehmen und dabei froh über die Unterstützung eines Motors sind, ist ein E-Bike der perfekte Begleiter für Sie.

28



Fahrrad fahren ist für Sie Teil Ihres Lifestyles. In der Stadt wollen Sie flott und sportlich unterwegs sein und das Ganze mit Stil. Deswegen soll Ihr Rad gut aussehen, eine zuverlässige Lichtanlage und einen eleganten Gepäckträger haben. Ein stylisches, dynamisches Urbanbike ist das perfekte Rad für Sie.

50



In der Stadt sind Sie lieber unkompliziert mit dem Fahrrad unterwegs und verzichten so oft es geht auf das Auto. Dabei legen Sie viel Wert auf Komfort, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Dann ist ein Citybike mit breiten Reifen, praktischem Gepäckträger, Schutzblechen und hochwertiger Beleuchtung das passende Rad für Sie.



60



Moderne Technik am Fahrrad nutzen Sie gerne, möchten sie aber nicht in den Vordergrund rücken. Sie legen Wert auf eine bequeme Sitzposition sowie komfortables Auf- und Absteigen und Ihnen gefällt das traditionelle Aussehen eines Hollandrads. Dann ist ein Rad unserer Classic Bike Serie die richtige Wahl für Sie.

76



Sie suchen ein Rad für alle Fälle, das Sie zuverlässig durch die Stadt trägt, aber auch auf Schotter- und Waldwegen eine gute Figur macht. Dann sind Sie mit einem All Terrain Bike bestens beraten. Mit Lichtanlage, Schutzblechen und profilierten Reifen ist das ATB ein perfekter Allrounder für den Alltag und die Freizeit.

82



Sie suchen das passende Fahrrad für Ihren Sohn oder Ihre Tochter? Mit einem Kidsbike von Falter sind Sie bestens beraten. Dabei reicht unser Angebot vom Laufrad für die Kleinsten bis hin zum sportlichen Bike für Jugendliche. Ob auf dem Schulweg oder auf kleinen Bike-Abenteuern in der Freizeit: ein Kidsbike ist die perfekte Wahl für den Nachwuchs.





FEATURES

Schlagfeste Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtung ist eine besonders haltbare Form der Oberflächenbehandlung. Statt einen Lack aufzutragen wird der Fahrradrahmen mit einer Kunststoffschicht überzogen. Die ist wesentlich robuster als ein Lack, so dass der Rahmen nicht verkratzt und lange in vollem Glanz erstrahlt.



Antrieb/Akku

Der Akku ist so etwas wie der Tank des E-Bikes. Je größer seine Kapazität, desto höhere Reichweite hat das Elektrorad. Mit einem 400 bis 500 Wh-Akku sind ausgedehnte Touren kein Problem und für maximal langen Fahrspaß ist gesorgt



Rahmenschloss

Das klassische Rahmenschloss ist eine praktische Lösung für den Alltagsgebrauch. Es ist fest am Fahrradrahmen verschraubt und muss nicht gesondert in der Tasche mitgeführt werden. Mit einem Handgriff lässt sich der Bügel durch das Hinterrad schieben und das Rad ist abgeschlossen.



Pannensichere Reifen

Ein platter Reifen ist ärgerlich und bedeutet Zeitverlust sowie Arbeitsaufwand, um den Schlauch zu flicken oder auszutauschen. Bei pannensicheren Reifen sitzt unter der Lauffläche eine durchstichfeste Pannenschutzschicht, die das Eindringen von Fremdkörpern und damit Plattfüße wirkungsvoll verhindert.



Winkelverstellbarer Vorbau

Die richtige Sitzposition ist unabdingbar für ungetrübtes Fahrvergnügen. Mit einem winkelverstellbaren Vorbau lässt sie sich schnell und unkompliziert den individuellen Vorlieben anpassen, ohne dass Distanzringe ein- und ausgebaut werden müssen. Eine praktische Lösung.



Gefederte Sattelstütze

Sanft und bequem über Kopfsteinpflaster und rauen Untergrund gleiten: Eine gefederte Sattelstütze macht es möglich. Das praktische Bauteil mindert Erschütterungen und kleinere Schläge effektiv und bringt so viel Komfort ans Fahrrad. Es muss nicht immer eine Vollfederung sein!




LED Beleuchtungsanlage

Langlebig, hell und sparsam – LED-Lampen sind die modernste Form der Fahrradbeleuchtung. Sie bieten viel Lichtleistung bei wenig Stromverbrauch und sind extrem haltbar. Oftmals bieten sie sogar eine Standlichtfunktion und sorgen so auch beim Ampelstopp für beste Sichtbarkeit.

LED


1,5 W leichtläufiger Nabendynamo

Ein Nabendynamo versorgt die Lichtanlage des Fahrrads bei allen Bedingungen zuverlässig mit Strom. Ein 1,5-Watt-Nabendynamo wiegt weniger als ein Modell mit 3 Watt und läuft deutlich leichter ohne dass die Lichtleistung darunter leiden würde. Eine leichte und effektive Energiequelle.



Wartungsarmer Riemenantrieb

Ein in sich geschlossener Riemen als Alternative zur Kette bietet viele Vorteile: Er verschleißt weniger schnell und benötigt kaum Pflege. Der Riemen sollte ab und zu gesäubert werden, Schmiermittel sind nicht erforderlich. So bleiben auch die Hosenbeine stets sauber.



e powered by



BOSCH

Seit Jahren bietet Bosch bewährte Antriebssysteme für E-Bikes an, die Produktpalette wird beständig erweitert. Immer aktuell nutzen wir die neuesten Systeme von Bosch, einem Partner, mit dem wir seit langer Zeit erfolgreich zusammenarbeiten. 2018 gehören der Active Line Plus-Antrieb und der in den Rahmen integrierte Akku PowerTube 500 zu den spannenden Neuheiten.

Performance Line CX

Die Performance Line CX ist der leistungsstärkste Antrieb von Bosch, der vor allem für die Verwendung an E-Mountainbikes konzipiert ist. Die kompakte Bauform ermöglicht es, Mountainbikes mit viel Bodenfreiheit und kurzen Kettenstreben zu bauen. Der Motor bietet sportliche Beschleunigung und ein hohes Drehmoment von maximal 75 Nm. Dank „Direct Flow“ setzt die Unterstützung des Motors schon beim ersten Tritt ins Pedal ein. Die robuste Pulverbeschichtung schützt den Motor vor Beschädigungen.

Performance Line

Die Performance Line ist ein leiser und langlebiger universeller Antrieb für sportliche Fahrer, der schon bei niedrigen Trittfrequenzen die volle Unterstützung liefert. Drei Sensoren messen für ein perfektes Zusammenspiel zwischen Fahrer und E-Bike über 1000 mal pro Sekunde Drehmoment, Geschwindigkeit und Beschleunigung.

Purion

Brandneu ist Purion, eine schlanke Lösung für sportliche E-Bikes. Purion ist Bedieneinheit und gut ablesbares Display in einem und wird neben dem Griff am Lenker montiert.

Intuvia

Intuvia ist ein Bordcomputer mit immer gut ablesbarem Display, der jederzeit alle wichtigen Informationen liefert – von der gewählten Unterstützungsstufe bis zum Ladestand der Batterie oder der Restreichweite, um nur einige zu nennen. Eine separate Bedieneinheit wird neben dem Griff am Lenker montiert, so dass die Hände bei der Bedienung des Intuvia am Lenker bleiben können.

Active Line Plus

Klein, leise und leicht – der neue Active Line Plus wiegt nur 3,2 kg und überzeugt mit einer harmonischen, agilen Beschleunigung von bis zu 275 Prozent der Tretleistung. Bei ausgeschaltetem Motor oder einer Geschwindigkeit über 25 km/h leistet der neue Antrieb nur minimalen Tretwiderstand und garantiert so rundum ungetrübte Fahrfreude. Mit mehr als 1000 Messungen pro Sekunde sorgt das 3-Sensoren-Konzept des Motors für eine sehr harmonische Leistungsentfaltung. Das mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete Antriebssystem ist wahlweise mit Rücktrittfunktion erhältlich.

Active Line

Altbewährter Name – neue Technik. Der neue Active Line ist 25 Prozent kleiner als sein Vorgänger und kann so sehr elegant in den Rahmen integriert werden. Er ist leise, unterstützt die Fahrerin oder den Fahrer sehr harmonisch bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h und hat bei höherer Geschwindigkeit oder im Off-Modus minimalen Tretwiderstand. Bei einem Gewicht von lediglich 2,9 kg unterstützt er mit bis zu 250 Prozent der erbrachten Tretleistung. Optional ist das Active Line-Antriebssystem mit Rücktrittfunktion erhältlich, als kleinster und leichtester Antrieb von Bosch kann es sich ebenfalls mit dem Red Dot Design Award schmücken.

PowerTube 500

Schlanke, elegante E-Bikes – mit dem PowerTube 500-Akku von Bosch kein Problem. Der neue Akku von Bosch kann komplett in den Rahmen integriert werden. Das sieht nicht nur sehr gut aus, sondern schützt den Akku auch optimal. Mit einer Kapazität von 500 Wh erlaubt er ausgedehnte Touren, wenn der Akku ans Ladegerät muss, kann das im Rahmen oder ausgebaut erfolgen. Beim Aufschließen kommt der PowerTube 500 ein Stück aus dem Rahmen heraus und kann besser gegriffen werden, ein Sicherungsmechanismus verhindert das Herausfallen des Akkus. Eine komfortable, elegante Möglichkeit, ein E-Bike zuverlässig mit Energie zu versorgen.

Zwei Batterien zur Auswahl

Bosch stellt zwei Batterien zur Wahl, welche die Kapazität im Namen tragen. 500 Wh bietet das PowerPack 500, entsprechend sind die Werte beim PowerPack 400.

SHIMANO STEPS

2013 stellte Shimano erstmals ein E-Bike-Antriebs- und Komponentensystem für den City- und Tourenbereich vor. Falter war einer der ersten Bikehersteller, die den STEPS E6000-Antrieb an E-Bikes einsetzten. Mit dem STEPS E8000-System bietet Shimano in diesem Jahr erstmals einen Antrieb speziell für E-Mountainbikes an.

STEPS E8000

Die leistungsstarke Antriebseinheit des neuen Systems punktet mit 70 Nm Drehmoment und ist perfekt für E-Mountainbikes geeignet. Die Unterstützung setzt unmittelbar ein, wenn ins Pedal getreten wird und endet ebenso zügig, sobald der Pedaldruck reduziert wird – ideal für fahrtechnisch anspruchsvolle Passagen. Der Motor ist kompakt, so dass Rahmen mit kurzen Kettenstreben und entsprechender Wendigkeit möglich werden. Dank der schlanken Bauform ist der Q-Faktor – also der Abstand der Pedale zueinander – identisch dem eines „normalen“ MTBs. Drei Unterstützungsstufen stehen zur Wahl, die Bedienlogik des Firebold-Schalters entspricht der eines vorderen Schalthebels. Via Bluetooth oder ANT Private kann das System mit Shimanos E-Tube-Software kommunizieren, so dass sich Einstellungen und individuelle Optionen mit dem Smartphone oder Tablet einstellen lassen können.

STEPS E6000

Die STEPS E6000-Antriebseinheit ist leicht, kompakt, leise und optimal für City- oder Tourenradler geeignet. Das System bietet drei Unterstützungsstufen, der Antrieb ist optional mit Rücktrittbremse erhältlich. In Kombination mit einer elektronischen Di2-Nabenschaltung von Shimano kann das System im Automatikmodus betrieben werden und schaltet stets in den passenden Gang. Während des Schaltvorgangs nimmt der Motor kurz Last von der Kette, so dass der Gangwechsel sehr sanft und geschmeidig erfolgt. Bei Stopps schaltet das System automatisch in einen individuell zu definierenden Anfahr-Gang. Manuelle Gangwechsel erfolgen bei Di2-Schaltungen über kleine, ergonomische Tastschalter wie sie auch der Bedienung des STEPS-Radcomputers dienen.

LCD-Display

Ein farbiges LCD-Display ist Schaltzentrale des STEPS E8000-Systems. Es gibt Informationen über den Ladezustand des Akkus, die Geschwindigkeit und bietet zahlreiche Fahrradcomputer-Funktionen. Farbcodiert informiert das Display über die gewählte Unterstützungsstufe und zeigt den aktuell gewählten Gang an, falls das Fahrrad mit einer elektronischen Di2-Schaltung ausgestattet ist.

STEPS-Fahrradcomputer

Der Fahrradcomputer für die STEPS E6000 hat eine leicht ablesbare, kontrastreiche Anzeige und verschiedene Befestigungsoptionen. Neben den gängigen Fahrradcomputer-Funktionen bietet er eine Anzeige für den gewählten Gang, die Reichweite und den Ladezustand des Akkus. Außerdem lässt sich über ihn das Licht ein- und ausschalten.

Akkus

Für die Shimano STEPS E8000-Serie bietet Shimano einen neuen, schlanken Unterrohr-Akku mit 500 Wh und einer besonders zuverlässigen Akkuhalterung an, die ihn auch im groben Gelände sicher fixiert. Für das STEPS E6000-System gibt es je einen Akku zur Befestigung am Gepäckträger oder am Unterrohr. Beide bieten eine Kapazität von 418 Wh





E-BIKE

Zügig und entspannt ans Ziel

E-Bikes sind eine umweltschonende und gesunde Form der Mobilität. Mit der Unterstützung ihrer leisen Motoren erweitern sie Ihren Aktionsradius und bringen Sie entspannt ans Ziel. Ob im Alltag oder in der Freizeit: dank Elektromotor sind Sie mit einem E-Bike entspannter und effektiver unterwegs. Der Transport schwerer Einkäufe wird ebenso erleichtert wie das Erklimmen von Anstiegen auf Touren, die gerne auch länger dauern dürfen. Sie kommen frisch und ohne zu schwitzen ins Büro, oftmals schneller als mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Rahmen unserer Pedelecs sind speziell für den jeweiligen Motor – ob Bosch oder Shimano – entwickelt und mit E-Bike-tauglichen Komponenten bestückt. Einige Modelle bieten sogar einen besonders tiefen und breiten Einstieg – bei E-Bikes keine Selbstverständlichkeit. Für gute Traktion und Komfort sind unsere E-Bikes mit voluminösen Reifen ausgestattet, dazu kommt an einigen Modellen eine spezielle E-Bike-Gabel. Viele clevere Detaillösungen machen den Umgang im Alltag sehr unkompliziert, außerdem sind alle Falter E-Bikes mit besonders stabilen Speichen ausgestattet.



HANDMADE
IN GERMANY

E 9.8



Neu entwickelter Bosch Active Line Plus Antrieb
Leistungsstarker 500 Wh Power Pack Akku von Bosch
Wartungsfreier Riemenantrieb von Gates



E 9.8 AUFFÄLLIG UNAUFFÄLLIG

Der Bosch Powertube-Akku des E 9.8 verbirgt sich im Unterrohr und verhilft dem Top-Bike zu einem schlanken, eleganten Aussehen. Dabei bietet es die volle Unterstützung eines Active Line Plus-Antriebs.

Das elegante E-Bike mit im Unterrohr integriertem Akku bietet mit Trapez- und besonders mit Wave-Rahmen viel Beinfreiheit. Für besten Komfort und optimale Anpassung ist es mit einem winkelverstellbaren Vorbau, gefederter Sattelstütze sowie einer Federgabel ausgestattet. Die hydraulischen Felgenbremsen von Magura sind äußerst zuverlässig, das gilt auch für die 8-Gang-Nabenschaltung und den Riemenantrieb. Wahlweise gibt es das E 9.8 mit Rücktrittbremse. Das Rahmenschloss und der Akku sind gleichschließend.



14/15
E-Bike



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Bremsen	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad (mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich)
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung
Antrieb	Bosch Active Line Plus Gen3, 250 W
Akku	500 Wh, Lithium Ionen
Farbe(n)	Silber/Anthrazit-Glanz
Varianten	28" Trapez, Wave
Gewicht	~25,5 kg



Trapez

- 1 Sehr robuster Riemenantrieb von Gates mit hoher Langlebigkeit
- 2 Leichtgängige Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
- 3 LED-Scheinwerfer mit 60 LUX Leistung für eine perfekte Sicht bei Dunkelheit
- 4 Vollintegrierter Bosch PowerTube-Akku mit 500 Wh für extra lange Touren
- 5 Bosch Active Line Plus Antriebseinheit mit vier verschiedenen Unterstützungsstufen



HANDMADE
IN GERMANY

E 9.5

FLEXIBLER FAHRSPASS

Mit seinem winkelverstellbaren Vorbau ist das E 9.5 sehr anpassungsfähig. Sein Motor, die Nabenschaltung und die Bremsen bestehen mit ihrer Zuverlässigkeit.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Bremsen	Magura HS-11, Hydr. Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung
Antrieb	Bosch Active Line Plus Gen3, 250 W
Akku	500 Wh, Lithium Ionen
Farbe(n)	Schwarz-Matt, Bordeaux Metallic-Glanz
Varianten	28" Trapez, Wave (auch 26")
Gewicht	~24,6 kg
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich




powered by



Wave

Trapez

Wave



16/17
E-Bike



HANDMADE
IN GERMANY

E 9.25

Unser Jubiläumsmodell



Neu entwickelter Bosch Active Line Plus Antrieb

Wartungsfreier Riemenantrieb von Gates

Superheller 60 LUX LED-Scheinwerfer



powered by



E 9.25 JUBILÄUMSMODELL

25 Jahre BIKE&CO – Grund genug, ein Jubiläumsmodell unseres Top-E-Bikes aufzulegen. Zu seinen ausgewählten Komponenten zählen ein moderner Bosch-Motor und ein Gates-Riemenantrieb.

Der Bosch Active Line Plus-Motor aus der neuesten Generation unterstützt das E 9.25 sanft und doch effektiv und kraftvoll. Mit seiner 8-Gang-Nabenschaltung stellt es in allen Situationen die passende Übersetzung für bequemes Pedalieren bereit. Das E 9.25 kann wahlweise mit Rücktrittbremse oder Freilauf geordert werden, bei beiden Varianten sind zuverlässige hydraulische Felgenbremsen vorne und hinten Standard. Zu den Highlights der Ausstattung gehört der wartungsarme, saubere Gates-Riemenantrieb, außerdem ist das schicke Rad für besten Fahrkomfort mit einer speziellen E-Bike-Federgabel und einer gefederten Sattelstütze bestückt. Der 500 Wh-Akku ist unter dem Systemgepäckträger von Racktime platziert, sein Schloss kommt von Abus und wird mit dem gleichen Schlüssel gesperrt wie das Rahmens Schloss – ein praktisches Detail. Der hochwertige MR 8-Scheinwerfer von Hermanns leistet 60 Lux und sorgt dafür, dass Sie jederzeit gut sehen und gesehen werden. Die Continental E-Reflex Bereifung ist speziell für die Verwendung an E-Bikes konzipiert – sie ist pannensicher und erhöht mit Reflexstreifen die passive Sicherheit.

- 1 Neu entwickelter Bosch Active Line Plus Antrieb mit 250 Watt
- 2 Gut zupackende Magura HS-11 Hydraulik-Felgenbremsen
- 3 Alles auf einen Blick mit dem Intuvia Display von Bosch
- 4 Riemenantrieb von Gates - eine saubere & geräuschlose Sache!
- 5 PowerPack 500 von Bosch für ausgiebige Touren



1

18/19
E-Bike

2

3

4

5

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Bremsen	Magura HS-11, Hydr. Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad (mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich)
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung
Antrieb	Bosch Active Line Plus Gen3, 250 W
Akku	500 Wh, Lithium Ionen
Farbe(n)	Schwarz-Matt
Varianten	28" Wave
Gewicht	~25,5 kg



HANDMADE
IN GERMANY

E 9.0



- Stabiler Alurahmen mit angenehm tiefem Einstieg
- Leistungsstarker und laufruhiger 250 Watt Motor
- Kräftig zupackende Magura HS-11 Hydraulikbremsen



powered by
BOSCH

E 9.0 BEQUEMER DAUERLÄUFER

Der geschwungene Rahmen des E 9.0 sorgt für Komfort und ein sicheres Fahrgefühl. Mit 400 Wh-Akku und Bosch-Motor ist es das richtige Rad für gemütliche Touren.

Komfort, wohin man blickt: Das E 9.0 erlaubt mit seinem Wave-Rahmen bequemes Auf- und Absteigen, die E-Bike-Federgabel glättet den Untergrund und der Selle Royal Milo Plus-Sattel ist auch auf langen Strecken komfortabel. Der Bosch Active Line-Antrieb unterstützt Sie sanft beim Treten, dank 7-Gang-Nabenschaltung pedalieren Sie stets in angenehmer Trittfrequenz. Zur Unterstützung der zuverlässigen hydraulischen Felgenbremsen gibt es das E 9.0 wahlweise mit Rücktrittbremse.



- 1 Starker 400 Wh Lithium Ionen-Akku von Bosch
- 2 Bosch Intuvia Display für alle wichtigen Informationen auf einen Blick
- 3 Leichtgängige Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
- 4 Gut zupackende Magura HS-11 Hydraulik-Felgenbremsen
- 5 Bosch Active Line Antrieb mit vier verschiedenen Unterstützungsstufen

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Bremsen	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad (mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich)
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Antrieb	Bosch Active Line Gen3, 250 W
Akku	400 Wh, Lithium Ionen
Farbe(n)	Schwarz-Matt, Weiß-Matt
Varianten	26" & 28" Wave
Gewicht	~23,2 kg





22/23
E-Bike





HANDMADE
IN GERMANY

E 8.8



Durch Tastendruck zu bedienende elektrische Shimano Di2 Nexus 8-Gang Nabenschaltung

Kräftig zupackende hydraulische Magura HS-11 Felgenbremsen

Praktisch! Akku- und Rahmenschloss mit gleichschließendem Schloss



E 8.8 MODERNE EFFIZIENZ

Mit seinem Shimano STEPS-Antrieb und elektronischer 8-Gang Di2-Nabenschaltung sowie zuverlässigen Bremsen lässt das bestens ausgestattete E 8.8 keine Wünsche offen.

Der kompakte Shimano-Motor ermöglicht es, den Durchstieg des Waverahmens besonders tief und komfortabel zu gestalten. Aber auch in Trapezform bietet das E 8.8 Komfort, etwa mit elektronischer Schaltung, Federgabel, gefederter Sattelstütze und gleichschließenden Schlössern an Rahmen und Akku. Außerdem punktet es mit Systemgepäckträger, hochwertiger Beleuchtung und zuverlässigen Bremsen, wahlweise inklusive einer Rücktrittbremse.



1

24/25
E-Bike

2

3

4

5

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Bremsen	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad (mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich)
Schaltung	Elektronische Shimano Di2 8-Gang Nabenschaltung
Antrieb	Shimano STEPS E 6002, 250 W
Akku	500 Wh, Lithium Ionen
Farbe(n)	Grau-Matt
Varianten	28" Trapez, Wave (auch 26")
Gewicht	~24,3 kg

Wave



- 1 Shimano STEPS Display mit allen wichtigen Daten auf einen Blick
- 2 Praktisch! ABUS Rahmenschloss gleichschließend mit Akkuschloss
- 3 Leistungsstarker 500 Wh Lithium Ionen-Akku von Shimano STEPS
- 4 Spezielle Schwalbe E-Bike-Bereifung mit Pannenschutzeinlage
- 5 Elektronische 8-Gang Nabenschaltung ist per Knopfdruck bedienbar



HANDMADE
IN GERMANY

E 8.2

DURCHDACHTER EINSTEIGER

Das schicke Pedelec gibt mit großer Beinfreiheit viel Sicherheit und Komfort. Der Shimano-Antrieb des E 8.2 RT ist nicht nur kompakt, sondern auch angenehm leise.




SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour CR85-E25, 63 mm Federweg
Bremsen	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, vorne / hinten
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Antrieb	Shimano STEPS E 6012, 250 W
Akku	418 Wh, Lithium Ionen
Farbe(n)	Schwarz-Matt
Varianten	28" Trapez, Wave (auch 26")
Gewicht	~24,0 kg



Trapez



URBAN

Edle Flitzer

Die schnittigen Urbanbikes von Falter sind 2018 in edlem Schwarz-matt gehalten. Leicht, sportlich und sorgfältig ausgestattet sind sie dynamische und stylische Begleiter im Stadtverkehr. Mit vier Standard-Modellen und zwei Special Edition-Bikes bietet diese moderne Serie viel Auswahl, zumal jeweils verschiedene Rahmenformen verfügbar sind. Schlanke Formen und innenverlegte Züge sorgen für ein stilvolles Aussehen. Die hochwertige Ausstattung mit Nabenschaltung, heller Beleuchtung und zuverlässigen Bremsen ist perfekt auf den dynamischen Einsatz in der Stadt ausgerichtet.



U 8.0 SE



- Wartungsfreier & sauberer Riemenantrieb von Continental
- Superheller LED-Scheinwerfer mit 70 LUX & Standlicht
- Spezieller Systemgepäckträger von Racktime



U 8.0 SE MODERNE DYNAMIK

Rundum ausgereifte Technik macht dieses stylische Urbanbike zum funktionellen Eyecatcher. Es ist schnell, leicht und mit einer Top-Schaltung ausgestattet.

Das U 8.0 SE setzt ein weiteres i-Tüpfelchen auf die Top-Ausstattung des Standard U 8.0. Seine Shimano Alfine-Nabenschaltung stellt elf Gänge zur Wahl und bietet so eine Übersetzungsbandbreite und Feinabstufung der Gänge, die bei Nabenschaltungen ihresgleichen sucht. Statt einer Kette nutzt das stylische Bike einen wartungsarmen, leisen und sauberen Riemenantrieb. Um diesen in sich geschlossenen Riemen montieren zu können, muss der Rahmen an einer Strebe des Hinterbaus zu öffnen sein – die Umsetzung am U 8.0 SE begeistert mit ihrer Eleganz nicht nur Techniker. Die innenverlegten Züge und der schmale Systemgepäckträger von Racktime unterstreichen das schlanke Erscheinungsbild des Flitzers. Sein hochwertiger sportiver Nabendynamo befeuert eine hochwertige Lichtanlage mit 70 Lux und Standlichtfunktion vorne wie hinten. Die schmalen Marathon Racer-Reifen von Schwalbe laufen leicht. Soll die flotte Fahrt verzögert werden, erledigen das kräftige hydraulische Scheibenbremsen mit Bravour. Weitere Top-Features sind der winkelverstellbare Vorbau und geschraubte Ergogriffe.

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Cabel	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Shimano BR-M365, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano 11-Gang Alfine Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez
Gewicht	~15,5 kg
Extras	Continental Riemenantrieb



Trapez

- 1 Innenverlegte Züge für eine cleane Optik
- 2 Busch & Müller LED-Scheinwerfer mit starken 70 LUX und Standlichtfunktion
- 3 Robust, langlebig und wartungsfrei - Continental Riemenantrieb
- 4 Winkelverstellbarer Vorbau zur individuellen Anpassung der Sitzposition
- 5 Hydraulische Shimano Scheibenbremsen für sehr gute Verzögerungswerte





U 8.0

STYLISCHER FLITZER

Sein geringes Gewicht, überlegene Technik und viele liebevolle Details machen das U 8.0 zum modernen Urbanbike, das mit hohem Style-Faktor punktet.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Hydr. Shimano Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano 8-Gang Alfine Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez
Gewicht	~15,2 kg



Herren



U 7.0

BESTENS GERÜSTET

Das schlanke U 7.0 sieht nicht nur gut aus, sondern ist mit seiner durchdachten Ausstattung bestens für den Stadtverkehr gerüstet.



32/33
Urban

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Hydr. Shimano Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez
Gewicht	~15,1 kg
Extras	Continental Riemenantrieb



Trapez





U 6.0 SE



Hochwertige LED-Beleuchtungsanlage mit Standlicht vorne & hinten
Spezielle Schutzbleche ermöglichen das Einhängen von Seitentaschen
Schnelle & sportive Schwalbe Spicer Bereifung



U 6.0 SE ZEITLOSER CITYFLITZER

Schlichte Eleganz, beste Fahrdynamik und eine sorgfältig zusammengestellte Ausstattung machen das U 6.0 SE zu einem ganz besonderen Urbanbike.

Mit den im leichten Aluminiumrahmen verlegten Zügen, Ergo-Griffen in Lederoptik, eleganten Aluprofil-Schutzblechen samt Aufnahmen für die Taschenmontage und schlanken, dennoch hellen Lichtern sieht das U 6.0 SE so dynamisch aus, wie es auch ist. Es rollt auf schnellen, sportiven Schwalbe Spicer-Reifen und ist mit Shimano 8-Gang-Nabenschaltung, Scheibenbremsen und einem schlanken, leichtlaufenden Nabendynamo ausgestattet.



34/35
Urban

1

2

3

4

5

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Cabel	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Shimano BR-M315, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz-Matt
Varianten	28" Herren
Gewicht	~14,9 kg

- 1 Formschönes Design-Rücklicht von Busch & Müller
- 2 Heller LED Scheinwerfer für perfekte Sicht
- 3 Perfekte Verarbeitung kombiniert mit edlem Design
- 4 Sportlicher Ledersattel im Retro-Style
- 5 Leichtlaufende und wartungsarme 8-Gang Nabenschaltung von Shimano



U 6.0

TREUER BEGLEITER

Das in drei Rahmenformen erhältliche U 6.0 ist ein optisch wie technisch stimmiges Urbanbike für flotte Fahrten durch die City.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, vorne / hinten
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez, Wave
Gewicht	~15,9 kg



U 5.0

SPORTIVE ZUVERLÄSSIGKEIT

Das U 5.0 ist das einzige Falter Urbanbike mit einer Rücktrittbremse. Seinen leichten Rahmen gibt es in drei Formen inklusive Wave für maximalen Komfort und Sicherheit.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez, Wave
Gewicht	~16,7 kg





F 6.0 DELUXE



Wartungsfreier & sauberer Riemenantrieb von Gates

LED-Beleuchtungsanlage von Trelock

Mit wenigen Handgriffen komplett zusammengeklappt



F 6.0 DELUXE PRAKTISCH WARTUNGSFREI

Der saubere Riemenantrieb des F 6.0 Deluxe ist langlebig und praktisch wartungsfrei. Der leichte Rahmen des Topmodells unserer Falträder lässt sich blitzschnell zusammenlegen.

Ein leichter Rahmen und sorgfältig ausgewählte Komponenten machen das moderne F 6.0 zum flotten und zuverlässigen Begleiter, der sich bei Bedarf bequem transportieren und verstauen lässt. Sein zuverlässiger Gates-Riemenantrieb erfordert nicht nur keine Wartungsarbeiten, er muss auch nicht geschmiert werden. Hände und Kleidung bleiben sauber, so dass das Zusammenlegen und Entfalten des kleinen Flitzers gleich noch mehr Spaß macht. Dabei genügen wenige Handgriffe, um das F 6.0 vom schnittigen Fahrrad zu einem kompakten, leicht zu transportierenden Paket zu machen: Rahmen falten, Vorbau und Pedale einklappen – fertig! Mit geringem Gewicht und bestens funktionierenden Komponenten schlägt sich das F 6.0 Deluxe auf dem Weg zur Arbeit ebenso überzeugend wie beim Einkauf oder einer Radtour. Seine Nabenschaltung stellt sieben Gänge bereit und ist mit einer Rücktrittbremse ausgestattet. Ein zuverlässiger Nabendynamo liefert den Strom für die helle LED-Lichtanlage und ein stabiler Gepäckträger nimmt Lasten zuverlässig in den Griff. Kleines Rad ganz groß!



38/39
Urban



- 1 Wartungsfreier & pflegeleichter Riemenantrieb von Gates
- 2 Heller LED Scheinwerfer für perfekte Sicht
- 3 Einklappbare Pedalen zum leichteren Transport
- 4 Leichte Hi-Ten Unicrown Gabel
- 5 Mit einem Handgriff abklappbarer Vorbau

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Cabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Titanium
Varianten	20"
Gewicht	~14,5 kg



F 5.0 DELUXE

MODERNE FLEXIBILITÄT

Ein leichter, schnell zu faltender Aluminiumrahmen und sorgfältig ausgewählte Komponenten machen das F 5.0 Deluxe zum modernen, vielseitigen Begleiter.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Grün
Varianten	20"
Gewicht	~14,5 kg



F 5.0 COMFORT

EXTRA KOMFORTABEL

Das moderne Klapprad ist hier als besonders komfortabler Tiefeinsteiger konzipiert. Auf- und Absteigen werden beim leichten, top ausgestatteten F 5.0 Comfort zum Kinderspiel.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Blau
Varianten	20"
Gewicht	~14,5 kg





URBAN-BIKES

F 5.0

VIELSEITIGER GEFÄHRTE

Das moderne Faltrad bietet mit wartungsarmer 7-Gang-Nabenschaltung und umfassendem Ausstattungspaket vielseitigen Fahrspaß.

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz
Varianten	20"
Gewicht	~14,5 kg



42/43
Urban



F 4.0

SCHNELL UND DYNAMISCH

Eine Kettenschaltung und sein geringes Gewicht machen das F 4.0 zum schnellsten Faltrad in unserem Portfolio. Seine Ausstattung lässt keine Wünsche offen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Capreo 9-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Schwarz
Varianten	20"
Gewicht	~14,2 kg



F 3.0 DELUXE

VIELE EXTRAS

Die Deluxe-Variante des flotten F 3.0 ist besonders universell und alltagstauglich. Ein vielseitiges Faltrad für jede Gelegenheit.

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Orange
Varianten	20"
Gewicht	~14,2 kg





F 3.0 COMFORT

BEQUEM UND PRAKTISCH

Mit höhenverstellbarem Vorbau und tiefem Einstieg ist auf dem F 3.0 für hohen Komfort gesorgt. Ein wendiges Faltrad mit zuverlässiger Ausstattung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Bordeaux Rot
Varianten	20"
Gewicht	~14,2 kg





F 3.0

TREUER BEGLEITER

Ob auf der Wochenendtour, auf dem Arbeitsweg oder beim Shoppen. Mit dem F 3.0 wissen Sie einen praktischen, treuen Begleiter an Ihrer Seite, der Sie nie enttäuschen wird.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz
Varianten	20"
Gewicht	~12,5 kg



F 2.0

SPORTLICHER EINSTIEG

Das besonders leichte F 2.0 ist das Einstiegsmodell des Falter Faltrad-Sortiments. Es ist mit einer sportlichen Kettenschaltung für flottes Fahren ausgestattet.



48/49
Urban

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano Tourney 8-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Schwarz
Varianten	20"
Gewicht	~12,5 kg

CITY

Komfortabel und mit Stil

Keine lästige Parkplatzsuche, keine Enge im öffentlichen Nahverkehr: Ein Citybike von Falter trägt Sie stilvoll und ohne Hektik durch die Stadt. Entspannt und oftmals schneller kommen Sie ans Ziel und tun der Umwelt sowie Ihrer Gesundheit Gutes. Mit komfortablem Rahmen, bequemem Sattel und breiten Reifen rollen unsere Citybikes seelenruhig durch die Stadt – über Asphalt ebenso wie über Kopfsteinpflaster. Aber auch beim Ausflug ins Grüne sind sie perfekte Begleiter. Dafür sorgen wartungsarme Schaltungen und Bremsen sowie sorgfältig ausgewählte Komponenten. Neben den technischen Fakten glänzen Falter City Bikes mit einem schicken Aussehen.



C 6.0



LED-Beleuchtungsanlage von AXA mit Standlichtfunktion vorne & hinten

Gewichtsoptimierte & leichtlaufende Continental Reflex-Bereifung

Gut zupackende Magura HS-11 Hydraulikbremsen




C 6.0 TOP VON A-Z

Das C 6.0 ist das Top-Modell der Falter City Bike-Linie. Optisch wie technisch bewegt es sich auf höchstem Niveau und glänzt mit vielen schönen Details.

Bis ins Detail ist das Top-Modell unserer City Bike-Linie mit sorgfältig ausgewählten Komponenten ausgestattet. Den leichten, in attraktiven Farben pulverbeschichteten Aluminiumrahmen gibt es in drei Versionen, darunter die besonders attraktive Wave-Form, die dank tiefem Durchstieg besonders viel Bequemlichkeit und Sicherheit beim Anhalten bietet. Für hohen Fahrkomfort ist das C 6.0 mit einer hochwertigen einstellbaren Federgabel sowie einer gefederten Sattelstütze ausgestattet. Mit hochwertigen, geschraubten Ergo-Griffen, einem winkelverstellbaren Vorbau und einem bequemen Milo Plus-Sattel von Selle Royal ist auch an die Ergonomie gedacht. Die Shimano-Nabenschaltung wird mit einem komfortablen Drehgriff bedient und stellt acht Gänge zur Wahl, damit steht garantiert stets die passende Übersetzung bereit. Für sicheres Verzögern ist das C 6.0 mit einer Rücktrittbremse und zwei hydraulischen Magura-Felgenbremsen bestückt. Zu den Ausstattungshighlights zählen außerdem die hochwertige Lichtanlage von Axa mit Nabendynamo und Standlicht hinten wie vorne, der Racktime-Systemgepäckträger und die hochwertigen SKS-Schutzbleche.




52/53
City



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Cabel	Federgabel SR Suntour, 50mm Federweg
Bremsen	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez, Wave
Gewicht	~17,3 kg



- 1 Leichtgängige Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse
- 2 Kräftig zupackende hydraulische Magura HS-11 Felgenbremsen
- 3 AXA LED-Scheinwerfer mit 30 LUX und Standlichtfunktion für mehr Sicherheit
- 4 Gefederte Sattelstütze für noch mehr Fahrkomfort
- 5 Individuell einstellbarer Vorbau ermöglicht eine optimale Sitzposition



C 5.0

SCHMUCKSTÜCK

Das attraktive C 5.0 überzeugt nicht nur mit top Technik und klasse Fahreigenschaften. Es sieht mit seiner liebevollen Gestaltung auch einfach gut aus.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour, 50mm Federweg
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Herren, Trapez, Wave: Schwarz-Glanz Trapez, Wave: Rot-Glanz
Varianten	28" Herren, Trapez, Wave (auch 26")
Gewicht	~17,0 kg



C 4.0 PLUS

STABIL UND EXTRA GROSS

Das extra große und stabile C 4.0 PLUS ist ein ideales Citybike für groß gewachsene Fahrerinnen und Fahrer. Mit seiner hohen Zuladung ist es allen Anforderungen gewachsen.

Bis 170 KG
zulässiges Gesamtgewicht
(Wave in 60 cm 150 kg)



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour, 63 mm Federweg
Bremsen	Magura HS-11, Hydr. Felgenbremse, vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Matt Titanium
Varianten	28" Herren, Wave
Gewicht	~18,7 kg





C 4.0

KOMFORTABEL ATTRAKTIV

Das schicke Citybike gibt es sogar in vier Rahmenformen. Es bietet viel Komfort und ist mit viel Liebe zum Detail designt.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel Suntour, 40 mm Federweg
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Dunkelgrau-Matt
Varianten	28" Herren, Trapez , Wave (auch 26") Comfort (auch 26")
Gewicht	~16,7 kg




Herren



Wave



Comfort





C 3.0


GROSSE AUSWAHL

Beim C 3.0 stehen vier Rahmenformen in jeweils zwei attraktiven Farben zur Wahl. Das schnittige Citybike gefällt mit einem runden Ausstattungspaket.



SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Starrgabel, Unicrown Stahl
- Bremsen** Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
- Schaltung** Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
- Farbe(n)** Schwarz-Matt, Nachtblau-Glanz
- Varianten** 28" Herren, Trapez, Wave (auch 26"), Comfort (auch 26")
- Gewicht** ~17,5 kg (26" ~16,5 kg)



C 2.0

VIelfÄLTIGE SICHERHEIT

Das zuverlässige Citybike ist mit Wave- oder Comfortrahmen erhältlich. Beide Rahmenformen machen das Auf- und Absteigen sehr bequem und vermitteln ein sicheres Fahrgefühl.



SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Starrgabel, Unicrown Stahl
- Bremsen** Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
- Schaltung** Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
- Farbe(n)** Schwarz-Matt, Creme-Glanz
- Varianten** 26" & 28" Comfort, Wave
- Gewicht** ~17,5 kg (26" ~16,5 kg)





SEIT 1927



60/61
Classic

CLASSIC

Moderne Technik in klassischem Gewand

Die Classic-Bikes und Hollandräder von Falter bieten moderne Technik in Verbindung mit einem klassischen Erscheinungsbild. Nicht nur Nostalgie-Fans kommen ins Schwärmen und in den Genuss bester Funktion sowie Fahrleistungen. Jedes Fahrrad dieser Serie ist mit Liebe zum Detail stimmig durchkonzipiert und wirkt auch in vielen Jahren noch so attraktiv wie heute. Für Zuverlässigkeit und Komfort sorgen die wartungsarme Nabenschaltung, die moderne Beleuchtung sowie der bequeme Sattel und der Lenker.



HANDMADE
IN GERMANY

CAFÉ RACER



Sportliche Continental Sport Contact Bereifung

Edel ! CNC gefräste Kettenschutzscheibe aus Aluminium

Retro Style - Selle Italia Turbo 1980 Nubuck Ledersattel

CAFÉ RACER STYLISCH DURCH DIE CITY

Sieht aus wie ein stylisches Fixie-Bike und bietet doch den Komfort einer modernen Automatikschaltung: Der schnelle Café Racer ist ein Stadtfliitzer mit Stil.

Nicht nur unter Fahrradkurieren erfreuen sich Singlespeed- und Fixiebikes großer Beliebtheit. Mit seinem klassisch-filigranen gemufften Stahlrahmen erinnert der schlanke, minimalistisch aussehende Cafe Racer an eines der angesagten Bikes. Der Flitzer bietet den für einen Stahlrahmen typischen Fahrkomfort, seine mit viel Sorgfalt ausgewählten Komponenten runden das stylische Bike optisch wie technisch perfekt ab. Mit dem klassischen Wildledersattel von Selle Italia, Niro-Schutzblechen und bequemen Korkgriffen ist der Cafe Racer fast schon ein Designstück. Ein Eindruck, den der flache Lenker, die eleganten Rennradbremsen, die sich harmonisch ins Gesamtbild fügen, und die Hochprofil-Felgen unterstreichen. Diese Felgen sehen nicht nur attraktiv aus, sie fördern auch die Dynamik, mit der das schicke Bike im Stadtverkehr zu glänzen weiß. Es rollt auf schnellen Rennradreifen, die mit 28 Millimeter Breite guten Komfort bieten. Das extrem unauffällige Sram-Automatikgetriebe stellt zwei Gänge bereit, optimal für einen schnellen Cityflitzer.



62/63
Classic



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Cabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Tektro R559 Caliper, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	SRAM 2-Gang Automatiknabe
Farbe(n)	Azurblau-Glanz, Schwarz-Matt
Varianten	28" Herren
Gewicht	~12,9 kg



Herren

- 1 SRAM 2-Gang Automatiknabe
- 2 Viel Liebe zum Detail - angelötete Zugführungen
- 3 Sportlicher Nubuck Ledersattel "Turbo" von Selle Italia
- 4 Radial eingespeichtes Vorderrad mit polierter Hochprofilfelge
- 5 Stabiler Retro-Stahlrahmen im Falter Classic-Design



HANDMADE
IN GERMANY

RS 4.0

VOLLENDET STILVOLL

Ein Ledersattel von Brooks samt zugehöriger Ledersatteltasche ergänzen das schlanke elegante Rad mit seinen klassisch gestalteten Komponenten stilecht.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Sturmey Archer Trommelbremse Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz, Creme
Varianten	28" Damen
Gewicht	~19,3 kg



Damen



HANDMADE
IN GERMANY

RS 3.0

KLASSIKER FÜR DAMEN

Mit seinen schlanken Stahlrohren bietet das RS 3.0 großen Komfort und ein schlankes, elegantes Aussehen. Ein typisches Hollandrad für Damen, das in zwei attraktiven Farben erhältlich ist.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Sturmey Archer Trommelbremse Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz, Creme
Varianten	28" Damen
Gewicht	~19,3 kg



Damen



64/65
Classic



L 4.0 CARGO

ELEGANTER TRANSPORTER

Mit zwei stabilen Gepäckträgern ist das L 4.0 Cargo ein perfektes Fahrzeug für den Einkauf oder den Transport von Lasten. Es bietet moderne Technik in klassischem Gewand.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Sturmey Archer Trommelbremse vorne, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz, Türkis (nur Trapez & Wave)
Varianten	28" Herren, Trapez, Wave
Gewicht	~19,7 kg



Herren

Trapez

Wave

Wave





R 4.0

LEICHTER FLANEUR

Mit leichtem Aluminiumrahmen und 7-Gang Schaltung ist dieses attraktive Rad ein moderner Begleiter auf vielen Wegen. Optisch besticht es mit dem klassischen Stil eines Hollandrads.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Türkis, Creme, Schwarz
Varianten	28" Classic
Gewicht	~17,8 kg



LED

Classic

Classic



R 3.0

STADTRAD MIT STIL

Das klassisch aussehende Rad ist dank leichtem Aluminiumrahmen und modernen Komponenten auf dem neuesten Stand der Technik.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Türkis, Creme, Schwarz
Varianten	28" Classic
Gewicht	~16,9 kg



LED

Classic

Classic



68/69
Classic





HANDMADE
IN GERMANY

H 4.0

HOLLAND PAR EXCELLENCE

Mehr Hollandrad geht nicht. Der in klassischem Schwarz gehaltene gemuffte Stahlrahmen des H 4.0 ist mit sorgfältigst ausgewählten Komponenten zu einem harmonischen Ganzen komplettiert.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Sturmey Archer Trommelbremse Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz
Varianten	28" Damen
Gewicht	~19,6 kg



HANDMADE
IN GERMANY

H 3.0

KOMFORTABLER KLASSIKER

Mit seinem tiefen Einstieg bietet der Rahmen des vielfältigen 3.0 Komfort und Sicherheit zugleich. Das klassische Hollandrad gibt es in zwei attraktiven Farben.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz, Türkis
Varianten	26" & 28" Damen
Gewicht	~18,7 kg



Damen



72/73
Classic



HANDMADE
IN GERMANY

H 1.0

BUNTE VIELFALT

Ob als Herrenversion in zeitlosem Schwarz oder als Damenrad in vielen frischen Farben: Das H 1.0 ist ein typisches Hollandrad mit praktischer 3-Gang-Nabenschaltung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Schwarz, Türkis, Verkehrsrot, Hellrosa, Perl-Violett, Tannengrün, Bordeaux-Violett
Varianten	26", 28" Damen, 28" Herren (nur Schwarz)
Gewicht	~18,6 kg



Herren

Damen

Damen

Damen

Damen

Damen

Damen



74/75
Classic



ATB

Unterwegs auf allen Strecken

All Terrain Bikes zählen zu den vielseitigsten Rädern, sie fühlen sich in der Stadt wohl, auf Radwegen, Schotterwegen und sogar im leichten Gelände. Mit ihnen lässt es sich gemütlich cruisen oder auch sportlich in die Pedale treten. Die ATBs von Falter nutzen einen leichten Aluminiumrahmen, der in vier verschiedenen Formen zur Wahl steht, und sind mit einem Rundum-Sorglos-Paket ausgestattet. Dazu zählen die Nabenschaltung, eine helle Beleuchtung, profilierte Reifen und Schutzbleche.



FX 607 PRO



Wartungsfreier & leichtgängiger Riemenantrieb

Hochwertige & helle LED-Beleuchtungsanlage von AXA

Schwalbe Bereifung mit Pannenschutzeinlage & Reflexstreifen



FX 607 PRO UNBEGRENZTER FAHRSPASS

Das FX 607 Pro besticht mit hoher Agilität auf allen Wegen, einer hochwertigen, durchdachten Ausstattung, geringem Gewicht und hohem Fahrkomfort.

Ob Kopfsteinpflaster, Asphalt oder Waldweg – das FX 607 Pro fühlt sich in jedem Terrain pudelwohl und überzeugt mit Sicherheit, Agilität und Komfort. Seine 26-Zoll-Laufräder sind mit vielseitigen Road Cruiser-Reifen von Schwalbe bestückt, rollen geschmeidig und bieten besten Halt auf jedem Untergrund. 2018 ist das attraktive All Terrain-Bike mit drei Bremsen ausgestattet: zwei Felgen- und eine Rücktrittbremse. Die 7-Gang Nabenschaltung von Shimano glänzt mit komfortablen Schaltvorgängen und einer Übersetzungsbandbreite, die in jeder Fahrsituation den passenden Gang bietet. Der moderne Riemenantrieb ist leise, wartungsarm und sauber. Dank winkelverstellbarem Vorbau lässt sich das FX 607 Pro spielend an die eigenen Bedürfnisse anpassen, sein Aluminiumlenker ist komfortabel und spart Gewicht. Dank heller LED-Beleuchtung, die von einem zuverlässigen Nabendynamo gespeist wird, ist man auch bei schlechtem Wetter und Dunkelheit sicher unterwegs – sehen und gesehen werden. Beim FX 607 Pro stehen vier Rahmenformen zur Wahl: Wave, Trapez, Y-Lite und Diamant.

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Cabel	Federgabel SR Suntour, 50 mm Federweg
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Diamant & Y-Lite: Schwarz/Blau/Grün-Matt Wave & Trapez: Lila-Glanz
Varianten	26" Diamant, Y-Lite, Trapez, Wave
Gewicht	~14,9 kg
Extras	Riemenantrieb



- 1 Leichtlaufende Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
- 2 Modernes & jugendliches Rahmendesign von Falter
- 3 Bequemer Sattel der auf das Rahmendesign abgestimmt ist
- 4 Hochwertig verarbeiteter Aluminiumrahmen
- 5 LED-Rücklicht mit Standlichtfunktion





FX 607 ND

FLOTT UND BEQUEM

Mit komfortabler Sitzposition und 7-Gang-Schaltung ist das FX 607 ND ein flotter Begleiter in der Stadt und bei Ausflügen in die Natur.



SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Starrgabel, Unicrown Stahl
- Bremsen** Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
- Schaltung** Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
- Farbe(n)** Diamant & Y-Lite: Blau/Orange-Glanz, Schwarz/Blau/Grün-Matt
Trapez & Wave: Lila-Glanz, Perlweiss-Glanz
- Varianten** 26" Diamant, Y-Lite, Trapez, Wave
- Gewicht** ~15,6 kg



Wave Wave Trapez Y-Lite Y-Lite Diamant Diamant



FX 603

ENTSPANNTER ALLROUNDER

Ob entspannt durch die Stadt oder auf einer Spritztour über Land: Das FX 603 ist mit seiner komfortablen Sitzposition der ideale Begleiter.



80/81
ATB

SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Starrgabel, Unicrown Stahl
- Bremsen** Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
- Schaltung** Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
- Farbe(n)** Diamant & Y-Lite: Schwarz-Matt
Wave: Perlweiss-Glanz
- Varianten** 26" Diamant, Y-Lite, Trapez
- Gewicht** ~15,4 kg



Y-Lite Diamant





KINDERRÄDER

Fahrspass pur für den Nachwuchs

Fahrrad fahren macht Spaß! Damit das so bleibt, entwickeln wir unsere Kinder- und Jugendräder mit demselben Engagement wie die Räder für Erwachsene. Ganz nebenbei fördert Rad fahren die Gesundheit und die Koordination. Bei unseren Kinder- und Jugendrädern legen wir viel Wert auf Haltbarkeit und ein geringes Gewicht, da die kleinen Fahrerinnen und Fahrer selbst noch leicht sind. Wir statten sie mit sorgfältig ausgewählten Komponenten aus und sorgen mit attraktiven Designs und Farben für ein gutes Aussehen. Viele unserer Kinder- und Jugendräder sind sogar in drei Rahmenformen erhältlich – der Weg zum Traumrad kann so kurz sein!



FX 407 PRO



Wartungsfreier & leichtgängiger Riemenantrieb

Schwalbe Bereifung mit Pannenschutzeinlage & Reflexstreifen

Helle LED-Beleuchtungsanlage von AXA





FX 407 PRO LEICHTER ÜBERFLIEGER

Ein leichter Aluminiumrahmen kombiniert mit nicht minder leichten Komponenten machen das FX 407 PRO zum echten Flitzer für puren Fahrspass.

24-Zoll-Laufräder, eine schnelle Schwalbe Roadcruiser-Bereifung und eine Shimano-Nabenschaltung mit sieben Gängen lassen das FX 407 Pro förmlich über jede Strecke fliegen. Der leichte Rahmen ist in drei Formen verfügbar und lässt keine Wünsche offen. Gleich drei Bremsen verzögern die flotte Fahrt bei Bedarf zuverlässig und ein Systemgepäckträger macht den Gepäcktransport zum Vergnügen. Tüpfelchen auf dem „i“ ist die helle LED-Beleuchtung.



84/85
Kinderräder



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Cabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Y-Lite & Diamant: Schwarz-Matt, Blau-Glanz Trave & Wave: Pink Metallic-Glanz, Weiss-Glanz
Varianten	24" Y-Lite, Diamant, Trave, Wave
Gewicht	~13,9 kg



- 1 Wartungsfreier, pflegeleichter & sauberer Riemenantrieb
- 2 Bequemer Kindersattel
- 3 Schwalbe Bereifung mit Pannenschutzeinlage
- 4 Neues Design - Made by Falter
- 5 Leichtgängige und einfach zu bedienende 7-Gang Nabenschaltung von Shimano



FX 407 ND


BESTECHENDER ALLROUNDER

Die 7-Gang-Nabenschaltung und ein leichtlaufender Nabendynamo machen jede Fahrt mit diesem flotten Allrounder zum wahren Vergnügen.



SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Stargabel, Unicrown Stahl
- Bremsen** Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
- Schaltung** Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
- Farbe(n)** Y-Lite & Diamant: Schw.-Matt, Blau-Glanz
Trave & Wave: Pink Met.-Glanz, Weiss-Glanz
- Varianten** 24" Y-Lite, Diamant, Trave, Wave
- Gewicht** ~14,9 kg



FX 403 PRO


FAHRSPASS PUR

Bei der Entwicklung dieses zuverlässigen Kinderrads wurde viel Augenmerk auf die Langlebigkeit und eine stimmige Volllausstattung gerichtet.



SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Stargabel, Unicrown Stahl
- Bremsen** Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
- Schaltung** Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
- Farbe(n)** Y-Lite & Diamant: Schw.-Matt, Blau-Glanz
Trave & Wave: Pink Met.-Glanz, Weiss-Glanz
- Varianten** 24" Y-Lite, Diamant, Trave, Wave
- Gewicht** ~13,5 kg





FX 403 ND

SCHICK UND ZUVERLÄSSIG

Eine helle LED-Beleuchtung, die leicht zu bedienende Schaltung sowie drei kräftig zupackende Bremsen sind nur einige Highlights an diesem coolen 24-Zoll-Bike.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Cabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Y-Lite & Diamant: Schw.-Matt, Blau-Glanz Trave & Wave: Pink Met.-Glanz, Weiss-Glanz
Varianten	24" Y-Lite, Diamant, Trave, Wave
Gewicht	~14,8 kg



Y-Lite Y-Lite Diamant Wave Wave Trave Trave



FX 403

FLOTT UND ATTRAKTIV

Mit seinen 24-Zoll-Laufrädern bringt das FX 403 seine jungen Fahrer zügig durch die Stadt oder zu Ausflugszielen in der Umgebung. Das flotte Rad gefällt mit frischen Farben und Designs.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Cabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Y-Lite: Schwarz-Matt, Blau-Glanz Trave & Wave: Pink Met.-Glanz, Weiss-Glanz
Varianten	24" Y-Lite, Trave, Wave
Gewicht	~14,5 kg



Y-Lite Y-Lite Wave Wave Trave





FX 421 PRO

FÜR SCHULE UND FREIZEIT

Das FX 421 Pro ist mit klassischem Diamant- oder stilischem Y-Lite-Rahmen erhältlich und deckt ein breites Einsatzgebiet vom Schulweg bis zur Radtour ab.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Alu V-Brake Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano 21-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	Y-Lite & Diamant: Schwarz-Matt, Blau-Glanz
Varianten	24" Y-Lite, Diamant
Gewicht	~13,6 kg





FX 203 PRO




- Wartungsfreier & leichtgängiger Riemenantrieb
- Hochwertige LED-Beleuchtungsanlage von AXA
- Schwalbe Pannenschutzbereifung mit Reflexstreifen



FX 203 PRO LEICHTER FLITZER

Das leichte Kinderrad ist kindgerecht optimiert und bietet mit drei Bremsen maximale Sicherheit. Es glänzt mit einem modernen Riemenantrieb.

Am geringen Gewicht und der kindgerechten Ausstattung des FX 203 Pro zeigt sich, mit welcher Sorgfalt Kinderräder bei Falter entwickelt werden. Rahmen, Kurbeln, Gepäckträger und Felgen sind aus Aluminium, V-Brakes vorne und hinten sowie die Rücktrittbremse sorgen für Sicherheit. Die 3-Gang-Nabenschaltung von Shimano hält immer den passenden Gang parat, der Riemenantrieb ist leise, sauber und wartungsarm. Die weichen Griffe und ein schmaler Lenker sind optimal für Kids.



92/93
Kinderräder

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Cabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Y-Lite: Matt-Schwarz, Grün-Glanz Trave & Wave: Weiss-Glanz, Pink Metallic-Glanz
Varianten	20" Y-Lite, Trave, Wave
Gewicht	~11,7 kg



- 1 Bequemer Kindersattel im Falter-Design
- 2 Hochwertig verarbeiteter Alurahmen von Falter
- 3 Saubere Sache! Wartungsfreier Riemenantrieb
- 4 Leichtlaufender Schwalbe Reifen mit Pannenschutzeinlage
- 5 Stabiler Systemgepäckträger der mit verschiedenen Körben kombiniert werden kann



KIDS-BIKES

FX 203 ND

STIMMIGER ALLROUNDER

Das FX 203 ND ist rundum durchdacht ausgestattet. Gleich drei Bremsen sorgen für Sicherheit, der Nabendynamo ist superzuverlässig.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Y-Lite: Schwarz-Matt, Grün-Glanz Trave & Wave: Weiss-Glanz, Pink Metallic-Glanz
Varianten	20" Y-Lite, Trave, Wave
Gewicht	~13,1 kg



Y-Lite

Y-Lite

Wave

Trave

Trave



KIDS-BIKES

FX 203

VIEL SPASS FÜR WENIG GELD

Ein robuster Aluminiumrahmen und zuverlässig funktionierende Technik machen am FX 203 die jungen Radler froh. Ihre Eltern freuen sich über den niedrigen Preis.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	Y-Lite: Matt-Schwarz, Grün-Glanz Trave & Wave: Weiss-Glanz, Pink Metallic-Glanz
Varianten	20" Y-Lite, Trave, Wave
Gewicht	~12,1 kg



Y-Lite

Y-Lite


Wave

Trave

Trave



94/95
Kinderräder





HANDMADE
IN GERMANY

HOLLAND KIDS

STYLE FÜR KIDS

Mit den Retro Kids-Modellen hält die zeitlose Eleganz von Hollandrädern Einzug in die Welt der Kinder- und Jugendfahrräder.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Farbe(n)	20" Pink, 24" Türkis
Gewicht	~14,4 kg



Classic



BUTTERFLY

LEICHT UND LOCKER

Mit dem leichten Butterfly im schicken Schmetterlingsdesign schweben kleine und größere Mädchen förmlich auf zwei Rädern.



98/99
Kinderräder

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Farbe(n)	Weiß, Pastell Lila
Varianten	12", 16", 18" Wave
Gewicht	~10,1 kg
Extras	12" inkl. Stützräder

Wave



Wave



Wave



Wave



Wave





BO & ED

LÄSSIGER FLITZER FÜR JUNGS

Sein geringes Gewicht und das schicke Design machen das coole und bestens funktionierende Bo & Ed zum perfekten Einsteiger-Kinderrad für coole Jungs.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Farbe(n)	Blau
Varianten	12", 16", 18" Wave
Gewicht	~10,1 kg
Extras	12" inkl. Stützräder



FX 100

DER SPASS BEGINNT

Ein Kinderrad muss nicht schwer sein. Das FX 100 beweist es und macht den Kleinen deswegen gleich noch mehr Spaß. Durchdachte Details geben dem Nachwuchs große Sicherheit.



100/101
Kinderräder

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Farbe(n)	Rot/Blau
Varianten	12", 16", 18" Wave
Gewicht	~10,1 kg
Extras	12" inkl. Stützräder





RUN & RIDE

EINSTIEG LEICHT GEMACHT


Das Run & Ride ist als Laufrad ein optimaler Einstieg in die Zweirad-Welt. Im nächsten Schritt genügen wenige Handgriffe, um es zum Kinderrad mit Kettenantrieb umzubauen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Cantilever vorne, Rücktrittbremse
Farbe(n)	Blau, Beere
Varianten	14"
Gewicht	~6,7 kg mit Antrieb ~8,4 kg

14"



	E 9.8	E 9.5	E 9.25	E 9.0	E 8.8
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour CR85-E25, 63 mm Federweg	Federgabel SR Suntour CR85-E25, 63 mm Federweg, mit verstärkten Federn	Federgabel SR Suntour CR85-E25, 63 mm Federweg	Federgabel SR Suntour CR85-E25, 63 mm Federweg	Federgabel SR Suntour CR85-E25, 63 mm Federweg
Bremsen	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad (mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich)	Magura HS-11, Hydr. Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad (mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich)	Magura HS-11, Hydr. Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad (mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich)	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad (mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich)	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad (mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich)
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Elektronische Shimano Di2 8-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	Lasco EB-05, Aluminium, 170 mm, 38 Zähne, Gates CDX Riemenantrieb	Lasco EB-05, Aluminium, 170 mm, 38 Zähne	Lasco EB-05, Aluminium, 170 mm, 38 Zähne, Gates CDX Riemenantrieb	Lasco EB-05, Aluminium, 170 mm, 38 Zähne	Lasco EB-05, Aluminium, 170 mm, 38 Zähne
Felgen	Schürmann YAK 19, Hohlkammer, 36 Loch, schwarz, einfach geöst	Schürmann YAK 19, Hohlkammer, 36 Loch, schwarz, einfach geöst	Schürmann YAK 19, Hohlkammer, 36 Loch, schwarz, einfach geöst	Schürmann YAK 19, Hohlkammer, 36 Loch, schwarz, einfach geöst	Schürmann YAK 19, Hohlkammer, 36 Loch, schwarz, einfach geöst
Naben	Shimano Deore HB-T610 Shimano Nexus, 8-Gang	Formula FM-21 Shimano Nexus, 8-Gang	Formula FM-21 Shimano Nexus, 8-Gang	Formula FM-21 Shimano Nexus, 7-Gang	Shimano Deore HB-T610 Shimano Nexus, 8-Gang Di2
Reifen	Schwalbe Energizer Plus, schwarz-reflex, 40-622	Continental Town Ride, schwarz-reflex, 42-622 (26" 42-559)	Continental Town Ride, schwarz-reflex, 42-622	Continental Town Ride, schwarz-reflex, 42-622 (26" 42-559)	Schwalbe Energizer Plus, schwarz-reflex, 40-622 (26" 40-559)
Scheinwerfer	Herrmans H-Black MR8, LED, 60 Lux	Herrmans H-Black MR8, LED, 60 Lux	Herrmans H-Black MR8, LED, 60 Lux	Trelock LS 233 Veo, LED, 20 Lux	Herrmans H-Black MR8, LED, 60 Lux
Rücklicht	Herrmans H-Trace, LED	Herrmans H-Trace, LED	Herrmans H-Trace, LED	Trelock LS 611, LED	Herrmans H-Trace, LED
Lenker	Humpert Lady Town, 31.8mm, Breite 620mm, Biegung 30 Grad, Rise 16mm, Aluminium, schwarz	Humpert Lady Town, 31.8mm, Breite 620mm, Biegung 30 Grad, Rise 16mm, Aluminium, schwarz	Humpert City Cruiser, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 38 Grad, Rise 41mm, Aluminium, schwarz	Falter City/Ebike, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 29 Grad, Rise 26 mm, Aluminium, schwarz	Humpert Lady Town, 31.8mm, Breite 620mm, Biegung 30 Grad, Rise 16mm, Aluminium, schwarz
Vorbau	Humpert Octopus Ahead 50, winkelverstellbar, 31.8mm, Länge 90mm, Aluminium,	Humpert Octopus Ahead 50, winkelverstellbar, 31.8mm, Länge 90mm, Aluminium,	Humpert Octopus Ahead 50, winkelverstellbar, 31.8mm, Länge 90mm, Aluminium,	Falter City/Ebike Aluminium winkelverstellbar 31.8 x 180mm Länge 90mm schwarz	Humpert Octopus Ahead 50, winkelverstellbar, 31.8mm, Länge 90mm, Aluminium,
Sattel	Selle Royal Lookin Gel	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal Lookin Gel	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal Lookin Gel
Sattelstütze	Humpert Ergotec 30.9 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 30.9 mm x 350 mm	Humpert Ergotec 30.9 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 30.9 mm x 350 mm	Humpert Ergotec 30.9 mm x 350 mm
Gepäckträger	Racktime Stand-It, Aluminium	Racktime, für Bosch Power Pack, Aluminium	Racktime, für Bosch Power Pack, Aluminium	Massload, für Bosch Power Pack Aluminium	Racktime, für Bosch Power Pack, Aluminium
Antrieb	Bosch Active Line Plus Gen3, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen	Bosch Active Line Plus Gen3, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen	Bosch Active Line Plus Gen3, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen	Bosch Active Line Gen3, 250 W Akku: 400 Wh, Lithium Ionen	Shimano STEPS E 6002, 250 W Akku: 500 Wh, Lithium Ionen
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkuschloss	n.a.	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkuschloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~25,5 kg	~24,6 kg	~25,5 kg	~23,2 kg	~24,3 kg
Rahmenform/Größe	Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50, 55	Trapez: 45, 50, 55 Wave: 42, 45, 50, 55	Wave: 45, 50, 55	Wave: 43, 45, 50, 55	Trapez: 47, 52, 56 Wave: 43, 48, 52, 56

	E 8.2	U 8.0 SE	U 8.0	U 7.0	U 6.0 SE
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour CR85-E25, 63 mm Federweg	Starrgabel, Aluminium	Starrgabel, Aluminium	Starrgabel, Aluminium	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, vorne / hinten	Shimano BR-M365, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M365, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M365, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad	Shimano BR-M315, Hydraulische Scheibenbremse, Disc 160 mm, Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 11-Gang Alfine Nabenschaltung	Shimano 8-Gang Alfine Nabenschaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung
Kurbelsatz	Lasco EB-05, Aluminium, 170 mm, 38 Zähne	Lasco Aluminium, Riemenantrieb, 170 mm, 42 Zähne (Kunststoff)	Lasco Aluminium, Riemenantrieb, 170 mm, 42 Zähne (Kunststoff)	Lasco Aluminium, Riemenantrieb, 170 mm, 42 Zähne (Kunststoff)	Prowheel Solid, Aluminium, 170 mm, 42 Zähne
Felgen	Schürmann YAK 19, Hohlkammer, 36 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst
Naben	Shimano TX-800 Shimano Nexus, 7-Gang	Shimano Nabendynamo DH-3D72 mit Schnellspanner Shimano Alfine, 11-Gang	Shimano Nabendynamo DH-3D72 mit Schnellspanner Shimano Alfine 8-Gang	Shimano Nabendynamo mit Schnellspanner Shimano Nexus, 8-Gang	Shimano Nabendynamo mit Schnellspanner Shimano Nexus, 8-Gang
Reifen	Continental Town Ride, schwarz-reflex, 42-622 (26" 42-559)	Schwalbe Marathon Racer, schwarz-reflex, 40-622	Schwalbe Marathon Racer, schwarz-reflex, 40-622	Schwalbe Marathon Racer, schwarz-reflex, 40-622	Schwalbe Spicer, schwarz-reflex, 40-622
Scheinwerfer	Trelock LS 233 Veo, LED, 20 Lux	Busch & Müller IQ-XS, 70 Lux mit Schalter und Standlicht	Busch & Müller IQ-XS, 70 Lux mit Schalter und Standlicht	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht	Trelock LS 233 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter und Standlicht
Rücklicht	Trelock LS 611, LED	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Busch & Müller Toplight line small
Lenker	Humpert City Cruiser, 25.4 mm, Breite 635mm, Biegung 42 Grad, Rise 41 mm, Aluminium, schwarz	Falter City/Urban, Damen, 31.8mm, Breite 620mm, Biegung 9 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Falter City/Urban, Herren, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Falter City/Urban, Herren, 31.8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Falter City/Urban, Herren, 31.8 mm, Breite 600mm, Aluminium, schwarz
Vorbau	Humpert Octopus 2, winkelverstellbar, 25.4 x 180mm, Länge 90mm, Aluminium, schwarz	Falter Aluminium Ahead, winkelverstellbar, 31.8mm, Länge 90mm, schwarz	Falter Aluminium Ahead, winkelverstellbar, 31.8mm, Länge 90mm, schwarz	Falter Aluminium Ahead, winkelverstellbar, 31.8mm, Länge 90mm, schwarz	Falter Aluminium, 90 mm, schwarz
Sattel	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal Lookin Gel	Selle Royal Lookin Gel	Selle Royal Lookin Gel	Velo VL-1221
Sattelstütze	Aluminium Patent, 30.9 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm
Gepäckträger	Racktime, für Shimano Power Pack, Aluminium	Racktime Light-It, Aluminium	Racktime Light-It, Aluminium	Racktime Light-It, Aluminium	n.a.
Antrieb	Shimano STEPS E 6012, 250 W Akku: 418 Wh, Lithium Ionen	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkuschloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Aluminium Profil Bleche mit Taschenaufnahme
Gewicht	~24,0 kg	~15,5 kg	~15,2 kg	~15,1 kg	~14,9 kg
Rahmenform/Größe	Trapez: 47, 52, 56 Wave: 43, 48, 52, 56	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 48, 52, 56

	U 6.0	U 5.0	F 6.0 Deluxe	F 5.0 Deluxe	F 5.0 Comfort
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Aluminium	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel Hi-Ten	Starrgabel Hi-Ten	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, vorne / hinten	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Kurbelsatz	Prowheel Solid, Aluminium, 170 mm, 42 Zähne	Aluminium, 170 mm, 38 Zähne	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz für Gates Riemenantrieb	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz
Felgen	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium Hohlkammer, 32 Loch, schwarz, einfach geöst	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Naben	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 8-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 8-Gang	Shimano Nabendynamo Aluminium	Shimano Nabendynamo Aluminium	Shimano Nabendynamo Aluminium
Reifen	Schwalbe Delta Cruiser, schwarz-reflex, 40-622	Schwalbe Delta Cruiser Plus, schwarz-reflex, 40-622	Kenda K-1045 schwarz-reflex, 47-406	Kenda K-1045 schwarz-reflex, 47-406	Kenda K-1045 schwarz-reflex, 47-406
Scheinwerfer	Trelock LS 233 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter und Standlicht	Trelock LS 233 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter und Standlicht	Trelock LS 592, LED, 20 Lux	Trelock LS 592, LED, 20 Lux	Trelock LS 592, LED, 20 Lux
Rücklicht	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Herrmans H-Trace, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS812, Trio Flat, Batterie Rücklicht	Trelock LS812, Trio Flat, Batterie Rücklicht	Trelock LS812, Trio Flat, Batterie Rücklicht
Lenker	Falter City/Urban, Herren, 31,8mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 25mm, Aluminium, schwarz	Falter City/Urban, Herren, 25,4mm, Breite 640mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Aluminium, schwarz	Falter Faltrad, 25,4 mm, Breite 540mm, Aluminium	Falter Faltrad, 25,4 mm, Breite 540mm, Aluminium	Falter Faltrad, 25,4 mm, Breite 540mm, Aluminium
Vorbau	Falter Aluminium Ahead, winkelverstellbar, 31,8mm, Länge 90mm, schwarz	Falter Aluminium, winkelverstellbar, 25,4 x 180mm, Länge 85mm, schwarz	Falter Folding, Aluminium, mit Schnellspanner	Falter Folding, Aluminium, mit Schnellspanner	Falter Folding, Aluminium, mit Schnellspanner
Sattel	Selle Royal Lookin Gel	Selle Royal Milo Plus	Velo VL-6167	Velo VL-6167	Velo VL-6167
Sattelstütze	Aluminium Patent, 27,2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27,2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 33,9 mm x 580 mm	Aluminium Patent, 33,9 mm x 580 mm	Aluminium Patent, 33,9 mm x 580 mm
Gepäckträger	Atran Velo System Tour Sport, Aluminium	Atran Velo System Tour 365, Aluminium	Aluminium mit Spanngurt	Aluminium mit Spanngurt	Aluminium mit Spanngurt
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~15,9 kg	~16,7 kg	~14,5 kg L 800mm x B 356mm x H 673 mm	~14,5 kg L 800mm x B 356mm x H 673 mm	~14,5 kg L 800mm x B 356mm x H 673 mm
Rahmenform/Größe	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50	Herren: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 45, 50	Unisize	Unisize	Unisize

	F 5.0	F 4.0	F 3.0 Deluxe	F 3.0 Comfort	F 3.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel Hi-Ten	Starrgabel Hi-Ten	Starrgabel Hi-Ten	Starrgabel Hi-Ten	Starrgabel Hi-Ten
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano Capreo RD-F800, 9-Gang Ketten-schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Kurbelsatz	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz
Felgen	Aluminium	Aluminium	Aluminium Hohlkammer, 28 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 28 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 28 Loch, schwarz
Naben	Aluminium Aluminium	Aluminium Aluminium	Shimano Nabendynamo Aluminium	Shimano Nabendynamo Aluminium	Aluminium Aluminium
Reifen	Kenda K-1045 schwarz-reflex, 47-406	Kenda K-1045 schwarz-reflex, 47-406	Kenda K-1045 schwarz-reflex, 47-406	Kenda K-1045 schwarz-reflex, 47-406	Kenda K-1079 schwarz, 47-406
Scheinwerfer	n.a.	n.a.	Trelock LS 592, LED, 20 Lux	Trelock LS 592, LED, 20 Lux	n.a.
Rücklicht	n.a.	n.a.	Trelock LS812, Trio Flat, Batterie Rücklicht	Trelock LS812, Trio Flat, Batterie Rücklicht	n.a.
Lenker	Falter Faltrad, 25,4 mm, Breite 540mm, Aluminium	Falter Faltrad, 25,4 mm, Breite 540mm, Aluminium	Falter Faltrad, 25,4 mm, Breite 540mm, Aluminium	Falter Faltrad, 25,4 mm, Breite 540mm, Aluminium	Falter Faltrad, 25,4 mm, Breite 540mm, Aluminium
Vorbau	Falter Folding, Aluminium, mit Schnellspanner	Falter Folding, Aluminium, mit Schnellspanner	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz
Sattel	Velo VL-6167	Velo VL-6167	Velo VL-6167	Velo VL-6167	Velo VL-6167
Sattelstütze	Aluminium Patent, 33,9 mm x 580 mm	Aluminium Patent, 33,9 mm x 580 mm	Aluminium Patent, 33,9 mm x 580 mm	Aluminium Patent, 33,9 mm x 580 mm	Aluminium Patent, 33,9 mm x 580 mm
Gepäckträger	Aluminium mit Spanngurt	Aluminium mit Spanngurt	Aluminium mit Spanngurt	Aluminium mit Spanngurt	Aluminium mit Spanngurt
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~14,5 kg L 800mm x B 356mm x H 673 mm	~14,2 kg L 800mm x B356mm x H 673mm	~14,2 kg L 800mm x B356mm x H 673mm	~14,2 kg L 800mm x B356mm x H 673mm	~12,5 kg L 800mm x B 356mm x H 673 mm
Rahmenform/Größe	Unisize	Unisize	Unisize	Unisize	Unisize

	F 2.0	C 6.0	C 5.0	C 4.0 Plus	C 4.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel Hi-Ten	Federgabel SR Suntour CR8V, 50mm Federweg	Federgabel SR Suntour CR8V, 50mm Federweg	Federgabel SR Suntour CR85-E25, 63 mm Federweg, mit verstärkten Federn	Federgabel Suntour CR7V, 40 mm Federweg
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad	Magura HS-11, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Magura HS-11, Hydr. Felgenbremse, Vorderrad / Hinterrad, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano Tourney RD-TX800 , 8-Gang Ket-tenschaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 8-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Kurbelsatz	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz	Aluminium, 170 mm, 38 Zähne	Aluminium, 170 mm, 38 Zähne	Aluminium, 170 mm, 38 Zähne	Aluminium, 170 mm, 38 Zähne
Felgen	Aluminium Hohlkammer, 28 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, doppelt geöst, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz
Naben	Aluminium Aluminium	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 8-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 8-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang
Reifen	Kenda K-1079 schwarz, 47-406	Continental Contact Extra Light, schwarz-reflex, 42-622	Continental Town Ride, schwarz-reflex, 47-622 (26" 47-559)	Continental Touring Plus, schwarz-reflex, 47-622	Continental Town Ride, schwarz-reflex, 47-622 (26" 47-559)
Scheinwerfer	n.a.	AXA Blueline LED 30 Lux mit Schalter und Standlicht	Trelock LS 233 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter und Standlicht	Trelock LS 233 Veo, LED, 20 Lux	Trelock LS 233 Veo, LED, 20 Lux, mit Schalter und Standlicht
Rücklicht	n.a.	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	Trelock LS 613, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS 613, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS 613, LED, mit Standlichtfunktion
Lenker	Falter Faltrad, 25.4 mm, Breite 540mm, Aluminium	Falter City, Herren, 25.4mm, Breite 630mm, Aluminium, schwarz	Falter City, Herren, 25.4mm, Breite 630mm, Aluminium, schwarz	Humpert City Cruiser Swell-R Eco, 31.8 mm, Breite 635mm, Biegung 38 Grad, Rise 41 mm, Aluminium, schwarz	Falter City, Herren, 25.4mm, Breite 630mm, Aluminium, schwarz
Vorbau	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter Aluminium, winkelverstellbar, 25.4 x 180mm, Länge 85mm, schwarz	Falter Aluminium, winkelverstellbar, 25.4 x 180mm, Länge 85mm, schwarz	Humpert Swell-R Eco Ahead, 31.8mm Länge 80mm, Winkelverstellbar, schwarz	Falter Aluminium, winkelverstellbar, 25.4 x 180mm, Länge 85mm, schwarz
Sattel	Falter City	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal Viaggio	Selle Royal Milo Plus
Sattelstütze	Aluminium Patent, 33.9 mm x 580 mm	Post Moderne Glide, Patentstütze, gefedert, 27.2mm x 350mm	Post Moderne Glide, Patentstütze, gefedert, 27.2mm x 350mm	Humpert Skalar, Level 6, 30.9 mm x 400 mm	Post Moderne Glide, Patentstütze, gefedert, 27.2mm x 350mm
Gepäckträger	n.a.	Racktime Eco, 01340-D, Aluminium	Atran Velo System Tour 365, Aluminium	Racktime Eco, 01340-D, Aluminium	Atran Velo System Tour 365, Aluminium
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~12,5 kg L 800mm x B 356mm x H 673 mm	~17,3 kg	~17,0 kg	~18,7 kg	~16,7 kg
Rahmenform/Größe	Unisize	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 44, 48, 50, 55 Wave: 45, 50	Herren: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 42, 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60, 65 Wave: 45, 50, 55, 60	Herren: 48, 52, 56, 60, 65 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50

	C 3.0	C 2.0	Café Racer	RS 4.0	RS 3.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Stahl	Stahl	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Tektro R559 Caliper, Vorderrad / Hinterrad	Sturmey Archer Trommelbremse Vorderrad, Rücktrittbremse	Sturmey Archer Trommelbremse Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	SRAM 2-Gang Automatiknabe	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung
Kurbelsatz	Stahl, 170 mm, 38 Zähne	Stahl, 170 mm, 38 Zähne	Lasco Aluminium, 44 Zähne, mit Ketten-schutzscheibe	Sturmey Archer, Aluminium, 44 Zähne, mit Kettenschutzring	Sturmey Archer, Aluminium, 44 Zähne, mit Kettenschutzring
Felgen	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, silber	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch	Aluminium Hohlkammer
Naben	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 3-Gang	Aluminium Sram Automatik, 2-Gang	Sturmey Archer Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang	Sturmey Archer Nabendynamo Shimano Nexus, 3-Gang
Reifen	Continental Town Ride, schwarz-reflex, 47-622 (26" 47-559)	Kenda City K-935, schwarz-reflex, 47-622 (26" 47-559)	Continental Sport Contact, schwarz, 28-622	CST Classic Zeppelin, schwarz-reflex	CST Classic Zeppelin, schwarz-reflex
Scheinwerfer	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX	n.a.	Büchel City LED, 20 Lux	Büchel Retro Sport LED 20 Lux mit Schalter
Rücklicht	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	n.a.	LED mit Standlichtfunktion	LED mit Standlichtfunktion
Lenker	Falter City, Breite 630mm, Rise 42mm, Stahl, schwarz	Falter City, Breite 630mm, Rise 42mm, Stahl, schwarz	Falter Town, gerade, Breite 580mm, Aluminium, silber poliert	NSU Bügel, Edelstahl	NSU Bügel, Edelstahl
Vorbau	Falter Aluminium, winkelverstellbar, 25.4 x 180mm, Länge 85mm, schwarz	Falter Stahl, 25.4 x 180mm, Länge 80mm, schwarz	Falter Aluminium, silber poliert	Falter Edelstahl, Länge 40mm	Falter Edelstahl, Länge 40mm
Sattel	Selle Royal Milo Plus	Selle Royal SR6421	Selle Italia Turbo 1980, Nubuck Leder, braun	Brooks B67, Ledersattel, braun	Selle Royal Drifter
Sattelstütze	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Falter Aluminium, Patent, schwarz	Aluminium Patent, 25.8 mm x 350 mm	Edelstahl-Kerze	Edelstahl-Kerze
Gepäckträger	Atran Velo System Tour 365, Aluminium	Stahlrohr mit Federklappe	n.a.	Stahl, lackiert	Stahl, lackiert
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	mechanisches Rahmenschloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~17,5 kg (26" ~16,5 kg)	~17,5 kg (26" ~16,5 kg)	~12,9 kg	~19,3 kg	~19,3 kg
Rahmenform/Größe	Herren: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50	Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50	Herren: 50, 54, 57	Damen: 50, 55	Damen: 50, 55

	L 4.0 Cargo	R 4.0	R 3.0	H 4.0	H 3.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Stahl	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Sturmey Archer Trommelbremse vorne, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse	Sturmey Archer Trommelbremse Vorderrad, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Kurbelsatz	Aluminium, 170 mm, 38 Zähne	Stahl, 170 mm, 38 Zähne	Aluminium, 170 mm, 38 Zähne	Stahl, 44 Zähne	Stahl, 44 Zähne
Felgen	Aluminium Hohlkammer	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch	Westwood, Edelstahl 935	Aluminium Kastenfelge 36 Loch
Naben	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 3-Gang	Sturmey Archer Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang
Reifen	CST Metropolitan Palmbay, braun-reflex, 50-622	Impac Big Pac creme-reflex, 50-622	Impac Big Pac creme-reflex, 50-622	CST Classic Tradition, schwarz-reflex, 40-635	CST Classic Tradition, schwarz-reflex, 47-622 (26" 47-559)
Scheinwerfer	Büchel City LED, 20 Lux	Büchel Retro Sport LED 20 Lux mit Schalter	Büchel Retro Sport LED 20 Lux mit Schalter	Büchel Retro Sport LED 20 Lux mit Schalter	Büchel City LED, 20 Lux
Rücklicht	Büchel Led mit Standlichtfunktion	Trelock LS623, LED, mit Standlichtfunktion	Trelock LS623, LED, mit Standlichtfunktion	LED mit Standlichtfunktion	LED mit Standlichtfunktion
Lenker	Falter Hollandlenker, Stahl, schwarz	Falter City/Classic, 25.4mm, Breite 595mm, Biegung 43 Grad, Rise 66mm, Stahl, silber poliert	Falter City/Classic, 25.4mm, Breite 595mm, Biegung 43 Grad, Rise 66mm, Stahl, silber poliert	Falter Hollandlenker, Stahl, verchromt	Falter Hollandlenker, Stahl, verchromt
Vorbau	Falter Edelstahl, 25.4 x 180mm	Falter Aluminium, silber poliert	Falter Aluminium, silber poliert	Falter Edelstahl, Länge 40mm	Falter Edelstahl, Länge 40mm
Sattel	Selle Royal Drifter	Velo 6142, Retro	Velo 6142, Retro	Selle Royal Drifter	Wittkop Classic
Sattelstütze	Falter Aluminium, Patent, schwarz	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Edelstahl	Stahl-Kerze
Gepäckträger	Aluminium mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Stahl, lackiert	Stahlrohr mit Federklappe
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	mechanisches Rahmenschloss	n.a.	n.a.	mechanisches Rahmenschloss	mechanisches Rahmenschloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~19,7 kg	~17,8 kg	~16,9 kg	~19,6 kg	~18,7 kg
Rahmenform/Größe	Herren: 54, 57 Trapez: 48, 53 Wave: 48, 53	Classic: 43, 48, 53	Classic: 45, 50, 55	Damen: 50, 55, 57	Damen: 45, 50, 55, 57

	H 1.0	FX 607 PRO	FX 607 ND	FX 603	FX 407 PRO
Rahmen	Stahl	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl	Federgabel SR Suntour M3010, 50 mm Federweg	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung
Kurbelsatz	Stahl, 44 Zähne	C-Drive Kurbelsatz, 60 Rippen, 170mm, C-Drive Riemenantrieb	Stahl, 170 mm, 38 Zähne	Stahl, 170 mm, 38 Zähne	C-Drive Kurbelsatz, 60 Rippen, 152 mm, für C-Drive Riemenantrieb
Felgen	Aluminium Kastenfelge 36 Loch	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Rigida, Aluminium, Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz
Naben	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 3-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 3-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang
Reifen	CST Classic Tradition, schwarz-reflex, 47-622 (26" 47-559)	Schwalbe Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-559	Kenda City K-935 schwarz-reflex, 50-559	Kenda City K-935 schwarz, 50-559	Schwalbe Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-507
Scheinwerfer	Büchel City LED, 20 Lux	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX
Rücklicht	LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion
Lenker	Falter Hollandlenker, Stahl, verchromt	Falter City, 25.4mm Breite, 600mm, Biegung 25 Grad, Rise 30mm, Aluminium, schwarz	Falter ATB, 25.4mm, Breite 600mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Stahl schwarz	Falter ATB, 25.4mm, Breite 600mm, Biegung 9 Grad, Rise 20mm, Stahl schwarz	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminum
Vorbau	Falter Edelstahl, Länge 40mm	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz
Sattel	Wittkop Classic	Falter FX ATB	Falter FX ATB	Falter FX ATB	Falter FX Kids
Sattelstütze	Stahl-Kerze	Aluminium Patent, 30.4 mm x 350 mm	Falter Aluminium, Patent, schwarz	Falter Aluminium, Patent, schwarz	Falter Kids, Aluminium, Patent , 27.2 mm x 250 mm
Gepäckträger	Stahlrohr mit Federklappe	Atran Velo System Active, 26", Aluminium	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Atran Velo System Active, 24", Aluminium
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	mechanisches Rahmenschloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~18,6 kg	~14,9 kg	~15,6 kg	~15,4 kg	~13,9 kg
Rahmenform/Größe	Herren: 57, 61 Damen: 45, 50, 55, 57	Diamant: 38, 43, 48, 53 Trapez: 38, 43, 48 Wave: 38, 43, 48 Y-Lite: 38, 43	Diamant: 38, 43, 48, 53 Trapez: 38, 43, 48 Wave: 38, 43, 48 Y-Lite: 38, 43	Diamant: 38, 43, 48, 53 Wave: 38, 43, 48 Y-Lite: 38, 43	Diamant: 34 Wave: 34 Y-Lite: 34 Trave: 34

	FX 407 ND	FX 403 PRO	FX 403 ND	FX 403	FX 421 Pro
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake Vorderrad / Hinterrad
Schaltung	Shimano 7-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano Tourney RD-TY500, 21-Gang Kettenschaltung
Kurbelsatz	Prowheel, Stahl, 152 mm	C-Drive Kurbelsatz, 60 Rippen, 152 mm, für C-Drive Riemenantrieb	Prowheel, Stahl, 127 mm	Prowheel, Stahl, 152 mm	Prowheel, Stahl, 152 mm
Felgen	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 28 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, schwarz
Naben	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 3-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 3-Gang	Aluminium Shimano Nexus, 3-Gang	Shimano Nabendynamo Joytech Aluminium
Reifen	Kenda City K-935 schwarz-reflex, 47-507	Schwalbe Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-507	Kenda City K-935 schwarz-reflex, 47-507	Kenda City K-935 schwarz, 47-507	Schwalbe Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-507
Scheinwerfer	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX
Rücklicht	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion
Lenker	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminum	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminum
Vorbau	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz
Sattel	Falter FX Kids	Falter FX Kids	Falter FX Kids	Falter Kids	Falter FX Kids
Sattelstütze	Falter Kids, Aluminium, Patent , 27,2 mm x 250 mm	Falter Kids, Aluminium, Patent , 27,2 mm x 250 mm	Falter Kids, Aluminium, Patent , 27,2 mm x 250 mm	Stahl-Kerze	Falter Kids, Aluminium, Patent , 27,2 mm x 250 mm
Gepäckträger	Stahlrohr mit Federklappe	Atran Velo System Kids Active, Aluminium	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Atran Velo System Active, 24", Aluminium
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~14,9 kg	~13,5 kg	~14,8 kg	~14,5 kg	~13,6 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 34 Wave: 34 Y-Lite: 34 Trave: 34	Diamant: 34 Wave: 34 Y-Lite: 34 Trave: 34	Diamant: 34 Wave: 34 Y-Lite: 34 Trave: 34	Wave: 34 Y-Lite: 34 Trave: 34	Diamant: 34 Y-Lite: 34

	FX 203 PRO	FX 203 ND	FX 203	Holland Kids	Butterfly
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Stahl	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake vorne / hinten, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse
Schaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Shimano 3-Gang Nexus Nabenschaltung	Singlespeed
Kurbelsatz	C-Drive Kurbelsatz, 60 Rippen, 127 mm, für C-Drive Riemenantrieb	Prowheel, Stahl, 127 mm	Prowheel, Stahl, 127 mm	Prowheel, Stahl, 127 mm	Kinderrad, 28 Zähne, 89 mm
Felgen	Aluminium Hohlkammer, 28 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 28 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 28 Loch, schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, silber	Aluminium, 16 Loch, silber
Naben	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 3-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 3-Gang	Aluminium Shimano Nexus, 3-Gang	Shimano Nabendynamo Shimano Nexus, 3-Gang	Stahl Stahl
Reifen	Schwalbe Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-406	Kenda City K-935 schwarz-reflex, 47-406	Kenda City K-935 schwarz, 47-406	47-406 (24" 47-507)	Vee Ruber, schwarz, 47-203 (16" 47-305, 18" 47-355)
Scheinwerfer	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX	AXA Eco Line LED 15 LUX	Büchel City LED, 20 Lux	n.a.
Rücklicht	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	AXA Blueline LED mit Standlichtfunktion	LED mit Standlichtfunktion	n.a.
Lenker	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminum	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl
Vorbau	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter, Stahl, Chrom/Schwarz	Falter Edelstahl, 25,4 x 180mm	Falter Stahl, schwarz, mit Aufprallschutz
Sattel	Falter FX Kids	Falter FX Kids	Falter Kids	Falter Kids	Falter Kids
Sattelstütze	Falter Kids, Aluminium, Patent , 27,2 mm x 250 mm	Falter Kids, Aluminium, Patent , 27,2 mm x 250 mm	Stahl-Kerze	Stahl-Kerze	Stahl-Kerze
Gepäckträger	Atran Velo Kids Active, Aluminium	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	mechanisches Rahmenschloss	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~11,7 kg	~13,1 kg	~12,1 kg	~14,4 kg	~10,1 kg
Rahmenform/Größe	Wave: 28 Y-Lite: 28 Trave: 28	Wave: 28 Y-Lite: 28 Trave: 28	Wave: 28 Y-Lite: 28 Trave: 28		Wave: 22, 24, 28

	Bo & Ed	FX 100	Run & Ride
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse	Aluminium V-Brake Vorderrad, Rücktrittbremse	Cantilever vorne, Rücktrittbremse
Schaltung	Singlespeed	Singlespeed	Singlespeed
Kurbelsatz	Kinderrad, 28 Zähne, 89 mm	Kinderrad, 28 Zähne, 89 mm	Kinderrad, 28 Zähne, 89 mm
Felgen	Aluminium, 16 Loch, silber	Aluminium, 16 Loch, silber	Aluminium
Naben	Stahl Stahl	Stahl Stahl	Aluminium Stahl
Reifen	Vee Ruber, schwarz, 47-203 (16" 47-305, 18" 47-355)	Vee Ruber, schwarz, 47-203 (16" 47-305, 18" 47-355)	Schwalbe Big Apple
Scheinwerfer	n.a.	n.a.	n.a.
Rücklicht	n.a.	n.a.	n.a.
Lenker	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Falter Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl
Vorbau	Falter Stahl, schwarz, mit Aufprallschutz	Falter Stahl, schwarz, mit Aufprallschutz	Falter Stahl, schwarz, mit Aufprallschutz
Sattel	Falter Kids	Falter Kids	Falter Kids
Sattelstütze	Stahl-Kerze	Stahl-Kerze	Stahl-Kerze
Gepäckträger	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	n.a.
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~10,1 kg	~10,1 kg	~6,7 kg mit Antrieb ~8,4 kg
Rahmenform/Größe	Wave: 22, 24, 28	Wave: 22, 24, 28	







FALTER 

SERVICE IST UNSERE STÄRKE

Falter ist eine Traditionsmarke, die ausschließlich über Ihren nahegelegenen BIKE&CO-Fachhändler vertrieben wird. Hier finden Sie einen zuverlässigen Partner, der Ihnen kompetent mit Rat und Tat zur Seite steht.

Ganz in Ihrer Nähe: BIKE&CO ist ein starker Verbund von mehr als 700 Fachhändlern, den es bereits seit 1992 gibt. Auch ganz in Ihrer Nähe finden Sie einen dieser kompetenten Partner, die es sich zum Ziel gesetzt haben, hochwertige Markenprodukte zu Spitzenpreisen anzubieten. Bester Service und kompetente Beratung, nicht umsonst hat BIKE&CO den Slogan „Aus Liebe zum Rad“ gewählt.

Beste Preise: Der große Einkaufsverbund ermöglicht es Ihrem BIKE&CO-Partner, Ihnen beste Preise zu garantieren. Er sorgt auch dafür, dass in kürzester Zeit Ersatz bereitsteht, falls ein Artikel einmal vergriffen sein sollte. So profitieren Sie als Kunde ganz direkt von der Größe und Leistungsfähigkeit unseres Verbunds.

Kompetente Beratung: Ihr BIKE&CO-Fachhändler steht Ihnen bei allen Fragen rund ums Rad kompetent zur Seite. So finden Sie das passende Falter-Fahrrad und können darauf vertrauen, dass es perfekt auf Sie eingestellt wird und Sie lange und dauerhaften Fahrspaß damit haben. Selbstverständlich steht Ihr BIKE&CO-Partner bei etwaigen Problemen zur Hilfe bereit und bietet Ihnen alle Serviceleistungen rund ums Rad.

Fahren Sie – genießen Sie! Um alles Weitere kümmern wir uns.

FALTER 

MORRISON 

MATRIX 

25
JAHRE
BIKE & CO

BIKE & CO



Service vor Ort ist unsere Stärke!



FACHWERKSTATT



E-BIKE SERVICE-CENTER



WARTUNG UND REPARATUR



PERSÖNLICHE BERATUNG

700
FAHRRADPROFIS
VOR ORT

IHR FACHHÄNDLER:



BICO Zweirad Marketing GmbH
Strothweg 5
33415 Verl

Tel.: (052 46) 920 10
info@bikeundco.de
www.bikeundco.de