

FALTER 

Bewegende Freude | Modelljahr 2021



WELCHER FAHRRADTYP BIN ICH?





Sie möchten möglichst oft auf das Auto verzichten, ob beim Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit oder bei Wochenendausflügen. Wenn Sie nicht verschwitz am Arbeitsplatz ankommen wollen oder gerne einmal lange Touren unternehmen und dabei froh über die Unterstützung eines Motors sind, ist ein E-Bike der perfekte Begleiter für Sie.



Fahrrad fahren ist für Sie Teil Ihres Lifestyles. In der Stadt wollen Sie flott und sportlich unterwegs sein und das Ganze mit Stil. Deswegen soll Ihr Rad gut aussehen, eine zuverlässige Lichtanlage und einen eleganten Gepäckträger haben. Ein stylisches, dynamisches Urban-Bike ist das perfekte Rad für Sie.



In der Stadt sind Sie lieber unkompliziert mit dem Fahrrad unterwegs und verzichten so oft es geht auf das Auto. Dabei legen Sie viel Wert auf Komfort, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Dann ist ein City-Bike mit breiten Reifen, praktischem Gepäckträger, Schutzblechen und hochwertiger Beleuchtung das passende Rad für Sie.



Für Sie muss ein Fahrrad das Maximum an Flexibilität bieten. Wenn Sie auf ein anderes Verkehrsmittel ausweichen möchten, soll ein Transport ohne Probleme möglich sein, ohne auf Fahrkomfort und Fahrspaß verzichten zu müssen. Das Faltrad ist das Gefährt, welches Ihren Wünschen entspricht.



Moderne Technik am Fahrrad nutzen Sie gerne, möchten diese aber nicht in den Vordergrund rücken. Sie legen Wert auf eine bequeme Sitzposition sowie komfortables Auf- und Absteigen und Ihnen gefällt das traditionelle Aussehen eines Hollandrads. Dann ist ein Rad unserer Classic-Bike-Serie die richtige Wahl für Sie.



Sie suchen ein Rad für alle Fälle, welches Sie zuverlässig durch die Stadt trägt, aber auch auf Schotter- und Waldwegen eine gute Figur macht. Dann sind Sie mit einem All-Terrain-Bike bestens beraten. Mit Lichtanlage, Schutzblechen und profilierten Reifen ist das ATB ein perfekter Allrounder für den Alltag und die Freizeit.



Sie suchen das passende Fahrrad für Ihren Schützling? Mit einem Fahrrad aus der Kinder / Jugend - Rubrik von FALTER sind Sie bestens beraten. Dabei reicht unser Angebot vom Laufrad für die Kleinsten bis hin zum sportlichen Bike für ältere Entdecker/-innen. Ob auf dem Schulweg oder auf kleinen Bike-Abenteuern in der Freizeit: Es ist die perfekte Wahl für den Nachwuchs.





FEATURES

Schlagfeste Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtung ist eine besonders haltbare Form der Oberflächenbehandlung. Statt einen Lack aufzutragen wird der Fahrradrahmen mit einer Kunststoffschicht überzogen. Die ist wesentlich robuster als ein Lack, so dass der Rahmen nicht verkratzt und lange in vollem Glanz erstrahlt.



Antrieb/Akku

Der Akku ist so etwas wie der Tank des E-Bikes. Je größer seine Kapazität, desto höhere Reichweite hat das Elektrorad. Mit einem Akku von bis zu 625 Wh sind ausgedehnte Touren kein Problem und für maximal langen Fahrspaß ist gesorgt.



Rahmenschloss

Das klassische Rahmenschloss ist eine praktische Lösung für den Alltagsgebrauch. Es ist fest am Fahrradrahmen verschraubt und muss nicht gesondert in der Tasche mitgeführt werden. Mit einem Handgriff lässt sich der Bügel durch das Hinterrad schieben und das Rad ist abgeschlossen.



Pannensichere Reifen

Ein platter Reifen ist ärgerlich und bedeutet Zeitverlust sowie Arbeitsaufwand, um den Schlauch zu flicken oder auszutauschen. Bei pannensicheren Reifen sitzt unter der Lauffläche eine durchstichfeste Pannenschutzschicht, die das Eindringen von Fremdkörpern und damit Plattfüße wirkungsvoll verhindert.



**Winkelverstellbarer Vorbau**


Die richtige Sitzposition ist unabdingbar für ungetrübtes Fahrvergnügen. Mit einem winkelverstellbaren Vorbau lässt sie sich schnell und unkompliziert den individuellen Vorlieben anpassen, ohne dass Distanzringe ein- und ausgebaut werden müssen. Eine praktische Lösung.

**Gefederte Sattelstütze**

Sanft und bequem über Kopfsteinpflaster und rauen Untergrund gleiten: Eine gefederte Sattelstütze macht es möglich. Das praktische Bauteil mindert Erschütterungen sowie kleinere Schläge effektiv und bringt so viel Komfort ans Fahrrad. Es muss nicht immer eine Vollfederung sein!

**LED Beleuchtungsanlage**

Langlebig, hell und sparsam – LED-Lampen sind die modernste Form der Fahrradbeleuchtung. Sie bieten viel Lichtleistung bei wenig Stromverbrauch und sind extrem haltbar. Oftmals bieten sie sogar eine Standlichtfunktion und sorgen so auch beim Ampelstopp für beste Sichtbarkeit.

**Leichtläufiger Nabendynamo**

Ein Nabendynamo versorgt die Lichtanlage des Fahrrads bei allen Bedingungen zuverlässig mit Strom. Ein 1,5-Watt-Nabendynamo wiegt weniger als ein Modell mit 3 Watt und läuft deutlich leichter – ohne Licht-Leistungsverlust. Eine leichte und effektive Energiequelle.

**Wartungsarmer Riemenantrieb**

Ein in sich geschlossener Riemen als Alternative zur Kette bietet viele Vorteile: Er verschleißt weniger schnell und benötigt kaum Pflege. Der Riemen sollte ab und zu gesäubert werden, Schmiermittel sind nicht erforderlich. So bleiben auch die Hosenbeine stets sauber.

e powered by



BOSCH

Seit Jahren bietet Bosch bewährte Antriebssysteme für E-Bikes an, die Produktpalette wird beständig erweitert. Immer aktuell nutzen wir die neuesten Systeme von Bosch, einem Partner, mit dem wir seit langer Zeit erfolgreich zusammenarbeiten.



Performance Line CX

Kein Weg zu steil, keine Herausforderung zu groß: Die neue Performance Line CX ist gemacht für alle, die den Trail ihr zweites Zuhause nennen. Der kraftvollste Antrieb von Bosch für anspruchsvolle Fahrer zeigt sich besonders leicht, kompakt und mit minimalem Tretwiderstand. Im eMTB-Modus bekommt der Fahrer die notwendige Power immer im richtigen Moment. Die Performance Line CX beschleunigt extrem druckvoll, reagiert ohne Verzögerung und überzeugt mit agilem Fahrverhalten und noch mehr Kontrolle. Mit bis zu 340 % perfekt dosierter Unterstützung treibt sie die Freude am eMountainbiken auf die Spitze. Ab diesem Jahr stehen dem Fahrer anstatt von 75 Nm nun 85 Nm zur Verfügung..



Performance Line

Die neue Performance Line ist das vielseitigste Antriebssystem von Bosch. Ob sportiv durchs Grüne fahren, zur Arbeit pendeln oder locker durch die Freizeit cruisen: Sie liefert immer im richtigen Moment die richtige Unterstützung. Es gibt sie in zwei Varianten. Die leise und leichte Drive Unit Performance Cruise unterstützt bis 25 km/h und überzeugt mit natürlich-sportlichem Fahrgefühl. Sie hilft mit 65 Nm Drehmoment, die Fahrfreude auch in bergigem Terrain voll auszuleben. Die Performance Line Speed beschleunigt die täglichen Wege mit noch mehr Leistung und unterstützt S-Pedelecs mit bis zu 75 Nm Drehmoment und bis zu 45 km/h. Damit sind hohe Geschwindigkeiten schnell erreicht – und weite Strecken eine Leichtigkeit.



Active Line Plus

Die Lust am Entdecken kennt keine Grenzen. Auch nicht die der Stadt. Die Active Line Plus bringt den Alltag auf Touren und erweitert den Radius für spontane Ausflüge. Die leise, kleine aber dennoch leistungsstarke Drive Unit bietet ein deutliches Plus an Fahrfreude. Leicht und kompakt ermöglicht sie ein agiles Handling und integriert sich perfekt in den Rahmen. Keine störenden Nebengeräusche, ein kaum spürbarer Tretwiderstand über 25 km/h – so einfach ist Erleben und Entdecken.



Active Line

Ob morgens ins Büro oder abends ins Restaurant: Mit der Active Line bringt urbane Mobilität wieder Freude – sogar in der Rushhour. Harmonisch, leicht und leise eignet sie sich ideal für die Wege in der Stadt. Ihre harmonisch dosierte Beschleunigung und der kaum spürbare Tretwiderstand über 25 km/h oder im Off-Modus machen jede Fahrt zum Erlebnis. Und zum eleganten Statement: Das Design wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Die Drive Unit integriert sich perfekt in den Fahrradrahmen – und macht Handling und Leben auch dank des geringen Gewichts noch ein bisschen leichter.



STEPS EP8

Der Nachfolger des STEPS E8000 meistert die steilsten Trails und stellt bei jedem Tritt in die Pedale intuitiv genau das richtige Maß an Unterstützung für Sie bereit.

- Gezielt entwickelt, um Ihnen das Gefühl zu geben ein Bike ohne Unterstützung zu fahren
- 380g leichter als der Vorgänger (STEPS E8000) – mit 2,5 kg Motorgewicht eines der leichtesten Produkte auf dem Markt
- Verwendung eines Magnesiumgehäuses
- Der kraftvolle Motor bringt leistungsstarke 85 Nm mit sich und spendet gleichmäßig Kraft – auf dem gesamten Trail
- Zuverlässige Unterstützung für Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h.



STEPS E6100

Leistungsstarker, leichter Motor mit optimaler Kraftübertragung für maximale Reichweite und hohen Komfort. Extrem geringes Gewicht von 2,88 kg

- Harmonische, intelligente Unterstützung der Pedalkraft mit einfacher Bedienung
- Schmalere Pedalabstand für ein natürliches, komfortables Fahrgefühl
- Schlankes, kompaktes, formschön in den Rahmen integriertes Design
- Extrem strapazierfähig für den Einsatz bei jedem Wetter
- Das Fahrrad schaltet im Start-Modus (nur Di2) vor dem Anhalten automatisch in einen niedrigen Gang und erleichtert so das Anfahren



STEPS E7000

Die Antriebseinheit der E7000 orientiert sich innen wie außen an der kompakten und leichten E-MTB-Antriebseinheit E8000.

- Das mit 2,8 kg extrem niedrige Gewicht sorgt für ein sehr gutes Handling
- Kompakte Antriebseinheit mit natürlichem Pedaliergefühl und reichlich Bodenfreiheit
- Komplett individuell konfigurierbare, nahezu geräuschlose harmonische Unterstützung mit hohem Bedienkomfort
- Schmalere Q-Faktor für ein natürliches Fahrgefühl mit und ohne Unterstützung
- Hohe Steifigkeit für gute Kraftübertragung
- Extrem strapazierfähig und schmutzbeständig für den Einsatz bei allen Witterungsbedingungen



STEPS E5000

SHIMANOs bislang leichtester Antrieb bietet Ihnen ein geschmeidiges und doch durchzugsstarkes Fahrerlebnis. So bewältigen Sie sicher alle Herausforderungen des Tages.

- Federleichte 2,5 kg zum einfachen Manövrieren
- Bis zu 200 % Unterstützung, um mühelos überall hin zu kommen
- Praktisch nicht hörbare kompakte Antriebseinheit – alles, was Sie vom Motor wahrnehmen, ist die Unterstützung
- Natürliches Fahrgefühl für höchsten Komfort
- Automatisches Herunterschalten beim Anhalten für einen einfachen Start (nur Di2)
- Option zum vollautomatischen Schalten für unbeschwertes Fahren (nur Di2)



E-BIKES





E-BIKE

Zülig und entspannt ans Ziel

Modern, praktisch und nicht ohne Grund voll im Trend – E-Bikes sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Mobilität und leisten einen effektiven Beitrag zur geplanten Verkehrswende. In der City sind sie die oft schnellere und gesündere Alternative zum eigenen Auto und zum öffentlichen Nahverkehr. Dank Motorunterstützung kommt man entspannt und locker zum Ziel, in der Freizeit ebenso wie auf dem Arbeitsweg. Die modernen Motoren sind leise und speziell auf verschiedene Einsatzzwecke hin ausgelegt, von sanft und gutmütig bis kraftvoll und dynamisch.

Die E-Bikes von FALTER sind auf das jeweilige Einsatzgebiet hin optimiert, das gilt für den Motor genauso wie für die Ausstattung. Sie sind technisch auf hohem Niveau und optisch attraktiv. Von FALTER gibt es sportliche E-Bikes ebenso wie besonders komfortable mit tiefem Einstieg. Alle Rahmen sind speziell für die Kombination mit einem Motor ausgelegt. Bei FALTER gibt es sogar spezielle E-Bikes für besonders große oder schwere Fahrerinnen und Fahrer. Viele Modelle sind mit einer Nabenschaltung ausgestattet, manche davon mit Rücktrittbremse. Andere Bikes nutzen eine sportliche Kettenschaltung. Für jeden Geschmack gibt es bei FALTER das passende E-Bike – sie alle lassen in punkto Sicherheit und Zuverlässigkeit keine Wünsche offen.



E 9.8 RT PLUS

Mit seiner Shimano E-Bike-Nabenschaltung samt Rücktrittbremse und Gates-Riemenantrieb ist das attraktive, besonders stabile E 9.8 RT PLUS sehr pflegeleicht und zuverlässig.

e-powered by



BIS 180 KG
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, BR-MT420, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse, Rotor, SM-RT64/60, VR 203 mm, Centerlock, HR 160 mm, 5-Bolt
Schaltung	5-Gang Nabenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line, 250 W, 63 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Laufräder	28"
Gewicht	~28 kg
zGG	180 kg
Varianten	Wave
Farbe	dark blue-black



Mit seinem brandneuen Rahmen sieht das besonders stabile E 9.8 RT PLUS nicht nur sehr elegant aus, es ist zudem noch komfortabler als sein Vorgänger und sehr pflegeleicht.

Wie das E 9.8 KS PLUS bietet die Ausführung mit Nabenschaltung einen weiter optimierten Rahmen, mit sehr großer Durchstiegsfreiheit und damit jeder Menge Komfort beim Auf- und Absteigen oder beim Ampelstopp. Der besonders stabile Rahmen und ausgewählte Komponenten optimieren das E 9.8 RT PLUS für besonders große und kräftige Fahrerinnen und Fahrer, die sich in allen Situationen zu einhundert Prozent auf dieses durchdachte Modell verlassen können.

Der Bosch Performance Line-Motor unterstützt zuverlässig und kraftvoll, sein ausdauernder 625 Wh-Akku ist elegant im Unterrohr des Rads verborgen. Das Kiox-Display bietet eine Navigationsfunktion, die Mobie 25-Luftfedergabel mit Steckachse bringt Komfort ans Rad. Von Shimano kommen die spezielle E-Bike-5-Gang-Nabe mit Rücktritt, die mit einem Gates-Riemenantrieb kombiniert ist, und die kraftvollen 4-Kolben-Scheibenbremsen mit großzügig dimensionierten Scheiben für noch mehr Power.

- 1 Komfortables Cockpit mit hochwertigem Kiox Display und Navigationsfunktion
- 2 Hochwertige Suntour Mobie Luftfedergabel mit robuster 15mm Steckachse
- 3 Sehr stabiler Rahmen mit elegantem 625 Wh Intube-Akku
- 4 Speziell für E-Bike entwickelte 5-Gang Nabe mit Gates-Riemenantrieb
- 5 Kraftvoller Bosch Performance Line Motor





E 9.8 KS PLUS

Der extra stabile Wave-Rahmen des E 9.8 KS PLUS bietet großen Fahrerinnen und Fahrern besten Komfort. Der Bosch-Antrieb unterstützt ausdauernd, besonders kraftvolle Scheibenbremsen halten die Fahrt stets unter Kontrolle.

e-powered by



BOSCH



LED



BIS 180 KG

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT



180 KG

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, BR-MT420, hydraulische Vierkolben- Scheibenbremse, Rotor, SM-RT64, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~26,8 kg
zGG	180 kg
Varianten	Wave
Farbe	dark blue-black







E 8.8 SUB FL

Der integrierte 630 Wh-Akku des Shimano-Motors macht das E 8.8 SUB FL zum Ausdauer-Champ. Die elektronische Schaltung und der Riemenantrieb stehen für Komfort und Wartungsarmut. Hochwertige Komponenten runden das Paket perfekt ab.

SHIMANO
STEPS



CARBON
DRIVE™



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25, Lockout, 15 mm Steckachse, 75 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Motor	Shimano, E6100, 250 W, 60 Nm, Mittelmotor
Akku	Shimano, BT-E8036, 630 Wh, integriert
Lafräder	27,5"
Gewicht	28 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farben	grey metallic, sublime black



Wave





E 9.8

Das neue E 9.8 ist ein ausdauernder Begleiter. Seine elegante Erscheinung überzeugt ebenso wie die durchdachte Ausstattung: Federgabel und -stütze, Riemenantrieb, E-Bike-Schaltung von Shimano sowie eine hochwertige, strahlend helle Beleuchtung.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS, Lockout, 15 mm Steckachse
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT54 CL, VR 180 mm, HR 160 mm
Schaltung	5-Gang Nabenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line, 250 W, 63 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	29,9 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	curry-black, dark green
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Wave

Wave





E 9.5

Das sorgfältig ausgestattete E 9.5 punktet mit kräftigem Bosch-Motor, spezieller E-Bike-Nabenschaltung und Gates-Riemenantrieb sowie mit zuverlässigen Scheibenbremsen.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	5-Gang Nabenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line, 250 W, 63 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~27,4 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	planet red, steel blue
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Diamant

Wave



Das E 9.5 ist mit einer brandneuen, speziell für E-Bikes konzipierten Nabenschaltung von Shimano ausgestattet. Der ausdauernde Akku des kräftigen Bosch Performance Line-Antriebs ist semi-integriert und mit einer eleganten Abdeckung versehen. So sieht das Pedelec flott aus, ob in Diamant- oder komfortabler Waveform ausgeführt. Der Gates-Riemenantrieb ist leise, sauber und wartungsarm, der Vorbau ist winkelverstellbar und kann platzsparend verdreht werden, wenn das Rad verstaut wird.

Für eine komfortable Fahrt sorgen die Federgabel von Suntour und die gefederte Sattelstütze. Das Rahmschloss wird mit dem identischen Schlüssel gesperrt wie der Akku – bequem und praxisgerecht. Die Scheibenbremsen bieten viel Sicherheit, das Rücklicht der hellen Herrmans-Lichtanlage ist elegant in den Gepäckträger integriert, der mit dem praktischen MIK-System ausgestattet ist. Elegant wirkt auch das übersichtliche Bosch Intuvia-Display am Cockpit.



- 1 Kraftvoller Bosch Performance Line-Motor
- 2 Elegantes Bosch Intuvia-Display am drehbaren Vorbau
- 3 Rahmschloss von Abus, gleichschließend mit dem Akku
- 4 35 LUX LED-Scheinwerfer von Herrmans
- 5 Spezielle E-Bike-Nabenschaltung von Shimano



E 9.5 KS

Mit seinem Bosch Performance Line-Antrieb, einer Kettenschaltung und kraftvollen Scheibenbremsen zeigt das E 9.5 KS seine sportliche Seite. Für Komfort stehen die Federgabel und die gefederte Sattelstütze.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line, 250 W, 63 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Laufräder	28"
Gewicht	~26,9 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	planet red, steel blue



Wave

Wave







E 9.4 SUB

Dynamisch und komfortabel zugleich überzeugt das E 9.4 SUB mit Bosch Active Line Plus-Motor, Gates-Riemenantrieb, Nabenschaltung und zuverlässigen Scheibenbremsen.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Rigid, Tapered, Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Laufräder	27,5"
Gewicht	~25,7 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farbe	sparkling titanium
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Diamant



Das E 9.4 SUB rollt auf 27,5-Zoll-Laufrädern mit breiten Reifen dynamisch und komfortabel zugleich, unterstützt von einem Bosch Active Line Plus-Motor. Die Nabenschaltung und der Gates-Riemenantrieb minimieren den Wartungsaufwand.

Ob mit klassischem Herren- oder besonders bequemem Waverahmen: Das E 9.4 SUB präsentiert sich als dynamisches Pedelec auf 27,5-Zoll-Laufrädern. Die breiten Schwalbe Super Moto-X-Reifen rollen auf Asphalt und in leichtem Gelände sicher und komfortabel. Mit ihren acht Gängen stellt die Shimano Nexus-Nabenschaltung immer die passende Übersetzung bereit, der Gates-Riemenantrieb ist leise, sauber und pflegeleicht. Die elektrische Unterstützung liefert ein Bosch Active Line Plus-Motor mit sehr angenehmem Charakter, dessen 500 Wh-Akku unter einem Cover semi-integriert ist.

Das Bosch Intuvia-Display fügt sich harmonisch ans Cockpit und liefert alle wichtigen Informationen. Die LED-Beleuchtung kommt von Herrmans, ihr Rücklicht ist elegant in den praktischen Systemgepäckträger integriert. Sehr praktisch sind das Abus-Rahmenschloss, dessen Schlüssel auch das Schloss des Akkus sperrt, und der verstellbare Vorbau. Für zuverlässige Bremsmanöver ist das E 9.4 SUB mit Scheibenbremsen ausgestattet.

- 1 Leiser und sauberer Gates-Riemenantrieb
- 2 Elegantes Bosch Intuvia-Display
- 3 Rahmenschloss von ABUS, gleichschließend mit dem Akku
- 4 Sichere, komfortable Schwalbe Super Moto-X-Bereifung
- 5 Leichtgängige Shimano 8-Gang-Nabenschaltung





E 9.3

Mit seiner Federgabel und dem tiefen Einstieg ist das E 9.3 FL sehr komfortabel. Die Nabenschaltung und der Riemenantrieb erfreuen mit ihrer Zuverlässigkeit und geringem Pflegeaufwand.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Laufräder	28"
Gewicht	~26,8 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farbe	dark anthracite
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Diamant



Mit sauberem Riemenantrieb und 8-Gang-Nabenschaltung weiß das E 9.3 in Sachen Zuverlässigkeit und geringem Pflegeaufwand zu überzeugen. Der sanfte Charakter des Bosch-Motors gefällt ebenso wie die komfortable Federgabel.

Wenn es um geringen Pflegeaufwand, Sauberkeit und lange Lebensdauer geht, ist ein Riemenantrieb der Kette überlegen. Am E 9.3 kommt das Modell von Gates zum Einsatz und verbindet die Kurbel mit der 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano. Das Modell ist als Rücktritt- und Freilauf-Version erhältlich und wird von kräftigen Scheibenbremsen gestoppt. Der Active Line Plus-Motor von Bosch vermittelt ein sehr natürliches Fahrgefühl, der zugehörige semi-integrierte Akku ist elegant unter einer Abdeckung platziert.

Auf rauem Untergrund bringt die Federgabel Komfort und Sicherheit. Für Sicherheit sorgt auch das helle LED-Licht von Herrmans. Die schlanke Rückleuchte ist elegant in den Gepäckträger integriert, der seinerseits mit dem praktischen MIK-System gefällt. Den Rahmen gibt es in Diamantform oder als Wave-Modell mit besonders großzügigem Einstieg. Der verstellbare Vorbau ermöglicht die schnelle individuelle Einstellung der Sitzposition.

- 1 Leiser und sauberer Gates-Riemenantrieb
- 2 Elegantes Bosch Intuvia-Display
- 3 Gutmütiger Bosch Active Line Plus-Motor
- 4 Semi-integrierter Akku mit Cover am Unterrohr
- 5 Alu-Gepäckträger mit praktischem MIK-System





E 9.0

Eine Federgabel und ein sehr breiter Einstieg sorgen beim E 9.0 für maximalen Komfort. Der Bosch-Motor bietet ein natürliches Fahrgefühl, moderne Scheibenbremsen sorgen für Sicherheit.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 400/500 Wh, semi-integriert
Laufräder	26", 28"
Gewicht	ab 25,2 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	black-dark blue, titanium, white-turquoise
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Diamant

Wave

Wave



Das bewährte E 9.0 ist in diesem Jahr mit weiter verbreiterem Einstieg noch komfortabler geworden. Sein Bosch-Motor wird wahlweise von einem 400 Wh- oder einem 500 Wh-Akku versorgt. Wahlweise kann eine Rücktrittbremse die Scheibenbremsen unterstützen, wenn das Freilauf-Modell nicht als persönlicher Favorit gilt.

Ein sehr breiter Einstieg und eine Federgabel von Suntour sorgen beim E 9.0 für besten Komfort in allen Situationen. Das vielseitige Pedelec setzt auf einen kräftigen und dabei gutmütigen Bosch Active Line Plus-Motor, der wahlweise von einem 400 Wh- oder einem 500 Wh-Akku mit Strom versorgt wird – beide Ausführungen sind elegant semi-integriert. Das zugehörige Bosch Intuvia-Display fügt sich elegant ins Cockpit und bietet übersichtlich alle wichtigen Informationen.

Die Shimano Nexus-Nabenschaltung stellt acht Gänge bereit. Die helle LED-Beleuchtung kommt von Herrmans. Das Rücklicht ist elegant in den Gepäckträger integriert, der wiederum dank MIK-System besonders nutzerfreundlich ist. Der winkelverstellbare Vorbau erlaubt es, die Sitzposition leicht anzupassen. Wenn sicheres Verzögern gefragt ist, punktet das E 9.0 mit seinen hydraulischen Scheibenbremsen.

- 1 Elegantes Bosch Intuvia-Display
- 2 Schlanker LED-Scheinwerfer von Herrmans
- 3 Semi-integrierter Akku mit Cover am Unterrohr
- 4 Kraftvolle Shimano-Scheibenbremsen
- 5 Gutmütiger Bosch Active Line Plus-Motor





E 8.2

Ein glänzend ausgestattetes, komfortables und sicheres Rad für E-Bike-Einsteiger. Der formschöne Rahmen mit Shimano-Mittelmotor und semiintegriertem Akku überzeugt mit Leistung, Reichweite und Komfort.

SHIMANO
STOPS



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Motor	Shimano, E5000, 250 W, 40 Nm, Mittelmotor
Akku	Shimano, BT-E8014, 418/504 Wh, semi-integriert
Laufräder	28"
Gewicht	~25,5 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farben	anthracite-grey, white-bordeaux, white-grey
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Wave



Wave



Das E 8.2 glänzt mit leistungsstarkem 418/504 Wh-Akku, kompaktem Shimano-Mittelmotor und einem überzeugenden Ausstattungspaket. Optisch punktet es mit einem formschönen Aluminiumrahmen mit tiefem Einstieg. Das elegante E-Bike mit semiintegriertem Akku am Unterrohr ist ein attraktiver und leistungsstarker Begleiter. Der Shimano E 5000-Mittelmotor unterstützt das E 8.2 sanft und doch effektiv und kraftvoll. Für ausreichend Reichweite sorgt der leistungsstarke 418/504 Wh-Akku, der formschön semiintegriert am Unterrohr platziert ist.

Für besten Fahrkomfort ist das E-Bike mit einer Suntour-Federgabel ausgestattet, es glänzt mit einer 8-Gang Nexus Nabenschaltung und pannensicherer Bereifung. Sicher gebremst wird das E-Bike mit hydraulischen Scheibenbremsen. Dazu gesellen sich in punkto Ausstattung der bequeme Hinterbauständer, ein Gepäckträger, Schutzbleche und eine LED-Lichtanlage für sichere Fahrt bei jedem Wetter und jeder Lichtsituation.

Das Fahrrad ist mit Rücktrittbremse oder als Freilauf-Variante erhältlich.

- 1 Elegantes Sigma Display EOX View 1300
- 2 Zuverlässige Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
- 3 Leistungsstarker Shimano 418 bzw. 504 Wh Akku
- 4 Kräftige hydraulische Shimano Scheibenbremsen
- 5 Shimano STEPS E5000 Motor





E 4.0 RT


Die 8-Gang-Schaltung mit Rücktrittbremse und der kompakte Frontmotor erleichtern den Einstieg in die Welt der E-Bikes. Für Sicherheit sorgen am E 4.0 RT die LED-Beleuchtungsanlage sowie die hydraulischen Scheibenbremsen. Eine Federgabel bringt den Komfort ans Rad.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT26 5-Bolt, VR 180mm, SM-RT60 6-Bolt,HR 160mm
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Motor	Bafang, FM G311.250.V, 250 W, 40 Nm, Frontmotor
Akku	Bafang, BT C01.340.UC, 340 Wh, Gepäckträger
Lafräder	28"
Gewicht	~26.4 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farbe	black







E 9.0 URBAN

Das neue E-Urban-Bike von FALTER ist leicht und kaum als E-Bike zu erkennen. Es punktet mit viel Dynamik und einer Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang Kettenschaltung
Motor	Bafang, H400B, 250 W, 45 Nm, Heckmotor
Akku	Greenway, NZ5331002, 350 Wh, integriert
Laufräder	28"
Gewicht	19,5 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant
Farbe	sublime black





E-BIKE

E COMPACT 2.5

Die Nabenschaltung, Scheibenbremsen und der Riemenantrieb machen das E COMPACT 2.5 zuverlässig und wartungsfreundlich. Für die elektrische Unterstützung sorgt ein Bosch-Motor.

e-powered by



BOSCH



**CARBON
DRIVE™**



LED



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Lafräder	20"
Gewicht	~24,8 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farbe	black-dark blue
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Mit tiefem Einstieg und 20-Zoll-Laufrädern ist das E COMPACT 2.5 komfortabel und sehr agil. Der Bosch-Motor und ein wartungsfreier Riemenantrieb sind nur zwei von vielen Pluspunkten in Sachen Ausstattung.

Ob beim Auf- und Absteigen oder beim Ampelstopp: der tiefe Einstieg und die kleinen Laufräder machen das E COMPACT 2.5 komfortabel und handlich. Dank Speedlifter Twist by Schulz-Vorbau kann der kleine Flitzer gut angepasst und transportiert werden. Sein Bosch Active Line Plus-Motor ist dynamisch und bietet dabei ein sehr angenehmes Fahrgefühl. Er wird per schickem Intuvia-Display bedient. Der Akku ist semi-integriert und hat eine Kapazität von 500 Wh, genug für ausgedehnte Touren. Die Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung hat eine Rücktrittbremse, eine Ergänzung zu den kraftvollen Scheibenbremsen. Als Pendant ist das Highlight-Modell auch als Freiläufer erhältlich.

Praktisch wartungsfrei, sauber und leise ist der Gates-CDX-Riemenantrieb. Die LED-Beleuchtung kombiniert einen hellen Scheinwerfer und ein elegant in den Gepäckträger integriertes Rücklicht. Der Gepäckträger ist mit dem praktischen MIK-System ausgestattet, sehr praktisch ist auch das ABUS-Rahmenschluss, dessen Schlüssel gleichzeitig zum Schloss des Akkus passt.



- 1 Übersichtliches Bosch Intuvia-Display
- 2 Werkzeuglos höhenverstellbarer und drehbarer Vorbau
- 3 Elegantes Unterrohr mit semi-integriertem Akku
- 4 Alu-Gepäckträger mit praktischem MIK-System
- 5 Leiser und sauberer Gates-Riemenantrieb



E COMPACT 2.0

Ein vollwertiges E-Bike und gleichzeitig der leicht zu handhabende Begleiter für den Transport in Auto, Zug oder auf dem Boot.

SHIMANO
STEPS



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	9-Gang Kettenschaltung
Motor	Shimano, E6100, 250 W, 60 Nm, Mittelmotor
Akku	Shimano, BT-E8014, 504 Wh, semi-integriert
Lafräder	20"
Gewicht	~19,8 kg
zGG	140 kg
Varianten	Kompakt
Farbe	red-grey





E COMPACT 1.5

Das brandneue FALTER E COMPACT 1.5 ist ein komfortables, praktisches Rad. Es rollt auf 20-Zoll-Laufrädern, ist mit einem Bosch-Motor, hydraulischen Scheibenbremsen und 8-Gang-Nabenschaltung ausgestattet.



e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Laufräder	20"
Gewicht	~23,9 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farbe	grey-black
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



E COMPACT 1.0

Ein kleines, kompaktes, aber vollwertiges E-Bike für jede Gelegenheit. Der ideale Begleiter für den Transport in Auto oder Zug.

SHIMANO
STEPS



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Motor	Shimano, E5000, 250 W, 40 Nm, Mittelmotor
Akku	Shimano, BT-E8014, 504 Wh, semi-integriert
Lafräder	20"
Gewicht	~20,2 kg
zGG	140 kg
Varianten	Kompakt
Farbe	black-grey







URBAN-BIKES





URBAN

Stylische Stadtflyter

Moderne Urban-Bikes sind die sportliche Variante des klassischen City-Bikes. Die Urban-Bikes von FALTER rollen auf klassischen 28-Zoll-Laufrädern, die bei allen Modellen mit zuverlässigen, leicht rollenden Marathon GT Reflex-Reifen von Schwalbe bestückt sind. Die dynamischen Räder sind wahlweise mit Diamant- oder Trapezrahmen in jeweils drei Größen erhältlich. Der Gates-Riemenantrieb der Urban-Bikes von FALTER ist leise, sauber und erfordert so gut wie keinen Wartungsaufwand. Das gilt auch für die zuverlässige Shimano-Nabenschaltung aller Räder. Je nach Modell bietet diese acht oder noch feiner abgestufte elf Gänge. Egal, ob flach, bergauf oder bergab – die passende Übersetzung für leichtes und zügiges Vorankommen ist gesichert.

Zuverlässige hydraulische Scheibenbremsen garantieren unter allen Bedingungen sicheres Bremsen. Damit die Urban-Bikes von FALTER zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit sind, sind sie mit einer hellen LED-Beleuchtung von Herrmans ausgestattet. Die wird von einem Nabendynamo mit Energie versorgt – leise und effektiv. Ein bequemer Sattel von Selle Royal ist ebenso Teil der rundum durchdachten Urban-Bikes von FALTER wie ein schlanker Systemgepäckträger mit integriertem Rücklicht und attraktiv designten Schutzblechen.



U 8.0

Das Top-Modell unter den Urban-Bikes lässt keine Wünsche offen. Das U 8.0 überzeugt mit 11-Gang Alfine Nabenschaltung, Riemenantrieb und Scheibenbremsen – und das ist bei weitem nicht alles, was es zu bieten hat.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	11-Gang Alfine Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~15,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	sublime black



Trapez



Mit satten elf Gängen, leichtlaufendem Nabendynamo von Shimano, Gates-CDN-Riemenantrieb und einem Top-Scheinwerfer von Herrmans bietet die Ausstattung des U 8.0 eigentlich keinen Ansatzpunkt mehr für Verbesserungen.

Elfsinnvoll abgestimmte Gänge in einer wartungsarmen, zuverlässigen Nabenschaltung von Shimano lassen am U 8.0, dem Topmodell der Urbanbike-Palette von FALTER, keinen Wunsch in Sachen Übersetzung offen. Ebenfalls wartungsarm ist der Riemenantrieb von Gates, der zudem mit geringer Geräuschentwicklung und Sauberkeit überzeugt. Sie machen dieses Rad zu einem verlässlichen, flotten Partner, der 2021 mit neuem Design zu gefallen weiß.

Die hochwertigen Schwalbe Marathon GT rollen leichtfüßig und auch der Shimano-Nabendynamo ist in leichtlaufender Ausführung verbaut. Er versorgt einen hellen MR8-Scheinwerfer von Herrmans mit Energie und erleuchtet auch das schlanke, in den praktischen Systemgepäckträger von Atran integrierte, Rücklicht. Sind zuverlässige Bremsmanöver verlangt, spielen die kraftvollen Shimano-Scheibenbremsen ihre Stärke aus.

- 1 Sehr leichte und formschöne Aluminium Gabel
- 2 Schmäler und praktischer System-Gepäckträger mit integriertem Rücklicht
- 3 Wartungsarmer und sauberer Gates-Riemenantrieb
- 4 Hochwertige Shimano Alfine 11-Gang Nabenschaltung
- 5 Leichter Shimano Nabendynamo und sichere Shimano Scheibenbremsen





U 7.0

Eine zuverlässige 8-Gang-Nabenschaltung, ein sauberer Riemenantrieb von Gates und kräftige Scheibenbremsen, helles Licht und ein praktischer Gepäckträger: das U 7.0 ist ein Urbanbike par excellence.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~15,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	titanium

Trapez







U 6.0

Mit 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano, leicht rollenden Reifen und Scheibenbremsen lässt das U 6.0 keine Wünsche offen. Oben drauf gibt es den Systemgepäckträger und die helle Lichtanlage.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~15 kg
zCG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	orient blue

Trapez





44/45
Urban

U 4.0

Der preisattraktive Einsteiger in die Klasse hat alles, was ein gelungenes Urban-Bike braucht. Schnelle Reifen, eine 7-Gang-Schaltung, eine helle Beleuchtung und einen schicken Systemgepäckträger.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Laufräder	28"
Gewicht	ab 14,4 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farbe	black metal

Diamant

Wave





CITY-BIKES





CITY

Stilvoll und bequem

City-Bikes sind flotte und komfortable Fortbewegungsmittel, die dem Auto in der Stadt bei den meisten Fahrten überlegen sind. Dank ihrer Ausstattung mit Schutzblechen, Gepäckträgern und Licht sind sie allen Licht- und Wetterverhältnissen gewachsen. FALTER bietet eine sehr große Auswahl an City-Bikes in vielen Varianten, vom preisoptimierten Einsteiger-Bike, das dennoch keine Wünsche offen lässt, bis zum hochwertigst ausgestatteten Top-Modell. Die FALTER City-Bikes gibt es mit bis zu vier unterschiedlichen Rahmen – Diamant, Trapez, Wave und Comfort.

Für zuverlässige Bremsmanöver sorgen leichtgängige V-Brakes oder kraftvolle Scheibenbremsen. Alle City-Bikes von FALTER sind mit einer Nabenschaltung samt Rücktrittbremse bestückt, außerdem kommen leicht rollende Reifen von Rubena, Kenda oder Continental zum Einsatz. Für große oder auch schwere Fahrerinnen und Fahrer bietet FALTER ein PLUS-Modell für die bestmögliche Stabilität.

Ein ausgewogenes Programm, in welchem jede und jeder das passende City-Bike findet.



C 5.0

Als Top-Modell der FALTER Citybikes kombiniert das C 5.0 einen Alu-Rahmen mit zuverlässigen Komponenten wie Scheibenbremsen, Nabenschaltung sowie Federgabel und -stütze.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX DS, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Laufräder	28"
Gewicht	~18,3 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farbe	night blue

Diamant



Trapez




Das Top-Modell der FALTER Citybike-Flotte - Das schicke C 5.0 besticht mit einer hochwertigen, durchdachten Ausstattung und zahlreichen schönen Detaillösungen, die keine Wünsche offen lassen.

Herzstück des C 5.0 ist ein schlanker Alu-Rahmen, den es in drei Formen gibt: Diamant, Trapez und Wave, die besonders komfortable Form. Den hohen Komfort des Rads fördern zusätzlich die Federgabel und die gefederte Sattelstütze, die Vibrationen und Unebenheiten des Untergrunds filtern. Um die Sitzposition individuell optimal anpassen zu können, ist das C 5.0 mit einem winkelverstellbaren Vorbau ausgestattet, außerdem ist ein praktischer Systemgepäckträger montiert.

Auf seinen Continental Ride City rollt das Rad wie von selbst, die Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung ermöglicht es, bei jeder Geschwindigkeit eine angenehme Trittfrequenz zu realisieren - im Flachen genauso wie in Anstiegen oder Abfahrten. Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano verzögern die flotte Fahrt bei Bedarf punktgenau und zuverlässig. Dank heller Beleuchtung ist das C 5.0 zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit.



1



48/49
City

2



3



4



5

- 1 35 LUX LED-Scheinwerfer von Herrmans
- 2 Gefederte Sattelstütze und bequemer Sattel
- 3 Praktischer Gepäckträger von Atran
- 4 Zuverlässige hydraulische Scheibenbremsen
- 5 Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung mit Rücktritt



C 4.0 PLUS

Das ultrastabile C 4.0 PLUS wurde bis ins Detail speziell für große oder schwere Fahrerinnen und Fahrer entwickelt. Bis zu 65 Zentimeter Rahmengröße und bis zu 170 kg zulässigem Gesamtgewicht lassen keine Wünsche offen.

BIS 170 KG
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
(WAVE IN 60 CM 150KG)



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~19,3 kg
zGG	170 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farbe	titanium

Diamant





50/51
City

C 4.0

Das C 4.0 gibt es wahlweise mit extra tiefem Comfortrahmen, gefederter Sattelstütze und einem sehr bequemen Sattel. Ein schickes, komfortables City-Bike mit zuverlässigen Komponenten.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, CR-7V T, 50 mm Federweg Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Lafräder	26", 28"
Gewicht	~17 kg
zGG	140 kg
Varianten	Comfort, Diamant, Trapez, Wave
Farben	midnight black, white-red

Diamant

Trapez

Comfort

Wave





C 3.0

Vier Rahmenformen und zwei attraktiven Farben machen es nicht leicht sich zu entscheiden. Technisch überzeugt das schnittige C 3.0 nicht nur mit sorgfältig zusammengestellter Ausstattung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Lafräder	26", 28"
Gewicht	~16,5 kg
zGG	130 kg
Varianten	Comfort, Diamant, Trapez, Wave
Farben	blue, red

Diamant

Wave

Wave

Trapez

Comfort







C 2.0

Bei diesem zuverlässigen City-Bike stehen zwei Rahmenformen zur Auswahl, die beide das Auf- und Absteigen sehr komfortabel gestalten und ein sehr sicheres Fahrgefühl vermitteln.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Lafräder	26", 28"
Gewicht	-16,7 kg
zGG	130 kg
Varianten	Comfort, Wave
Farben	black, creme

Wave

Comfort

Comfort





54/55
City

C 1.0

Unser solide gefertigtes Einsteigermodell zum günstigen Preis ist ein zuverlässiger Begleiter. Sicher und bequem, ausgestattet mit Rücktrittbremse, Gepäckträger, Schutzblechen und LED-Beleuchtung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	ab 17,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Wave
Farben	black, bordeaux

Wave





FALTRAD





FALTRAD

Kompakt, praktisch und spielend leicht zu transportieren – Falträder sind die perfekten Begleiter für Pendler und auf Reisen. Sie können bequem in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto, im Wohnmobil oder auf dem Boot transportiert werden. Die modernen Falträder von FALTER lassen sich mit wenigen Handgriffen auf ein kleines Maß zusammenfallen. Genauso schnell wird das handliche Paket wieder zu einem vollwertigen Fahrrad, das auf flinken 20-Zoll-Laufrädern rollt. FALTER bietet hochwertige Falträder in unterschiedlichen Varianten an. Als sportliches, puristisches Modell mit Kettenschaltung ebenso wie als komplett ausgestattetes Rad mit Nabenschaltung. Bei diesen Rädern stehen Standard-Faltrahmen und Comfort-Varianten mit tiefem Einstieg zur Wahl.

Die Nabenschaltung der Falträder von FALTER bietet entweder drei oder sieben Gänge, einen Freilauf oder eine Rücktrittbremse. Alle Modelle sind mit leichten, zuverlässigen V-Brakes bestückt, das Top-Modell mit einem leisen, zuverlässigen Gates-Riemenantrieb. Eine komplette Ausstattung mit Gepäckträger, Schutzblechen und Lichtanlage macht die Falträder von FALTER zum allzeit zuverlässigen Gefährt.



F 6.0 DELUXE

Nur wenige Handgriffe sind nötig, um das F 6.0 DELUXE vom handlichen Paket zu einem vollwertigen, dynamischen Rad zu wandeln. Mit 7-Gang-Schaltung, Riemenantrieb und LED-Licht bleiben keine Wünsche offen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	~14,5 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	titanium





F 6.0 COMFORT

Komfortabel, leicht und kompakt - Das FALTER F 6.0 COMFORT glänzt auf voller Linie. Die hochwertigen Anbauteile machen das faltbare Zweirad zum täglichen Begleiter.



 **CARBON
DRIVE™**



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Laufräder	20"
Gewicht	~14,5 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	titanium

Das Topmodell der FALTER Faltrad-Reihe überzeugt auch in Comfort-Variante mit einem leichten, schnell zu faltenden Aluminiumrahmen sowie dem sauberen und wartungsarmen Riemenantrieb. Der leichte Rahmen dieses modernen Faltrads erlaubt besonders bequemes Auf- und Absteigen und gibt auch bei kurzen Zwischenstopps, dank großer Beinfreiheit, viel Sicherheit.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich das F 6.0 COMFORT in ein kompaktes Paket verwandeln, das sich super leicht transportieren lässt, ob in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Kofferraum oder an Bord eines Bootes. Der Rahmen wird gefaltet, Vorbau und Pedale eingeklappt – und fertig! Genauso schnell funktioniert es umgekehrt.

Dabei punktet das schicke Rad zusätzlich mit seinem Gates-Riemenantrieb. Der ist nicht nur wartungsarm und leise, sondern – da er nicht geschmiert werden muss – sehr sauber. Keine Gefahr also für Hände oder Kleidung, wenn der Flitzer zusammengelegt oder entfaltet wird. Dank geringem Gewicht, 7-Gang-Nabenschaltung und bestens funktionierenden Komponenten bietet das Rad ungetrübte Fahrfreude. Helle LED-Scheinwerfer mit zuverlässigem Nabendynamo und das Batterie-Rücklicht bieten die notwendige Sicherheit. Der stabile Träger macht den Gepäcktransport zum Kinderspiel.

- 1 Wartungsarmer und sauberer Gates-Riemenantrieb
- 2 Abklappbarer und verstellbarer Vorbau
- 3 Praktischer Shimano Nabendynamo
- 4 Heller LED Scheinwerfer
- 5 Hochwertige Shimano 7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt





F 5.0 DELUXE

Das F 5.0 DELUXE ist ein moderner, vielseitiger Begleiter im Alltag oder Urlaub. Es gefällt mit einem leichten Aluminiumrahmen und sorgfältig ausgewählten Komponenten.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Laufräder	20"
Gewicht	~14,5 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	blue-white



FALTRAD

62/63
Urban

F 5.0 COMFORT

Das vielseitige Faltrad F 5.0 COMFORT präsentiert sich in dieser Variante als sehr komfortabler Tiefeinsteiger, bei dem das Auf- und Absteigen besonders bequem erfolgt.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	~14,5 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	blue-white



F 3.0 DELUXE

In der Deluxe-Variante ist das F 3.0 ein besonders universelles und alltagstaugliches Faltrad für jede Gelegenheit, im Alltag ebenso wie in der Freizeit und im Urlaub.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Laufräder	20"
Gewicht	~14,2 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	black-blue



FALTRAD

64/65
Urban

F 3.0 COMFORT

Mit seinem tiefen Einstieg ermöglicht das wendige F 3.0 COMFORT bequemes Auf- und Absteigen und gibt viel Sicherheit bei kurzen Zwischenstopps.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Laufräder	20"
Gewicht	~14,2 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	black-blue



F 2.0

Mit seiner sportlichen Kettenschaltung ist das leichte F 2.0 ein besonders flottes Einstiegsmodell im Faltrad-Sortiment von FALTER.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	8-Gang Kettenschaltung
Laufräder	20"
Gewicht	~12,5 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	black-orange





SEIT 1927



CLASSIC

Moderne Technik in klassischem Gewand

Moderne Technik im klassischen Gewand. Die Classic-Linie von FALTER umfasst verschiedene Modelle, deren Rahmen in klassischer Hollandrad-Form gehalten sind. Mit ihrem tiefen Einstieg bieten sie großen Komfort und jede Menge Beinfreiheit, die geschwungenen Formen sind typisch für den beliebten Fahrradtyp. Unter den FALTER Classic-Bikes findet man Modelle mit Stahlrahmen, andere mit Alurahmen, die sich in der Formgebung nicht unterscheiden. Auch die komfortablen Sättel, die geschwungenen Lenker, die Schutzbleche bzw. Kettenkästen und die Gepäckträger bieten alles, was man sich in Form und Funktion von einem klassischen Rad erwartet. Manche Modelle sind sogar mit einem zusätzlichen Lastenträger über dem Vorderrad ausgestattet.

Alle Modelle rollen auf 28-Zoll-Laufrädern, die kleinste Rahmengröße kommt mit 26 Zoll daher – optisch passend und technisch sinnvoll. Alle Classic-Bikes von FALTER haben eine Nabenschaltung mit Rücktrittbremse, je nach Modell mit drei oder sieben Gängen und alle sind mit einem Nabendynamo ausgestattet, der hochwertige LED-Lichter mit Strom versorgt. Diese vereinen modernste Technik und ein klassisches Aussehen. Ein Classic-Bike von FALTER ist der perfekte Begleiter für entspannte Ausfahrten, ob in der Freizeit oder zum Einkaufen.





R 4.0

Die Symbiose von klassischem Hollandrad mit moderner, funktionaler Ausstattung für die City. Mit 7-Gang-Nabenschaltung und optionalem Fronträger ein echter Hingucker.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Laufräder	28"
Gewicht	ab 17,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Classic
Farben	bright turquoise, classic black, ivory, old pink

Classic



Classic




Classic



Der leichte Aluminiumrahmen mit tiefem Einstieg und die moderne 7-Gang-Nabenschaltung machen jede Stadtfahrt mit dem R 4.0 zu einem Genuss. Zwei Felgen- und eine Rücktrittbremse sowie eine LED-Lichtanlage mit Standlichtfunktion und Nabendynamo sorgen für Sicherheit.

Das R 4.0 überzeugt auf ganzer Linie mit dem klassischen Look eines Hollandrads und aufrechter Sitzposition in Kombination mit komfortablen Komponenten wie dem geschwungenem Lenker oder dem bequemen Sattel.

- 1 Komfortabler Aluminium-Lenker für eine aufrechte Sitzposition
- 2 Präzise Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung mit Rücktritt
- 3 Hochwertiger Kettenradgarnitur mit Lederapplikation
- 4 Heller LED Scheinwerfer im Retrolook
- 5 Praktischer Shimano Nabendynamo





R 3.0

Das R 3.0 ist ein modern ausgestattetes Citybike im Stil eines Hollandrads. Ein echter Augenschmaus, der von der 3-Gang-Nabenschaltung bis zur hellen Beleuchtung keine Wünsche offen lässt.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	ab 18 kg
zGG	130 kg
Varianten	Classic
Farben	bright turquoise, classic black, ivory, old pink

Classic



Classic



Classic







HANDMADE
IN GERMANY

L 4.0 CARGO

Mit zwei stabilen Gepäckträgern ist das L 4.0 CARGO ein perfektes Fahrzeug für den Einkauf oder den Transport von Lasten. Es bietet moderne Technik in klassischem Gewand.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Sturmey Archer, Trommelbremse
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	-19,7 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farben	black, turquoise

Wave



Trapez



Trapez



Diamant





HANDMADE
IN GERMANY

74/75
Classic

H 4.0

Mehr Hollandrad geht nicht. Der in klassischem Schwarz gehaltene gemuffte Stahlrahmen des H 4.0 ist mit sorgfältigsten ausgewählten Komponenten zu einem harmonischen Ganzen komplettiert.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Sturmey Archer, Trommelbremse
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~19,6 kg
zGG	130 kg
Varianten	Classic
Farbe	black



HANDMADE
IN GERMANY

H 3.0

Mit seinem tiefen Einstieg bietet der Rahmen des vielfältigen H 3.0 Komfort und Sicherheit zugleich. Das klassische Hollandrad gibt es in zwei attraktiven Farben.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Lafräder	26", 28"
Gewicht	~18,7 kg
zGG	130 kg
Varianten	Classic
Farben	black, turquoise

Classic





HANDMADE
IN GERMANY

76/77
Classic

H 1.0

Ob als Herrenversion in zeitlosem Schwarz oder als Damenrad in vielen frischen Farben: Das H 1.0 ist ein typisches Hollandrad mit praktischer 3-Gang-Nabenschaltung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Lafräder	26", 28"
Gewicht	~18,6 kg
zGG	130 kg
Varianten	Classic, Diamant
Farben	black, green, old pink, pearl purple, red, turquoise, violet

Diamant

Classic

Classic

Classic

Classic

Classic

Classic





ATB-BIKES





ATB

Vielseitige Allrounder

All-Terrain-Bike oder kurz ATB – der Name ist Programm. Die sportlichen Räder fühlen sich auf Asphalt und auf unbefestigten Wegen wohl, sind dabei rundum ausgestattet, um im Straßenverkehr sicher unterwegs zu sein, bei Tag und Nacht. Die ATBs von FALTER sind in erster Linie für Jugendliche konstruiert, können aber durchaus auch von Erwachsenen genutzt werden. Sie rollen auf 26-, 27,5- oder 29-Zoll-Laufrädern und sind alle mit einem zuverlässigen Nabendynamo ausgestattet, der moderne LED-Scheinwerfer und -Rücklichter mit Energie versorgt. Zuverlässige Schaltvorgänge werden durch Shimano-Schaltungen garantiert, ob als Ketten- oder Nabenschaltung. Letztere gibt es mit drei oder sieben Gängen, mit Rücktrittbremse oder Freilauf.

Viele der schnittigen ATBs von FALTER sind mit kräftigen hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet, einige Modelle gibt es nicht nur mit Diamantrahmen, sondern auch mit tiefem Einstieg. Schutzbleche halten die Fahrerin bzw. den Fahrer sauber, der Seitenständer macht ein FALTER ATB ebenso alltagstauglich wie der praktische Gepäckträger. Für höheren Fahrkomfort und Sicherheit sind beinahe alle ATBs mit einer Federgabel ausgestattet. Vielseitige, attraktive Bikes!



FX 924 ND

Ein überzeugendes All-Terrain-Bike mit leicht rollenden und komfortablen 29-Zoll-Laufrädern. Mit einer 24-Gang-Kettenschaltung ist es für jede Gelegenheit bestens gerüstet.


LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	24-Gang Kettenschaltung
Laufräder	29"
Gewicht	~16,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant
Farben	black, dark blue-red

Diamant







FX 707 ND

Das FX 707 ND ist ein flotter und schicker Alleskönner. Mit 27,5-Zoll-Laufrädern, Scheibenbremsen und 7-Gang-Nabenschaltung ist es für jeden Einsatz in der City oder über Land bestens gerüstet.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Laufräder	27,5"
Gewicht	~16,8 kg
zCG	130 kg
Varianten	Diamant
Farben	black, dark blue-red

Diamant



Da bleiben keine Wünsche offen. Das FX 707 ND steht für jeden Einsatz parat und ist mit hochwertigen Komponenten bestens ausgestattet.

Auf 27,5-Zoll-Laufrädern rollt dieser Flitzer komfortabel über jedes Terrain. Dazu trägt auch die Suntour-Federgabel mit 100 mm Federweg ihren Teil bei. Gebremst wird mit hydraulischen Scheibenbremsen, geschaltet mit einer wartungsarmen 7-Gang-Nabenschaltung. Und wenn es mal später wird, ist das FX 707 ND mit Nabendynamo, LED-Beleuchtung und Rücklicht mit Standlichtfunktion bestens gerüstet.

- 1 Kraftvolle, hydraulische Scheibenbremsen
- 2 Hochwertige Suntour Federgabel mit 100mm Federweg
- 3 Praktischer Aluminium System-Gepäckträger
- 4 Helle LED Beleuchtung
- 5 Wartungsarme Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung mit Freilauf





FX 607 ND

Mit zuverlässiger Ausstattung und komfortabler Geometrie bringt sie das FX 607 ND bequem ans Ziel, ob in der Stadt oder bei flotter Fahrt über Land. Das schicke ATB gibt es in vier Rahmenformen.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, M3010, 50 mm Federweg Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Lafräder	26"
Gewicht	ab 15,6 kg
zGG	120 kg
Varianten	Deep Diamant, Diamant, Trapez, Wave
Farben	anthracite-berry, anthracite-lime, black, dark anthracite, dark blue-red, white-turquoise

Deep Diamant

Deep Diamant

Diamant

Diamant

Wave

Wave

Trapez





FX 603 ND

Das komfortable FX 603 ND ist ein durchdacht ausgestattetes All-Terrain-Bike. Für Sicherheit sorgen die aufrechte Sitzposition, die Rücktrittbremse und eine zuverlässige LED-Beleuchtung.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Lafräder	26"
Gewicht	ab 15 kg
zGG	120 kg
Varianten	Deep Diamant, Diamant, Wave
Farben	anthracite-berry, dark anthracite, dark blue-red, white-turquoise

Wave

Wave

Diamant





KINDER / JUGEND





KINDER / JUGEND

Schicke Räder für den Nachwuchs

Aller Anfang ist leicht – zumindest wenn es um das Thema Radfahren für Kinder geht, machen das die Kinder- und Jugendräder von FALTER möglich. Ob als Laufrad für die ersten Erkundungen auf zwei Rädern, oder als „echtes“ Fahrrad mit kleinen Laufrädern – die Kinder- und Jugendbikes von FALTER sind mit der gleichen Sorgfalt konstruiert und ausgestattet wie die Räder für Erwachsene. Von zwölf bis 24 Zoll erstreckt sich die Palette an Laufradgrößen, bei FALTER gibt es Räder für Kinder jeden Alters und jeder Größe. Die kleinsten Modelle sind mit demontierbaren Stützrädern ausgestattet, bereits ab der folgenden Größe findet sich alles, was ein richtiges Fahrrad ausmacht inklusive hellen LED-Lichtern, Schutzblechen und Gepäckträgern – selbst ein kleines Hollandrad bietet FALTER an.

Für kleine Sportlerinnen und Sportler gibt es ein Bike mit Kettenschaltung, alle anderen Modelle sind mit 3- bzw. 7-Gang-Nabenschaltung samt Rücktrittbremse ausgestattet, einige als Singlespeeder mit nur einem Gang konstruiert. Es versteht sich von selbst, dass alle Kinder- und Jugendräder von FALTER mit altersgerechten Komponenten bestückt sind, so dass die kleinen Fahrerinnen und Fahrer allzeit sicher und komfortabel damit unterwegs sind.



KINDER / JUGEND

FX 421 PRO

Leicht laufende, pannensichere Reifen und eine 21-Gang-Schaltung verschaffen dem flotten Kinderrad ein sehr breites Einsatzspektrum. Dazu sieht es gut aus und ist hochwertig ausgestattet.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	21-Gang Kettenschaltung
Lafräder	24"
Gewicht	ab 10,4 kg
zGG	60 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Y-Type
Farben	berry-blue, black, green, orange, white-berry

Y-Type

Y-Type

Diamant

Diamant

Diamant

Trapez

Trapez





KINDER / JUGEND

88/89
Kids

FX 407 ND

Ein schickes und rundum bestens ausgestattetes Kinderrad für den perfekten Fahrspaß. Mit heller LED-Beleuchtung und drei Bremsen ist der Nachwuchs jederzeit sicher unterwegs.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung
Lafräder	24"
Gewicht	~15,2 kg
zGG	60 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave, Y-Type
Farben	berry-blue, black, dark blue-anthracite, light blue-orange, orange, white-berry

Y-Type

Y-Type

Y-Type

Diamant

Diamant

Wave

Wave

Wave

Trapez

Trapez

Trapez





FX 403 ND

Das attraktive 24-Zoll-Kinderrad glänzt mit zuverlässigen Komponenten wie der 3-Gang-Nabenschaltung oder dem Nabendynamo und bietet Fahrspaß pur - in der Stadt und auf dem Land.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Lafräder	24"
Gewicht	~14,8 kg
zGG	60 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave, Y-Type
Farben	berry-blue, black, dark blue-anthracite, light blue-orange, orange, white-berry

Y-Type

Y-Type

Diamant

Diamant

Diamant

Wave

Wave

Wave

Trapez

Trapez

Trapez







KINDER / JUGEND

FX 203 ND

Mit seiner 3-Gang-Schaltung, dem Nabendynamo mit heller LED-Lichtanlage und gleich drei kräftigen Bremsen punktet das robuste FX 203 ND auf technischer Seite. Den großen Fahrspaß für die Kleinen gibt es oben drauf.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	ab 12,5 kg
zCG	60 kg
Varianten	Trapez, Wave, Y-Lite
Farben	berry-blue, black, dark blue-anthracite, light blue-orange, orange, white-berry

Y-Lite

Y-Lite

Y-Lite

Wave

Wave

Trapez

Trapez

Trapez



Die einfach zu bedienende Shimano 3-Gang-Nabenschaltung verhilft dem flotten FX 203 ND zu einer attraktiven Übersetzungsbandbreite. Die intuitive Rücktrittbremse wird von Felgenbremsen am Vorder- und Hinterrad ergänzt, die mit kindgerechten Hebeln bedient werden. Sichere Bremsmanöver sind garantiert. Außerdem glänzt das robuste, leichte Kinderrad mit einer hellen LED-Beleuchtung, die von einem zuverlässigen Nabendynamo gespeist wird.



- 1 Helle 20 LUX LED Beleuchtung
- 2 Eine zusätzliche, hintere V-Brake für mehr Sicherheit
- 3 Zuverlässiger Shimano Nabendynamo
- 4 Praktischer Aluminium Gepäckträger
- 5 Wartungsarme Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse





KINDER / JUGEND

FX 203

Das schicke 20-Zoll-Kinderrad überzeugt nicht nur mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis, sondern auch mit 3-Gang-Schaltung, LED-Lichtanlage sowie Rücktrittbremse und vielen weiteren Details.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	~12,3 kg
zGG	60 kg
Varianten	Wave, Y-Lite
Farben	berry-blue, black, dark blue-anthracite, light blue-orange, orange, white-berry

Y-Lite



Y-Lite



Wave



Wave



Wave





KINDER / JUGEND

94/95
Kids

HOLLAND KIDS

Mit dem HOLLAND KIDS hält die zeitlose Eleganz von Hollandrädern Einzug in die Welt der Kinder- und Jugendfahrräder.



LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung
Lafräder	20", 24"
Gewicht	~14,4 kg
zGG	60 kg
Varianten	Classic
Farben	pink, turquoise

Classic





FX 100

Das leichte, schicke FX 100 ist ein Einsteiger-Kinderrad für Mädchen und Jungen. Es ist in drei Größen erhältlich, lässt sich leicht beherrschen und sorgt mit durchdachter Ausstattung für Fahrspaß und Sicherheit.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	Singlespeed
Laufräder	12", 16", 18"
Gewicht	ab 7,2 kg
zGG	40 kg
Varianten	Wave
Farbe	neon yellow-anthracite

Wave





KINDER / JUGEND

96/97
Kids

MERMAID

Mit dem leichten MERMAID entschweben kleine und größere Mädchen förmlich auf zwei Rädern in die Welt der Meerjungfrauen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	Singlespeed
Lafräder	12", 16", 18"
Gewicht	ab 7,2 kg
zGG	40 kg
Varianten	Wave
Farben	pink, turquoise

Wave





KINDER / JUGEND

PIRAT

Das schicke PIRAT lässt Jungenherzen höher schlagen. Dabei sieht das coole Rad nicht nur gut aus, sondern es glänzt auch mit geringem Gewicht und bester Funktion. Ein perfektes Einsteiger-Kinderrad.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	Singlespeed
Laufräder	12", 16", 18"
Gewicht	ab 7,2 kg
zGG	40 kg
Varianten	Wave
Farbe	blue

Wave





KINDER / JUGEND

98/99
Kids

RUN & RIDE

Das RUN & RIDE ist als Laufrad ein optimaler Einstieg in die Zweirad-Welt. Im nächsten Schritt genügen wenige Handgriffe, um es zum Kinderrad mit Kettenantrieb umzubauen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Cantilever
Schaltung	Singlespeed
Lafräder	14"
Gewicht	~6,7 kg
zGG	40 kg
Farben	blue, violet

14"



	E 9.8 RT PLUS	E 9.8 KS PLUS	E 8.8 SUB FL	E 9.8	E 9.5
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, Mobie 25, Lockout, 15 mm Steckachse, 75 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS, Lockout, 15 mm Steckachse	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, BR-MT420, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse, Rotor, SM-RT64/60, VR 203 mm, Centerlock, HR 160 mm, 5-Bolt	Shimano, BR-MT420, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse, Rotor, SM-RT64, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT54 CL, VR 180 mm, HR 160 mm	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	5-Gang Nabenschaltung	10-Gang Kettenschaltung	8-Gang Nabenschaltung	5-Gang Nabenschaltung	5-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, Delta, Gates CDX 50 Rippen, 165 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	Shimano, FC-E6100, Gates CDN, 170 mm	MATRIX, FSA CK200, Gates CDXF546BSN, 170 mm	MATRIX, Delta, Gates CDX 46 Rippen, 165 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen
Naben	Shimano, HB-MT400 Shimano, Nexus, 5-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, HB-MT400 Shimano, Deore, FH-M6000, CL Disc, QR	Shimano, Acera, HB-MT400, 15 mm Steckachse Shimano, Di2, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Acera, HB-MT400, 15 mm Steckachse Shimano, Nexus, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 5-Gang Nabenschaltung, Rücktritt
Reifen	Schwalbe, Energizer Plus, Reflex, 50-622	Schwalbe, Energizer Plus, Reflex, 50-622	Schwalbe, Super Moto-X, Reflex, 62-584	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 50-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 50-622
Scheinwerfer	Litemove 110 Lux	Litemove 110 Lux	Herrmans, MR8, LED, 180 Lumen	Herrmans, H-Black Pro, LED, 100 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED
Lenker	Ergotec, M-Bar, Level 6, Breite 700 mm	Ergotec, M-Bar, Level 6, Breite 700 mm	MATRIX, 31,8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm	MATRIX by Ergotec, Ergo M, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 10 Grad, Rise 30 mm	MATRIX, 31,8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm
Vorbau	Ergotec, Swell XR, Level 6, 31,8 mm, winkelverstellbar	Ergotec, Swell XR, Level 6, 31,8 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 3, Ahead, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	bySchulz, Stem Twist Pro, 88 mm, winkelverstellbar, Verdreh-Funktion 90 Grad
Sattel	Selle Royal, Viaggio, verstärkt	Selle Royal, Viaggio, verstärkt	MATRIX, E-Bike, VL-6395	MATRIX, E-Bike, VL-6395	MATRIX, E-Bike, VL-6395
Sattelstütze	Ergotec, Skalar, Level 6, 30,9 mm x 400 mm	Ergotec, Skalar, Level 6, 30,9 mm x 400 mm	Limotec, Alpha 3, 40 mm Federweg, 80 mm Hub	MATRIX, SPS-521, Federstütze, 31,6 mm x 300 mm	MATRIX, SPS-521, Federstütze
Gepäckträger	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe
Display	Bosch Kiox	Bosch Kiox	Shimano SC-E6100	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia
Motor	Bosch, Performance Line, 250 W, 63 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Shimano, E6100, 250 W, 60 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line, 250 W, 63 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line, 250 W, 63 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Shimano, BT-E8036, 630 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Schloss	Abus, 5850, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 5850, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 5650, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 5850, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 5650, gleichschließend mit Akkuschloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich
Gewicht	-28 kg	-26,8 kg	28 kg	29,9 kg	-27,4 kg
Rahmenform/Größe	Wave: 48, 52, 56, 60, 64	Wave: 48, 52, 56, 60, 64	Wave: 40, 45, 50	Diamant: 52, 56, 60 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 45, 50, 55

	E 9.5 KS	E 9.4 SUB	E 9.3	E 9.0	E 8.2
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Starrgabel, Rigid, Tapered, Aluminium	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang Kettenschaltung	8-Gang Nabenschaltung	8-Gang Nabenschaltung	8-Gang Nabenschaltung	8-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	MATRIX, Delta, Gates CDX 50 Rippen, 165 mm	MATRIX, Delta, Gates CDX 50 Rippen, 165 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	Shimano, FC-E5010, 38 Zähne, 170 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, schwarz	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, schwarz	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen
Naben	Shimano, HB-TX505 Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, HB-TX505, CL Disc, QR Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf
Reifen	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 50-622	Schwalbe, Super Moto-X, Reflex, 62-584	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 50-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 47-559 50-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 50-622
Scheinwerfer	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR GO, LED	Herrmans, MR GO, LED	Herrmans, MR GO, LED
Rücklicht	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED
Lenker	MATRIX, 31.8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm	MATRIX by Ergotec, Ergo M, 31.8 mm, Breite 640 mm, Biegung 10 Grad, Rise 30 mm	MATRIX, 31.8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm	MATRIX, 31.8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm	MATRIX, 31.8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm
Vorbau	bySchulz, Stem Twist Pro, 88 mm, winkelverstellbar, Verdreh-Funktion 90 Grad	MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31.8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 3, Ahead, 31.8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 3, Ahead, 31.8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 3, Ahead, 31.8 mm, 90 mm, winkelverstellbar
Sattel	MATRIX, E-Bike, VL-6395	MATRIX, E-Bike, VL-6395	MATRIX, E-Bike, VL-6395	MATRIX, E-Bike, VL-6309	MATRIX, E-Bike, VL-6395
Sattelstütze	MATRIX, SPS-521, Federstütze	MATRIX, SP-C255, 30,9 mm x 300 mm, Aluminium	MATRIX, Patent, 30,9 mm x 300 mm, Aluminium	MATRIX, Patent, 30,9 mm x 300 mm, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium
Gepäckträger	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe
Display	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia	Sigma EOX View 1300
Motor	Bosch, Performance Line, 250 W, 63 Nm, Mittelmotor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor	Shimano, E5000, 250 W, 40 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert	Bosch, PowerPack, 400/500 Wh, semi-integriert	Shimano, BT-E8014, 418/504 Wh, semi-integriert
Schloss	Abus, 5650, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 5650, gleichschließend mit Akkuschloss	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich
Gewicht	-26,9 kg	-25,7 kg	-26,8 kg	ab 25,2 kg	-25,5 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 45, 50, 55 Wave: 40, 45, 50	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 43, 45, 50, 55	Wave: 45, 50, 55

	E 4.0 RT	E 9.0 URBAN	E COMPACT 2.5	E COMPACT 2.0	E COMPACT 1.5
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Aluminium	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT26 5-Bolt, VR 180mm, SM-RT60 6-Bolt,HR 160mm	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160mm, 6-Bolt	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung	10-Gang Kettenschaltung	8-Gang Nabenschaltung	9-Gang Kettenschaltung	8-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	Samox 38 Zähne, 170 mm	Bafang	Gates, CDX, 55 Rippen, MATRIX, 165 mm, Aluminium	MATRIX, 44 Zähne, 165 mm, Aluminium	Bosch, Gen3, 44 Zähne, 165 mm, Aluminium
Felgen	Schürmann, YAK, Hohlkammer, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen
Naben	Bafang, Frontmotor, FM G311, für Disc Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, HB-TX505 Bafang, Hinterradmotor	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt/Freilauf	MATRIX, KT-MD7F, 6-Loch Disc, QR MATRIX, KT-TD4R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt/Freilauf
Reifen	Schwalbe, Delta Cruiser Plus, Reflex, 47-622	Schwalbe, Marathon Almotion, Reflex, 40-622	Schwalbe, Super Moto-X, Reflex, 62-406	Schwalbe, Big Ben, Reflex, 55-406	Schwalbe, Super Moto-X, Reflex, 62-406
Scheinwerfer	AXA, Eco Line, LED, 15 LUX	Herrmans, MR GO, LED	Herrmans, MR GO, LED, 30 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR GO, LED, 30 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Trace	Herrmans, H-Cargo, MATRIX, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Trace	Herrmans, H-Cargo LED
Lenker	Stuttgarter Bügel, 31,8, GW610, GL175, CH46,52°, Level 4	MATRIX, HB-RB11, Breite 640 mm	MATRIX, Crescent, 31,8 mm, Breite 600 mm, Biegung 27 Grad, Rise 0 mm	MATRIX, Crescent, 31,8 mm, Breite 600 mm, Biegung 27 Grad, Rise 0 mm	MATRIX, Crescent, 31,8 mm, Breite 600 mm, Biegung 27 Grad, Rise 0 mm
Vorbau	Ergotec, Octopus 2 ,Ahead	MATRIX, AS007, 31,8 mm, 90 mm, 12 Grad	bySchulz, Speedlifter Twist T10	MATRIX, Easy Up Lite, 31,8 mm, 100 mm, höhenverstellbar	bySchulz, Speedlifter Twist T10
Sattel	Selle Royal, Hora	MATRIX, VL-1962	MATRIX, VL-6471	MATRIX, E-Bike, VL-6334	MATRIX, VL-6471
Sattelstütze	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, SP-DC1, 31,6 mm x 350 mm, Aluminium	MATRIX, SP-228, 33,9 mm x 350 mm, Aluminium	MATRIX, SP-228, 33,9 mm x 500 mm, Aluminium	MATRIX, SP-228, 33,9 mm x 350 mm, Aluminium
Gepäckträger	Atran Velo, E Max Bafang	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Racktime, Fold It, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe
Display	Bafang LCD	Bafang LCD	Bosch Intuvia	Shimano SC-E6100	Bosch Intuvia
Motor	Bafang, FM G311.250.V, 250 W, 40 Nm, Frontmotor	Bafang, H400B, 250 W, 45 Nm, Heckmotor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor	Shimano, E6100, 250 W, 60 Nm, Mittelmotor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bafang, BT C01.340.UC, 340 Wh, Gepäckträger	Greenway, NZ5331002 , 350 Wh, integriert	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert	Shimano, BT-E8014, 504 Wh, semi-integriert	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Schloss	AXA, Solid Plus	n.a.	Abus, 5650, gleichschließend mit Akkuschluss	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich	n.a.	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich
Gewicht	-26,4 kg	19,5 kg	-24,8 kg	-19,8 kg	-23,9 kg
Rahmenform/Größe	Wave: 45, 50	Diamant: 50, 55, 60	Wave: 45		Wave: 45

	E COMPACT 1.0	U 8.0	U 7.0	U 6.0	U 4.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung	11-Gang Alfine Nabenschaltung	8-Gang Nabenschaltung	8-Gang Nabenschaltung	7-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, 44 Zähne, 165 mm, Aluminium	Gates, CDNKA46, 170 mm	Gates, CDNKA46, 170 mm	MATRIX, PI 242A-4, 42 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, PRO-A38, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch	Mach1, 650, Hohlkammer, Aluminium	Mach1, 650, Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium
Naben	Shimano, HB-TX505, CL Disc, QR Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-3D72, Disc, QR Shimano, Alfine, 11-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL Disc, QR Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL Disc, QR Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-C30001, 1,5 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf
Reifen	Schwalbe, Big Ben, Reflex, 55-406	Schwalbe, Marathon GT, Reflex, 40-622	Schwalbe, Marathon GT, Reflex, 40-622	Schwalbe, Marathon Supreme, Reflex, 42-622	Continental, Speed Ride, Reflex, 42-622
Scheinwerfer	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR8, LED, 180 Lumen	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Trace	Herrmans, H-Cargo, MATRIX, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, MATRIX, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, MATRIX, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, MATRIX, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, Crescent, 31,8 mm, Breite 600 mm, Biegung 27 Grad, Rise 0 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 640 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 640 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 640 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 640 mm
Vorbau	MATRIX, Easy Up Lite, 31,8 mm, 100 mm, höhenverstellbar	Ergotec, Charisma, Ahead, 31,8 mm, 90 mm	Ergotec, Charisma, Ahead, 31,8 mm, 90 mm	MATRIX, AS-601, 25,4 mm, 15 Grad	MATRIX, AS-601, 25,4 mm, 15 Grad
Sattel	MATRIX, E-Bike, VL-6334	Selle Royal, Essenza Plus Moderate	Selle Royal, Essenza Plus Moderate	Selle Royal, Essenza Plus Moderate	Selle Royal, Ariel
Sattelstütze	MATRIX, SP-228, 33,9 mm x 500 mm, Aluminium	MATRIX, SP-C2016, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-C2016, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-C2016, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-222, 27,2 mm x 350 mm, Aluminium
Gepäckträger	Racktime, Fold It, Federklappe	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht
Display	Shimano SC-E6100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	Shimano, E5000, 250 W, 40 Nm, Mittelmotor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	Shimano, BT-E8014, 504 Wh, semi-integriert	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-20,2 kg	-15,8 kg	-15,8 kg	-15 kg	ab 14,4 kg
Rahmenform/Größe		Diamant: 48, 53, 58 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 48, 53, 58 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 45, 50, 55

	C 5.0	C 4.0 PLUS	C 4.0	C 3.0	C 2.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX DS, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Federgabel, Suntour, CR-7V T, 50 mm Federweg Starrgabel, Rigid, Hi-Ten	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	8-Gang Nabenschaltung	8-Gang Nabenschaltung	7-Gang Nabenschaltung	7-Gang Nabenschaltung	3-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, PRO-A38, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium
Felgen	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL Disc, QR Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30001, 1,5 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30001, 1,5 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt
Reifen	Continental, Ride City, Reflex, 42-622	Continental, Contact Plus City, Reflex, 47-622	Continental, Ride City, Reflex, 47-559 47-622	Continental, Ride City, Reflex, 47-559 47-622	Kenda, K-935, Reflex, 47-559 47-622
Scheinwerfer	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Trace	Herrmans, H-Trace Steady, MATRIX, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Trace Steady, MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, HL TR-AL-2, Breite 630 mm	Ergotec, Lady Town, Level 6, 31,8 mm, Breite 620 mm	MATRIX, HL TR-AL-2, Breite 630 mm	MATRIX, HL TR-2, Breite 630 mm	MATRIX, HL TR-2, Breite 630 mm
Vorbau	MATRIX, MQ-527, winkelverstellbar	Ergotec, Swell R ECO, 31,8 mm, 100 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MQ-527, 25,4 mm, 85 mm, 180 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MQ-527, 25,4 mm, 85 mm, 180 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MQ-46-5, 25,4 mm, 85 mm, 180 mm
Sattel	Selle Royal, Freeway	Selle Royal, Viaggio, verstärkt	Selle Royal, Freeway	Selle Royal, Freeway	Selle Royal, Rio
Sattelstütze	Post Moderne, Glide, 27,2 mm x 350 mm, gefedert	Ergotec, Skalar, Level 6, 30,9 mm x 400 mm	Post Moderne, Glide, 27,2 mm x 350 mm, gefedert	MATRIX, SP-222, 27,2 mm x 350 mm, Aluminium	MATRIX, SP-501, 27,2 mm x 350 mm, Aluminium
Gepäckträger	Atran Velo, Tour 365, Aluminium, Federklappe	Atran Velo, Tour 365, Aluminium, Federklappe	Atran Velo, Tour 365, Aluminium, Federklappe	Atran Velo, Tour 365, Aluminium, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-18,3 kg	-19,3 kg	-17 kg	-16,5 kg	-16,7 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60, 65 Wave: 45, 50, 55, 60	Diamant: 48, 52, 56, 60, 65 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50	Diamant: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50	Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50

	C 1.0	F 6.0 DELUXE	F 6.0 COMFORT	F 5.0 DELUXE	F 5.0 COMFORT
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung	7-Gang Nabenschaltung	7-Gang Nabenschaltung	7-Gang Nabenschaltung	7-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, CTL-3-101, 38 Zähne, 170 mm, Stahl	Gates, CDN	Gates, CDN	46 Zähne, Aluminium, beidseitiger Ketten-schutz	46 Zähne, Aluminium, beidseitiger Ketten-schutz
Felgen	Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-C30001, 1,5 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt
Reifen	Rubena, Flash V66, Reflex, 47-622	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406
Scheinwerfer	Büchel, City, LED, 20 LUX	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX
Rücklicht	Büchel, Piccadilly, LED, Standlichtfunktion	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktion	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktion	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktion	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, Cruiser, TR62, Breite 620mm, Stahl, Aluminium finish	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz
Vorbau	MATRIX, Eagle HS-C80 R-5, 25,4 mm, 80 mm, Aluminium	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Sattel	Selle Royal, 6261	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL-6167
Sattelstütze	Kerze, Stahl	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium
Gepäckträger	Stahlrohr, Federklappe	Aluminium, Spanngurt	Aluminium, Spanngurt	Aluminium, Spanngurt	Aluminium, Spanngurt
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	ab 17,8 kg	-14,5 kg	-14,5 kg	-14,5 kg	-14,5 kg
Rahmenform/Größe	Wave: 45, 50				

	F 3.0 DELUXE	F 3.0 COMFORT	F 2.0	R 4.0	R 3.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung	3-Gang Nabenschaltung	8-Gang Kettenschaltung	7-Gang Nabenschaltung	3-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	46 Zähne, Aluminium, beidseitiger Ketten-schutz	46 Zähne, Aluminium, beidseitiger Ketten-schutz	46 Zähne, Aluminium, beidseitiger Ketten-schutz	Lasco, FG020-Leather, 46 Zähne, 170 mm	MATRIX, PRO-A38, 38 Zähne, 170 mm, Alu-minium
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	MATRIX, Aluminium MATRIX, 8-Fach, Aluminium Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt
Reifen	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Impac, Big Pack, Creme, Reflex, 50-622	Impac, Big Pack, Creme, Reflex, 50-622
Scheinwerfer	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX	n.a.	Retro, LED, 20 LUX, Chrom	Retro, LED, 20 LUX, Chrom
Rücklicht	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktio-n	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktio-n	n.a.	MATRIX, MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, MATRIX, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, HL NR-AL14, Breite 595 mm, Rise 66 mm	MATRIX, HL NR-AL14, Breite 595 mm, Rise 66 mm
Vorbau	n.a.	n.a.	n.a.	MATRIX, HL HS-C82-5, 100 mm, 180 mm	MATRIX, HL HS-C82-5, 100 mm, 180 mm
Sattel	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL 6142, braun	MATRIX, VL 6142, braun
Sattelstütze	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, SP-222, 27,2 mm x 350 mm, Alumi-nium	MATRIX, SP-222, 27,2 mm x 350 mm, Alumi-nium
Gepäckträger	Aluminium, Spanngurt	Aluminium, Spanngurt	n.a.	Standwell, SW-CA011SG, Aluminium, Feder-klappe	Vorne: Atran Velo, Cargo Jumbo, hinten: Stand-well, SW-CA011SG, Aluminium, Federklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-14,2 kg	-14,2 kg	-12,5 kg	ab 17,8 kg	ab 18 kg
Rahmenform/Größe				Classic: 43, 48, 53	Classic: 45, 50, 55

	L 4.0 CARGO	H 4.0	H 3.0	H 1.0	FX 924 ND
Rahmen	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg
Bremsen	Sturmey Archer, Trommelbremse	Sturmey Archer, Trommelbremse	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung	7-Gang Nabenschaltung	7-Gang Nabenschaltung	3-Gang Nabenschaltung	24-Gang Kettenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 44 Zähne, 170 mm, Stahl	MATRIX, 44 Zähne, 170 mm, Stahl	MATRIX, 44 Zähne, 170 mm, Stahl	Shimano, FC-MT500, 170 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium	Kasten, Aluminium, 36 Loch	Kasten, Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch
Naben	Sturmey Archer, Nabendynamo, Trommelbremse Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Sturmey Archer, Nabendynamo, Trommelbremse Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-3N31, 3,0 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-3N31, 3,0 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc MATRIX, 8-Fach, Aluminium
Reifen	CST, Metropolitan Palmbay, Reflex, 47-622	CST, Classic Tradition, Reflex, 47-622	CST, Classic Tradition, Reflex, 47-559 47-622	CST, Classic Tradition, Reflex, 47-559 47-622	Kenda, K-1047, Reflex, 54-622
Scheinwerfer	Büchel, City, LED, 20 LUX	Büchel, Retro Sport, LED, 20 LUX, mit Schalter	Büchel, City, LED, 20 LUX	Büchel, City, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX
Rücklicht	LED, Standlichtfunktion	LED, Standlichtfunktion	LED, Standlichtfunktion	LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, Hollandlenker, Stahl, schwarz	MATRIX, Hollandlenker, Edelstahl	MATRIX, Hollandlenker, Stahl, verchromt	MATRIX, Hollandlenker, Stahl, verchromt	MATRIX, ATB Lenker, Aluminium, Breite 700 mm
Vorbau	MATRIX, 25,4 mm, 180mm, Edelstahl	MATRIX, 40 mm, Edelstahl	MATRIX, 40 mm, Edelstahl	MATRIX, 40 mm, Edelstahl	MATRIX, Ahead, Aluminium
Sattel	Selle Royal, Drifter	Selle Royal, Drifter	Wittkop, Classic	Wittkop, Classic	MATRIX, FX ATB
Sattelstütze	MATRIX, Aluminium, schwarz	Kerze, Edelstahl	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl	MATRIX, Patent, Aluminium
Gepäckträger	Vorne: Stahl, schwarz, hinten: Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	mechanisches Rahmenschloss	mechanisches Rahmenschloss	mechanisches Rahmenschloss	mechanisches Rahmenschloss	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-19,7 kg	-19,6 kg	-18,7 kg	-18,6 kg	-16,8 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 54, 57 Trapez: 48, 53 Wave: 48, 53	Classic: 50, 55, 57	Classic: 45, 50, 55, 57	Diamant: 57, 61 Classic: 45, 50, 55, 57	Diamant: 45, 50, 55

	FX 707 ND	FX 607 ND	FX 603 ND	FX 421 PRO	FX 407 ND
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, M3010, 50 mm Federweg Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang Nabenschaltung	7-Gang Nabenschaltung	3-Gang Nabenschaltung	21-Gang Kettenschaltung	7-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 24/34/42 Zähne, 152 mm	MATRIX, 38 Zähne, 152 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch	Aluminium, 36 Loch	Aluminium, 36 Loch
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt MATRIX, 7-Fach, Aluminium	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt
Reifen	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-559	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-559	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-559	Schwalbe, Road Cruiser, Reflex, 47-507	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-507
Scheinwerfer	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX
Rücklicht	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, ATB Lenker, Aluminium, Breite 700 mm	MATRIX, ATB Lenker, Aluminium, Breite 590 mm	MATRIX, Breite 590mm, stahl, schwarz	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium
Vorbau	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Aluminium
Sattel	MATRIX, FX ATB	MATRIX, FX ATB	MATRIX, FX ATB	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids
Sattelstütze	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium
Gepäckträger	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-16,8 kg	ab 15,6 kg	ab 15 kg	ab 10,4 kg	-15,2 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48 Deep Diamant: 38, 43 Trapez: 38, 43, 48 Wave: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48 Deep Diamant: 38, 43 Wave: 38, 43, 48	Diamant: 34 Trapez: 34	Diamant: 34 Trapez: 34 Wave: 34

	FX 403 ND	FX 203 ND	FX 203	HOLLAND KIDS	FX 100
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Stahl	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang Nabenschaltung	3-Gang Nabenschaltung	3-Gang Nabenschaltung	3-Gang Nabenschaltung	Singlespeed
Kurbelsatz	MATRIX, 38 Zähne, 152 mm	MATRIX, 38 Zähne, 127 mm	MATRIX, 38 Zähne, 127 mm	MATRIX, 38 Zähne, 127 mm	MATRIX, 32 Zähne, 89 mm
Felgen	Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Aluminium, 28 Loch	Aluminium	Aluminium
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	MATRIX, Aluminium Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-3N31, 3,0 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	MATRIX, Aluminium 1-Gang, Rücktritt
Reifen	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-507	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-406	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-406	Schwalbe, Road Cruiser, Reflex, 47-507 47-406	MATRIX, More Miles 1, 47-203
Scheinwerfer	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	Büchel, City, LED, 20 LUX	n.a.
Rücklicht	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	LED, Standlichtfunktion	n.a.
Lenker	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt
Vorbau	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Aluminium	MATRIX, 40 mm, Edelstahl	MATRIX, Aufprallschutz
Sattel	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids
Sattelstütze	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl
Gepäckträger	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	mechanisches Rahmenschloss	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-14,8 kg	ab 12,5 kg	-12,3 kg	-14,4 kg	ab 7,2 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 34 Trapez: 34 Wave: 34	Trapez: 29 Wave: 29 Y-Lite: 28	Wave: 29 Y-Lite: 28	Classic	Wave: 22, 24, 28

	MERMAID	PIRAT	RUN & RIDE
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	Cantilever
Schaltung	Singlespeed	Singlespeed	Singlespeed
Kurbelsatz	MATRIX, 32 Zähne, 89 mm	MATRIX, 32 Zähne, 89 mm	MATRIX, 28 Zähne, 89 mm, abnehmbar
Felgen	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Naben	MATRIX, Aluminium 1-Gang, Rücktritt	MATRIX, Aluminium 1-Gang, Rücktritt	MATRIX, Hi-Ten 1-Gang, Rücktritt
Reifen	MATRIX, More Miles 1, 47-203	MATRIX, More Miles 1, 47-203	Schwalbe, Big Apple
Scheinwerfer	n.a.	n.a.	n.a.
Rücklicht	n.a.	n.a.	n.a.
Lenker	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt
Vorbau	MATRIX, Aufprallschutz	MATRIX, Aufprallschutz	MATRIX, Aufprallschutz
Sattel	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids
Sattelstütze	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl
Gepäckträger	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	n.a.
Display	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	ab 7,2 kg	ab 7,2 kg	-6,7 kg
Rahmenform/Größe	Wave: 22, 24, 28	Wave: 22, 24, 28	



FALTER

Eine Traditionsmarke von BIKE&CO

FALTER ist eine Traditionsmarke, die ausschließlich über Ihren nahegelegenen BIKE&CO-Fachhändler vertrieben wird. Hier finden Sie einen zuverlässigen Partner, der Ihnen kompetent mit Rat und Tat zur Seite steht.

Ganz in Ihrer Nähe

BIKE&CO ist ein starker Verbund von mehr als 750 Fachhändlern, den es bereits seit 1992 gibt.

Beste Preise

Der große Einkaufsverbund ermöglicht es Ihrem BIKE&CO-Partner, Ihnen beste Preise zu garantieren.

Kompetente Beratung

Ihr BIKE&CO-Fachhändler steht Ihnen bei allen Fragen rund ums Rad kompetent zur Seite.



www.bikeundco.de



ÜBER

750
FAHRRADPROFIS
VOR ORT

Service vor Ort ist unsere Stärke!



FACHWERKSTATT



E-BIKE SERVICE-CENTER



WARTUNG UND REPARATUR



PERSÖNLICHE BERATUNG

IHR FACHHÄNDLER:



BICO Zweirad Marketing GmbH
Strothweg 5
33415 Verl

Tel.: +49 5246/9201-0
info@bikeundco.de
www.bikeundco.de