

FALTER 

Bewegende Freude

Modelljahr 2022

**WELCHER
FAHRRADTYP
BIN ICH?**

INHALTSVERZEICHNIS

E-BIKE S.6

Schwungvoll und entspannt

CITY S.30

Stilvoll und bequem

URBAN S.38

Stylische Stadtflitzer

FALTRAD S.44

Kompakt mit wenigen Handgriffen

CLASSIC S.54

Modernität in klassischem Gewand

ATB S.62

Vielseitige Allrounder

KINDER / JUGEND S.68

Schicke Räder für den Nachwuchs





FEATURES

Schlagfeste Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtung ist eine besonders haltbare Form der Oberflächenbehandlung. Statt einen Lack aufzutragen wird der Fahrradrahmen mit einer Kunststoffschicht überzogen. Die ist wesentlich robuster als ein Lack, so dass der Rahmen nicht verkratzt und lange in vollem Glanz erstrahlt.



Gefederte Sattelstütze

Sanft und bequem über Kopfsteinpflaster und rauen Untergrund gleiten: Eine gefederte Sattelstütze macht es möglich. Das praktische Bauteil mindert Erschütterungen sowie kleinere Schläge effektiv und bringt so viel Komfort ans Fahrrad. Es muss nicht immer eine Vollfederung sein!




Rahmenschloss

Das klassische Rahmenschloss ist eine praktische Lösung für den Alltagsgebrauch. Es ist fest am Fahrradrahmen verschraubt und muss nicht gesondert in der Tasche mitgeführt werden. Mit einem Handgriff lässt sich der Bügel durch das Hinterrad schieben und das Rad ist abgeschlossen.




Wartungsarmer Riemenantrieb


Ein in sich geschlossener Riemen als Alternative zur Kette bietet viele Vorteile: Er verschleißt weniger schnell und benötigt kaum Pflege. Der Riemen sollte ab und zu gesäubert werden, Schmiermittel sind nicht erforderlich. So bleiben auch die Hosenbeine stets sauber.



Pannensichere Reifen

Ein platter Reifen ist ärgerlich und bedeutet Zeitverlust sowie Arbeitsaufwand, um den Schlauch zu flicken oder auszutauschen. Bei pannensicheren Reifen sitzt unter der Lauffläche eine durchstichfeste Pannenschutzschicht, die das Eindringen von Fremdkörpern und damit Plattfüße wirkungsvoll verhindert.





Winkelverstellbarer Vorbau

Die richtige Sitzposition ist unabdingbar für ungetrübtes Fahrvergnügen. Mit einem winkelverstellbaren Vorbau lässt sie sich schnell und unkompliziert den individuellen Vorlieben anpassen, ohne dass Distanzringe ein- und ausgebaut werden müssen. Eine praktische Lösung.




LED Beleuchtungsanlage

Langlebig, hell und sparsam – LED-Lampen sind die modernste Form der Fahrradbeleuchtung. Sie bieten viel Lichtleistung bei wenig Stromverbrauch und sind extrem haltbar. Oftmals bieten sie sogar eine Standlichtfunktion und sorgen so auch beim Ampelstopp für beste Sichtbarkeit.



Antrieb/Akku

Der Akku ist so etwas wie der Tank des E-Bikes. Je größer seine Kapazität, desto höhere Reichweite hat das Elektrorad. Mit einem Akku von bis zu 630 Wh, in Kombination mit dem passenden Antrieb, sind ausgedehnte Touren kein Problem und für maximal langen Fahrspaß ist gesorgt.



Leichtläufiger Nabendynamo

Ein Nabendynamo versorgt die Lichtanlage des Fahrrads bei allen Bedingungen zuverlässig mit Strom. Ein 1,5-Watt-Nabendynamo wiegt weniger als ein Modell mit 3 Watt und läuft deutlich leichter – ohne Licht-Leistungsverlust. Eine leichte und effektive Energiequelle.



BOSCH ePowered



Performance Line CX

Kein Weg zu steil, keine Herausforderung zu groß: Die Performance Line CX ist gemacht für alle, die den Trail ihr zweites Zuhause nennen. Der kraftvollste Antrieb von Bosch zeigt sich besonders leicht, kompakt und mit minimalem Tretwiderstand.

Im eMTB-Modus bekommt man die notwendige Power immer im richtigen Moment. Die Performance Line CX beschleunigt extrem druckvoll, reagiert ohne Verzögerung und überzeugt mit agilem Fahrverhalten und noch mehr Kontrolle. Mit bis zu 340% perfekter Unterstützung treibt sie die Freude auf die Spitze. Ab dem Modelljahr 2021 stehen dem Fahrer anstatt 75 Nm nun maximal 85 Nm zu Verfügung.



Active Line Plus

Die Lust am Entdecken kennt keine Grenzen. Auch nicht in der Stadt. Die Active Line Plus bringt den Alltag auf Touren und erweitert den Radius für spontane Ausflüge. Die leise, kleine aber dennoch leistungsstarke Drive Unit bietet ein deutliches Plus an Fahrfreude.

Leicht und kompakt ermöglicht sie ein agiles Handling und integriert sich perfekt in den Rahmen. Keine störenden Nebengeräusche, ein kaum spürbarer Tretwiderstand über 25 km/h – so einfach ist Erleben und Entdecken.



Performance Line

Die Performance Line ist das vielseitigste Antriebssystem von Bosch. Ob sportiv durchs Grüne fahren, zur Arbeit pendeln oder locker durch die Freizeit cruisen: Sie liefert immer im richtigen Moment die richtige Unterstützung.

Es gibt sie in zwei Varianten. Die leise und leichte Drive Unit Performance Cruise unterstützt bis 25 km/h und überzeugt mit natürlich-sportlichem Fahrgefühl. Sie hilft mit 65 Nm Drehmoment, die Fahrfreude auch in bergigem Terrain voll auszuleben.

Die Performance Line Speed beschleunigt die täglichen Wege mit noch mehr Leistung und unterstützt S-Pedelecs mit bis zu 75 Nm Drehmoment und bis zu 45 km/h. Damit sind hohe Geschwindigkeiten schnell erreicht – und weite Strecken eine Leichtigkeit.





STEPS EP8

Der Nachfolger des STEPS E8000 meistert die steilsten Trails und stellt bei jedem Tritt in die Pedale intuitiv genau das richtige Maß an Unterstützung bereit.

Er wurde gezielt entwickelt, um das Gefühl zu geben ein Bike ohne Unterstützung zu fahren. 380g leichter als der Vorgänger (STEPS E8000) – mit 2,5 kg Motorgewicht eines der leichtesten Produkte auf dem Markt. Dieses Gewicht ist aufgrund der Verwendung eines Magnesiumgehäuses möglich. Der kraftvolle Motor bringt leistungsstarke 85 Nm mit sich und spendet gleichmäßig Kraft – auf dem gesamten Trail. Er bietet eine zuverlässige Unterstützung für Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h.



STEPS E6100

Leistungsstarker, leichter Motor mit optimaler Kraftübertragung für maximale Reichweite und hohen Komfort. Ein extrem geringes Gewicht von 2,88 kg runden diesen Motor ab.

Der STEPS E6100 bietet harmonische, intelligente Unterstützung der Pedalkraft mit einfacher Bedienung. Der schmale Pedalabstand behilft zu einem natürlichen, komfortablen Fahrgefühl. Mit dem schlanken, kompakten und formschönen Design, welches in den Rahmen integriert ist, glänzt der Motor auf ganzer Linie. Aufgrund der sehr hohen Strapazierfähigkeit bietet dieses Produkt die passende Unterstützung bei jeder Wetterlage. Eine Besonderheit: Das Fahrrad schaltet im Start-Modus (nur Di2) vor dem Anhalten automatisch in einen niedrigen Gang und erleichtert so das Anfahren.



STEPS E5000

Shimanos bislang leichtester Antrieb bietet ein geschmeidiges und doch durchzugsstarkes Fahrerlebnis. So bewältigt man sicher alle Herausforderungen des Tages. Der STEPS E5000 ist federleicht! Mit 2,5 kg ist einfaches Manövrieren vorprogrammiert.

Er bietet bis zu 200 % Unterstützung, um mühelos jedes Ziel zu erreichen. Es ist eine praktisch nicht hörbare, kompakte Antriebseinheit – alles, was Sie vom Motor wahrnehmen, ist die Unterstützung! Somit bietet dieses Produkt ein natürliches Fahrgefühl für höchsten Komfort. Auch hier gegeben: Das automatische Herunterschalten beim Anhalten für einen einfachen Start (nur Di2), wenn die Ampel wieder grün wird. Auch die Option zum vollautomatischen Schalten für unbeschwertes Fahren (nur Di2) ist gegeben.



BAFANG H600

Klein in den Abmessungen, superleicht, hoch effizient und mit hoher Laufruhe ist dieses Antriebssystem ideal für leichte und elegante eRoad und eCity-Bikes.

Der Heckantriebsmotor ist sowohl mit Scheiben- als auch mit Felgenbremsen kompatibel und hat eine Nennleistung von 250Wh sowie ein maximales Drehmoment von 30Nm.





E-BIKE

Leise, kraftvoll, ausdauernd und längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen: die E-Bikes von FALTER.

Was lange als Spielerei für träge, alte Leute verschrien war, ist heute zum wichtigen Bestandteil moderner Mobilität geworden. Auf langen Strecken, anstrengenden Höhenmetern oder als Unterstützung beim Transport sind motorbetriebene E-Bikes von FALTER für verschiedene Einsatzgebiete optimiert.

Zur Auswahl stehen sportliche Modelle zur schnellen Fortbewegung – aber auch komfortable Rahmen mit tiefem Einstieg oder für besonders große und schwere Menschen. In der Stadt sind sie meist die schnellere und gesündere Option zum Auto, dem Bus oder der Bahn.

Alle E-Bikes von FALTER sind mit hochwertigen Motoren ausgestattet und bieten darüber hinaus verschiedene Lösungen für Bremsweg oder Schaltung. Es gibt sie mit Naben- oder Kettenschaltung, Rücktrittbremse oder Scheibenbremse und natürlich in verschiedenen Rahmenformen und Farben.



E 9.8 KS

Neu an der Startlinie: Das FALTER 9.8 KS E-Bike in den klangvollen Farbvarianten Stealth Black und Brilliant Silver. Kräftiger Schub und lang anhaltender Fahrspaß für jede Lebenslage.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgedert, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~26,8 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	brilliant silver, stealth black



Wave

Diamant





E 9.8 FL

Eleganz und hochwertige Ausstattung ergänzen sich beim FALTER E 9.8 FL in besonderer Weise. Fahrkomfort und Reichweite machen das E-Bike zu einem Must-have.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgedert, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	5-Gang, Nabenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~26.8 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	brilliant silver, stealth black

Wave

Wave





E 9.8 RT

Fahren wie auf einem Sofa: Das E-Bike E 9.8 RT mit Rücktritt von FALTER ist mit einer Luftfedergabel und einer Federsattelstütze ausgestattet. Es überzeugt zudem mit wartungsarmem Riemenantrieb und E-Bike-Schaltung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgedert, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	5-Gang, Nabenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	ab 26,8 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	brilliant silver, stealth black



Diamant

Wave







E 9.8 KS PLUS

Auch mit schweren Lasten unplattbar. Das besonders stabile 9.8 KS PLUS E-Bike von FALTER ist ein Ross für große Reiterinnen und Reiter. Und die Steigbügel haben Elektroantrieb.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, BR-MT420, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse, Rotor, SM-RT64, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~27 kg
zGG	180 kg
Varianten	Wave
Farbe	metallic silver





E 9.8 FL PLUS

Ein E-Bike für schwere und große Menschen: Das FALTER E 9.8 FL PLUS verträgt bis zu 180 kg Gesamtgewicht dank stabilem Rahmenbau und Luftfedergabel.

BIS 180 KG

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT



BOSCH

ePowered



CARBON DRIVE



LED



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, BR-MT420, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse, Rotor, SM-RT64/60, VR 203 mm, Centerlock, HR 160 mm, 5-Bolt
Schaltung	5-Gang, Nabenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~28 kg
zGG	180 kg
Varianten	Wave
Farbe	metallic silver







E-CITY

14/15
E-City

E 9.6 FS

Brandneu im Stall: das sandfarbene FALTER E 9.6 FS für vollgefederte Fahrten im Stadtraum und über Land. Ein E-Bike, optimiert für unebene Wege.



ePowered



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Lockout, 15 mm Steckachse, 100 mm Federweg
Dämpfer	Suntour, Edge, Lockout
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Lafräder	27,5"
Gewicht	~26,4 kg
zGG	140 kg
Varianten	Fullsuspension
Farbe	sand





E 9.5 KS

FALTER baut seine E-Citybike Flotte aus:
Mit dem E 9.5 KS rückt ein wohldurchdachtes
Gesamtkonzept an die Startlinie, bei dem neben Lackierung
vor allem die hochwertigen Anbauteile glänzen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgedert, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 500 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~26,4 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	dark green, sand



Diamant

Wave





E 9.5 FL

Diamant oder Wave? Das neue E 9.5 FL bietet für mindestens zwei Fahrvorlieben den richtigen Aufstieg. Aufsitzen und los geht die Fahrt mit Schubkraft vom Bosch-Mittelmotor für bis zu 500 Wh.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgefedert, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	5-Gang, Nabenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 500 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~26.4 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	dark green, sand

Wave

Wave





E 9.5 RT

Sicherheit dank Technik: Das neue 9.5 RT kombiniert Rücktritt, pannensichere Reifen und Federn zu einem komfortablen E-Bike für alle Fälle.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgedert, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	5-Gang, Nabenschaltung
Motor	Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 500 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~26,4 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farben	dark green, sand



Diamant

Wave







E 9.4

Auch das E 9.4 ist eine Erweiterung im E-Bike-Katalog von FALTER. Die Entwickler setzten dabei auf eine Symbiose aus Komfort, Sicherheit und technischem Fortschritt.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 500 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~26,2 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farbe	sublime grey
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Wave





E-CITY

20/21
E-City

E 9.3

E-City wird mit dem E 9.3 von FALTER zur Haltunggssache.
Das moderne und technisch hochwertig ausgestattete
E-Bike von FALTER ist sauber, leise und leichtgängig.

 **BOSCH**
ePowered



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Lafräder	26", 28"
Gewicht	~26,8 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farbe	dark anthracite
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Wave





E 9.0

Der Fahrer entscheidet zwischen Rücktritt und Freilauf als auch zwischen 400 Wh und 500 Wh. Zwei Dinge bleiben gleich - die schicken Designs und die unvergessliche Fahrfreude.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 400/500 Wh, semi-integriert
Lafräder	26", 28"
Gewicht	ab 25,2 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farben	black/dark blue, titanium
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Wave





E-CITY

22/23
E-City

E 8.8 SUB FL

Diebe werden sich hieran die Zähne ausbeißen.
Das E 8.8 SUB FL überzeugt mit durchdachten Schloss-
Detaillösungen und sportlichem E-Motor.
Eines der besten Sports Utility Bikes von FALTER.

**SHIMANO
STOPS**



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Lockout, 15 mm Steckachse, Luftgedert, 75 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	5-Gang, Nabenschaltung Di2
Motor	Shimano, EP8, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Shimano, BT-E8036, 630 Wh, integriert
Lafräder	27,5"
Gewicht	~27,8 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farben	grey/black, ocean blue



Wave





E 8.3

Straßendebüt für das FALTER E 8.3 - es ist beim Fachhändler als Rücktritt- und Freilaufvariante erhältlich und kommt mit aussagekräftigem Design als auch herausragenden Komponenten daher.

**SHIMANO
STOPS**



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Motor	Shimano, E6100, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Shimano, BT-E8010, 504 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~25,5 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farben	beige, decent black
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Wave





E-CITY

24/25
E-City

E 8.2

Eine Erholungsfahrt für die Sinne. Das FALTER E 8.2 E-Bike mit SR Suntour-Federgabel und semiintegriertem Akku für bis zu 504 Wh Fahrspaß kommt in den Handel.

SHIMANO
STOPS



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Motor	Shimano, E5000, 250 W, 40 Nm, Mittelmotor
Akku	Shimano, BT-E8014, 418/504 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~25,5 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farben	anthracite/grey, white
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Wave





E-URBAN

E 9.0 URBAN

Der Stadtblitz mit unscheinbarer Elektronik:
Das E 9.0 URBAN lässt an der Ampel alle anderen
Fahrradfahrerinnen und -fahrer stehen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180 mm, Centerlock
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung
Motor	Bafang, H600, 250 W, 30 Nm, Heckmotor
Akku	Greenway, NZ5331002, 350 Wh, integriert
Lafräder	28"
Gewicht	~19,5 kg
zCG	140 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	sublime black

Trapez







E COMPACT 2.5

Ein Platzwunder und Lastenkünstler. Das E COMPACT 2.5 von FALTER wird durch seine Scheibenbremsen und den Gates-Riemenantrieb zum pflegeleichten E-Bike im Großstadtdschungel.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert
Lafräder	20"
Gewicht	~23,5 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farbe	titanium
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



E COMPACT 1.5

Ein Rad für jeden Stauraum: Das E COMPACT 1.5 findet auch im heimischen Chaos noch Platz und erweitert im Nu den eigenen Lebensraum durch weite Ausfahrten.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 400 Wh, semi-integriert
Lafräder	20"
Gewicht	~23,5 kg
zGG	140 kg
Varianten	Wave
Farbe	pastel blue
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich







CITY

Die Citybikes von FALTER sind komfortable Alternativen, die dem Auto in der Stadt bei den meisten Fahrten überlegen sind. Mit ihrer Ausstattung – von preisoptimiert bis hochwertig – werden sie zu sicheren Vehikeln im Stadtdschungel und auf engen Dorfstraßen.

Alle Stadtflitzer von FALTER haben Schutzbleche, Gepäckträger und Licht sowie Nabenschaltung, Rücktrittsbremse und leicht rollende Reifen. Auch bei den Einsteiger-Modellen bleiben keine Wünsche offen in Sachen Sicherheit und Komfort. Ergänzende Ausstattungspakete reichen von der leichtgängigen V-Brake bis zur kraftvollen Scheibenbremse. Die Citybikes von FALTER gibt es in den Rahmenformen Diamant, Trapez, Wave und Comfort.



C 5.0

8-Gang Nabenschaltung, Scheibenbremsen und Federgabel:
Das FALTER C 5.0 ist das Topmodell der Citybike-Flotte.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX DS, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~18,3 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farbe	titanium

Diamant

Trapez





C 4.0 PLUS

FALTER bietet Fahrräder für jede Größe und jedes Gewicht. Das C 4.0 PLUS ist mit einem verstärkten Rahmen für eine zulässiges Gesamtgewicht von 170 kg ausgelegt. Federgabel, sportliche Scheibenbremsen und Reflex-Reifen von Continental komplettieren das robuste Rad.

BIS 170 KG
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
(WAVE IN 60 CM 150KG)



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NX1 LO DS, Lockout, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Laufräder	28"
Gewicht	~19,3 kg
zGG	170 kg
Varianten	Diamant, Wave
Farbe	grey/black

Wave





C 4.0

Angenehmer Fahrkomfort und höchste Sicherheit zu jeder Tages- und Nachtzeit: Das C 4.0 Citybike von FALTER verbindet Eleganz und Nutzwert.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, CR-7V T, 50 mm Federweg Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	26", 28"
Gewicht	-17 kg
zGG	130 kg
Varianten	Comfort, Diamant, Trapez, Wave
Farben	sand, white/red

Diamant

Wave

Comfort

Wave







CITY

C 3.0

Das C 3.0 von FALTER ist ein sicherer Begleiter im Berufsverkehr. Dank der Pulverbeschichtung kann es auch kleinere Stöße und Steinschläge kompensieren. Es überzeugt auch mit der LED-Beleuchtung und einer 7-Gang-Nabenschaltung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Laufräder	26", 28"
Gewicht	~16,5 kg
zGG	130 kg
Varianten	Comfort, Diamant, Trapez, Wave
Farben	bordeaux, grey metallic

Wave

Trapez

Comfort

Wave

Comfort





CITY

36/37
City

C 2.0

Dieser grau-schwarze oder cremeweiße Alltagshelfer ist ein verlässlicher und lang etablierter Partner. Das C 2.0 Citybike von FALTER gibt es in zwei Rahmenformen zum entspannten Auf- oder Absteigen sowie einer LED-Beleuchtung mit Standlichtfunktion.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	26", 28"
Gewicht	~16,7 kg
zGG	130 kg
Varianten	Comfort, Wave
Farben	black/grey, cream white

Comfort

Wave

Comfort







URBAN

Städte sind laut, oft schmutzig und gefühlt immer enger. Städtisches – urbanes – Leben gelingt so viel leichter mit den Urban-Bikes von FALTER.

Sie sind die etwas leichtere und flexiblere Alternative zu den klassischen City-Bikes. Sie passen sich den Herausforderungen im Stadtleben immer wieder aufs Neue an. Ähnlich ist es mit der zuverlässigen Shimano-Nabenschaltung, die ebenfalls bei allen Modellen verbaut ist. Mit den FALTER Urban-Bikes geht es auf flachen oder hügeligen Wegen schnell durch die Stadt. Für festen Griff auf dem Asphalt oder buckeligen Kopfsteinpflastern sorgen 28-Zoll-Laufräder mit hochwertiger Bereifung. Um die Cityflitzer straßentauglich zu machen, sind sie mit einem Nabendynamo und LED-Lichtern ausgestattet, die sie zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzfähig machen. Schlanke Systemgepäckträger und Schutzbleche wirken sich dabei kaum auf die Leichtgewichte aus. Sollte in den Gassen und neben den Straßen doch mal was im Weg sein, helfen präzise greifende Bremsen auch bei kurzen Reaktionswegen beim Bremsmanöver.





U 8.0

U wie urban – das U 8.0 ist das Topmodell der Stadtfahrrad-Flotte von FALTER. Der leise und wartungsarme Flitzer ist mit hochwertigen Komponenten für sicheres und elegantes Fahren ausgestattet.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	11-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~15,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	sublime black

Trapez





40/41
Urban

U 7.0

Mit der Titanium-Lackierung ist das U 7.0 Urbanbike ganz sicher ein Hingucker an der Ampel. Doch der Blick weilt nicht lange. Die zuverlässige 8-Gang-Nabenschaltung bringt das schlanke Rad im Nu vom Fleck.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Laufräder	28"
Gewicht	~15,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	titanium

Diamant





U 6.0

Eine Farbe wie vom Himmel. Das U 6.0 Urbanbike von FALTER würde sich mit seiner Decent-Blue-Lackierung gut zwischen Wolken machen. Doch die Bauteile dieses Stadtflyters sorgen für ausreichend Bodenhaftung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Laufräder	28"
Gewicht	~15 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez
Farbe	decent blue

Trapez





U 4.0

Simpel und schlicht. Das Urbanbike U 4.0 ist auf wesentliche Komponenten reduziert, die eine sichere und flotte Fahrt durch die Stadt ermöglichen.




SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	ab 14,4 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farbe	anthracite

Diamant

Trapez







FALTRAD

Ride it! Fold it! Pack it! Die Klappräder von FALTER sind zeitgenössische Gefährten im fortschrittlichen Alltag.

Sie dienen Pendlerinnen und Pendlern als Wegbeschleuniger zur Bushaltestelle oder vom Bahnhof ins Büro – denn zusammengefaltet dürfen sie jederzeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Kofferraum eines Taxis mitreisen. Als handliches Paket verschwinden sie mit wenigen Griffen neben dem Schreibtisch oder im Hausflur. Mit kleinem Packmaß sind Falträder von FALTER auch im Campingurlaub treue Begleiter. Sie erweitern den Lebensraum rund um das Wohnmobil, das Zelt oder den Campingbus. Die 20-Zoll-Laufradmodelle gibt es als sportliche und puristische FALTER ohne viele Anbauteile mit Kettenschaltung und V-Brake. Die Nabenschaltung bringt das Klapprad wahlweise auf drei, sieben oder acht Gänge – und das mit Freilauf oder Rücktrittbremse. Teilweise mit Gepäckträger und Schutzblechen ausgestattet, werden Falträder von FALTER zu zuverlässigen Begleitern für alle, die es handlich lieben.



FALTRAD

F 6.0 DELUXE

Ein Name mit Programm: Das FALTER F 6.0 DELUXE verspricht echte Transformer-Qualität. Im Handumdrehen wird aus einem Aluminiumpaket ein vollwertiges Rad für jedes Abenteuer.



 **CARBON DRIVE**



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	~14,5 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	sand



FALTRAD

46/47
Faltrad

F 6.0 COMFORT

Ein Tiefeinsteiger, der so viele Faltfreunde glücklich macht: Das FALTER F 6.0 COMFORT ist sauber, leise und ist mit hochwertigen Anbauteilen für viele Einsätze in der Freizeit oder dem Berufsalltag ausgestattet.

 **CARBON DRIVE**



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	~14,5 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	sand





FALTRAD

F 5.0 DELUXE

Ein Lastenwunder für den Kofferraum: Das sportliche Faltrad F 5.0 DELUXE mit zuverlässiger Nabenschaltung und LED-Beleuchtung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	~14,5 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	grey/black



48/49
Faltrad

F 5.0 COMFORT

Auf- und Absteigen war selten schöner.
Das F 5.0 COMFORT von FALTER ist ein praktischer
Fahrtgenosse in allen Lebenslagen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Laufräder	20"
Gewicht	~14,5 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	grey/black





FALTRAD

50/51
Faltrad

F 3.0 DELUXE

Black Beauty im Klapprad-Segment: Das F 3.0 DELUXE von FALTER will raus wie das Pferd aus der Fernsehserie.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	~14,2 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	anthracite



F 3.0 COMFORT

100 Prozent Fahrfreude mit tiefem Einstieg und hohem Sitzkomfort: Das FALTER F 3.0 COMFORT ist ein Alleskönner.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	~14,2 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	anthracite



FALTRAD

F 2.0

Klappen und los! Das F 2.0 ist das Einstiegsmodell im Klapppradsortiment von FALTER. Die ideale Basis mit sportlicher 8-Gang-Kettenschaltung und Drehgriffschalter.

52/53
Faltrad



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	8-Gang, Kettenschaltung
Laufräder	20"
Gewicht	~12,5 kg
zGG	110 kg
Varianten	Faltrahmen
Farbe	blue/silver





CLASSIC

Fahren mit Klasse! Die Hollandrad-Form ist jedem ein Begriff. In der FALTER Classic-Linie gibt es eine Vielzahl dieser Rahmen, die sofort alle Erwartungen erfüllen: tiefer Einstieg, große gebogene Lenker für ergonomischen Halt und jede Menge Beinfreiheit. Mit der „Schese“ oder dem „Sofa“, wie diese Räder liebevoll genannt werden, geht es gemächlich auf Tour, zur nächsten Bäckerei oder zur Landpartie.

Der beliebte Fahrradtyp ist bei FALTER mit Alu- oder Stahlrahmen im Sortiment. Darüber hinaus mit allen Elementen versehen, die man vom Classic-Rad erwartet: Gepäckträger, Schutzbleche, Kettenkästen, komfortable Sättel und große 28-Zoll-Laufräder, die von einer verlässlichen Rücktrittsbremse gezähmt werden. Die kleinste Rahmengröße gleitet auf 26-Zoll-Rädern. Wer mehr Lasten transportieren möchte, wählt ein FALTER Classic-Rad mit zusätzlichem Träger über dem Vorderrad. Alternativlos ist hingegen der erhellende Nabendynamo mit hochwertigem LED-Lichtanschluss bei allen Modellen. Außerdem sind stets Nabenschaltungen verbaut, wahlweise mit 3- oder 7-Gang. Gute Dinge werden niemals alt.





HANDMADE
IN GERMANY

L 4.0 CARGO

Moderne Technik in schönem Farbglanz: Lasten könnte man kaum hübscher transportieren als mit dem FALTER L 4.0 CARGO.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Sturmey Archer, Trommelbremse
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	-19,7 kg
zGG	140 kg
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Farben	black, turquoise

Wave



Trapez



Trapez



Diamant





56/57
Classic

R 4.0

Schön und sicher. Das R 4.0 ist die Vermählung von ansprechendem Design und moderner Technik. Ein echter Classic-Bike-Hingucker.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Laufräder	28"
Gewicht	ab 17,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Classic
Farben	bright turquoise, classic black, ivory, old pink

Classic

Classic

Classic





R 3.0

Was für ein Hübschi! Das FALTER R 3.0 verbindet tolles City-Design mit hohem Fahrkomfort und Sicherheit. Standlichtfunktion und 3-Gang-Nabenschaltung inklusive.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	ab 18 kg
zGG	130 kg
Varianten	Classic
Farben	bright turquoise, classic black, ivory, old pink

Classic



Classic



Classic





HANDMADE
IN GERMANY

58/59
Classic

H 4.0

Die schwarze Schönheit: Das Hollandrad H 4.0 von FALTER ist auch 2022 ein verlässliches Produkt beim Fahrradhändler. Gemütliches Fahren wie eh und je.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Sturmey Archer, Trommelbremse
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	28"
Gewicht	~19,6 kg
zGG	130 kg
Varianten	Classic
Farbe	black



HANDMADE
IN GERMANY

H 3.0

Das FALTER H 3.0 ist ein weiterer Wolf im Schafspelz. Auch bei diesem Hollandrad-Klassiker kommt moderne Technik bei bewährtem Design zum Einsatz.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	26", 28"
Gewicht	~18,7 kg
zGG	130 kg
Varianten	Classic
Farben	black, turquoise

Classic





HANDMADE
IN GERMANY

60/61
Classic

H 1.0

Alle Farben aus Amsterdam: Das Hollandrad H 1.0 ist ein stilechter Radklassiker mit allen typischen Bauteilen: großer Lenker, bequemer Sattel, Rahmenschloss und Radblende unter dem Gepäckträger.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	26", 28"
Gewicht	~18,6 kg
zGG	130 kg
Varianten	Classic, Diamant
Farben	black, green, old pink, pearl purple, red, turquoise, violet

Classic

Diamant

Classic

Classic

Classic

Classic

Classic







ATB

„Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei.“ Ein All-Terrain-Bike (ATB) von FALTER – das wäre wirklich ein gutes Geburtstags-geschenk für alle Wege. Und an die Gesundheit ist dabei von vornherein gedacht.

Die sportlichen Fahrräder taugen auf gut befestigten Straßen genauso gut wie im wilden Gehege. Sie sind meist für jugendliche Fahrerinnen und Fahrer konstruiert – doch immer wieder berichten auch Erwachsene von guten Erfahrungen mit den ATBs. Denn viele der Bikes sind mit überzeugenden Scheibenbremsen, fortschrittlichen LED-Scheinwerfern, Rücklichtern und zuverlässigen Schaltgruppen von Shimano ausgestattet, als Variante mit Kette oder Nabe. Ein Teil der Modellpalette gibt es nebst Diamantrahmen auch mit tiefem Einstieg, sodass wirklich jede Altersgruppe aufsatteln und auf 26-, 27,5- oder 29-Zoll-Lauf-rädern losrollen kann. Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer machen die ATBs von FALTER auch zu gängigen Gefährten im Alltag – allesamt mit hohem Fahrkomfort und beinahe immer mit Federgabel ausgestattet.



FX 924 ND

Große Laufräder und sportliche 24-Gang-Kettenschaltung für viele Einsatzgebiete: Das All-Terrain-Bike FX 924 ND von FALTER ist leicht und vielseitig.



LED



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung
Laufräder	29"
Gewicht	~16,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Diamant
Farben	black/olive, blue

Diamant





64/65
ATB

FX 707 ND

Ein sportlicher Alleskönner für Stadt und Land gefällig?
Das FX 707 ND ist eine Option für alle Untergründe.
Besondere Highlights: 27,5-Zoll-Laufräder und
7-Gang-Nabenschaltung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg
Bremsen	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Laufräder	27,5"
Gewicht	~16,8 kg
zGG	130 kg
Varianten	Deep Diamant
Farben	black/olive, blue

Deep Diamant





FX 607 ND

Ein ATB für alle Lebenslagen: der Gelände-Klassiker
FX 607 ND von FALTER in vier Rahmenformen und mit
schonender Geometrie.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, M3010, 50 mm Federweg Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	26"
Gewicht	ab 15,8 kg
zGG	120 kg
Varianten	Deep Diamant, Trapez, Wave
Farben	anthracite/lime, black/olive, blue, purple/black, silver/berry

Trapez

Wave

Trapez

Deep Diamant

Deep Diamant

Deep Diamant





66/67
ATB

FX 603 ND

Das leichtgängige FX 603 ND von FALTER wird zum treuen Gefährten auf zahlreichen Pisten.

Das All-Terrain-Bike bietet ideale Voraussetzungen für alle, die die Abwechslung lieben.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	26"
Gewicht	-15,7 kg
zCG	120 kg
Varianten	Deep Diamant, Wave
Farben	anthracite/lime, black/olive, purple/black, silver/berry

Wave

Wave

Deep Diamant







KINDER / JUGEND

Stützräder auf den ersten Metern? Mit einer ausgereiften Modellpalette an Kinder- und Jugendrädern bietet FALTER Unterstützung für die ersten Umdrehungen. Dabei gibt es nicht den einen richtigen Weg, Fahrradfahren zu lernen – sondern viele. Hauptsache Mama, Papa, Bruder oder Schwester schauen zu, wenn die Lütten ihre ersten Runden drehen.

Die Kinder- und Jugendbikes von FALTER wurden mit größter Sorgfalt konzipiert und getestet. Von 12 bis 24 Zoll reichen die Laufradgrößen und die Ausstattung wird mit jedem Alter vielfältiger. Die Mini-Modelle sind mit demontierbaren Stützrädern ausgestattet, schon ab den 20 Zoll-Modellen ist alles dran, was ein richtiges Fahrrad ausmacht: helle LED-Lichter, Schutzbleche und Gepäckträger für den Ranzen – selbst ein kleines Hollandrad bietet FALTER an.

Was aber ganz wichtig ist - bunt und auffällig müssen die Kids unterwegs sein.





FX 421 PRO

Das FALTER FX 421 PRO ist der ideale Begleiter für den ersten Schulweg und die Verfolgungsjagd im Wendehammer. Pannensicher, bunt und mit passenden Einstiegen für alle Kids.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Lafräder	24"
Gewicht	~13,6 kg
zGG	60 kg
Varianten	Deep Diamant, Trapez, Y-Type
Farben	anthracite/pink, black/green, blue/green, turquoise/red, white/berry

Trapez

Trapez

Y-Type

Y-Type

Y-Type

Deep Diamant

Deep Diamant





70/71
Kinder / Jugend



FX 407 ND

Auffällig und überzeugend: Das voll ausgestattete FX 407 ND mit 7-Gang-Nabenschaltung gibt es in drei Rahmenformen und sechs Farbkombinationen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	24"
Gewicht	~15,2 kg
zGG	60 kg
Varianten	Deep Diamant, Trapez, Wave, Y-Type
Farben	anthracite/pink, black/green, blue, blue/green, turquoise/red, white/berry

Wave

Wave

Trapez

Trapez

Trapez

Y-Type

Y-Type

Y-Type

Deep Diamant

Deep Diamant

Deep Diamant





72/73
Kinder / Jugend

FX 403 ND

Nach dem Kinder- folgt das Jugendfahrrad. Mit seiner 34er-Rahmenhöhe und den 24-Zoll-Rädern ist das FALTER FX 403 ND ein gelungenes Zwischenmodell für Heranwachsende.



SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen** Aluminium 6061
- Gabel** Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
- Bremsen** V-Brake, Aluminium
- Schaltung** 3-Gang, Nabenschaltung
- Lafräder** 24"
- Gewicht** ~14,8 kg
- zGG** 60 kg
- Varianten** Deep Diamant, Trapez, Wave, Y-Type
- Farben** anthracite/pink, black/green, blue, blue/green, turquoise/red, white/berry

Wave Wave Trapez Trapez Trapez Y-Type Y-Type Y-Type Deep Diamant Deep Diamant Deep Diamant





FX 203 ND

Das FX 203 ND ist der Gewinner an so mancher Startlinie. Das Kinderfahrrad von FALTER bringt eine vollwertige Grundausrüstung mit und punktet mit drei Rahmenformen und sechs Farbvarianten.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	ab 12,5 kg
zGG	60 kg
Varianten	Trapez, Wave, Y-Lite
Farben	anthracite/pink, black/green, blue, blue/green, turquoise/red, white/berry

Wave

Wave

Wave

Trapez

Trapez

Y-Lite

Y-Lite

Y-Lite





74/75
Kinder / Jugend

FX 203

LED-Licht an und volle Strahlkraft auf diesen kleinen großen Alleskönner. Das All-Terrain-Bike FALTER FX 203 für Kinder.



LED

SPEZIFIKATIONEN

- Rahmen Aluminium 6061
- Gabel Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
- Bremsen V-Brake, Aluminium
- Schaltung 3-Gang, Nabenschaltung
- Lafräder 20"
- Gewicht ~12,3 kg
- zGG 60 kg
- Varianten Wave, Y-Lite
- Farben anthracite/pink, black/green, blue, blue/green, turquoise/red, white/berry

Wave

Wave

Wave

Y-Lite

Y-Lite





FX 180

Das Große unter den Kleinen. Ein FALTER FX 180 läuft auf 18-Zoll-Puschen und ist das Modell für Kids mit großen Wachstumsschüben.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	Singlespeed
Lafräder	18"
Gewicht	-10,1 kg
zGG	40 kg
Varianten	Wave
Farben	blue, green, purple, red

Wave



Wave



Wave





76/77
Kinder / Jugend

FX 160

Der erste Sattel ist schwarz. Doch der erste Fahrradrahmen muss leuchten. Das FX160 ist der klassische Erstaufsteiger für Kinder. Auf geht's!



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	Singlespeed
Laufräder	16"
Gewicht	~9,2 kg
zGG	40 kg
Varianten	Wave
Farben	blue, green, purple, red

Wave



Wave



Wave





FX 120

Das FX 120 ist das kleinste Kinderfahrrad im FALTER-Sortiment. Doch es fährt in einer Liga mit den ganz Großen. Eine einfache Wahl für Erstaufsteiger - egal ob Jungen oder Mädchen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	Singlespeed
Laufräder	12"
Gewicht	~7.2 kg
zGG	40 kg
Varianten	Wave
Farben	blue, green, purple, red

Wave



Wave



Wave





HANDMADE
IN GERMANY

78/79
Kinder / Jugend

HOLLAND KIDS

Der Hingucker in jeder 30er-Zone ist in diesem Jahr ein kleiner Holländer. Das HOLLAND KIDS ist ein auffälliger Cruiser.



SPEZIFIKATIONEN


Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium
Schaltung	3-Gang, Nabenschaltung
Lafräder	20"
Gewicht	~14,4 kg
zGG	60 kg
Varianten	Classic
Farbe	pink
Extras	Als 20" und 24" erhältlich

Classic



SPEZIFIKATIONEN





	E 9.8 KS	E 9.8 FL	E 9.8 RT	E 9.8 KS PLUS	E 9.8 FL PLUS
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgefedert, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgefedert, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgefedert, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt	Shimano, BR-MT420, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse, Rotor, SM-RT64, VR 203 mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano, BR-MT420, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse, Rotor, SM-RT64/60, VR 203 mm, Centerlock, HR 160 mm, 5-Bolt
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung	5-Gang, Nabenschaltung	5-Gang, Nabenschaltung	10-Gang, Kettenschaltung	5-Gang, Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	MATRIX, Delta, Gates CDX 42 Rippen, 165 mm	MATRIX, Delta, Gates CDX 42 Rippen, 165 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	MATRIX, Delta, Gates CDX 42 Rippen, 165 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch, Edelstahl Ösen
Naben	Shimano, HB-TX505 Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 5-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, HB-MT400 Shimano, Deore, FH-M6000, CL Disc, QR	Shimano, HB-MT400 Shimano, Nexus, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf
Reifen	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 55-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 55-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 55-622	Schwalbe, Energizer Plus, Reflex, 55-622	Schwalbe, Energizer Plus, Reflex, 55-622
Scheinwerfer	Litemove 90 LUX	Litemove 90 LUX	Litemove 90 LUX	Litemove 130 LUX, Fernlichtfunktion mit zusätzlichem Lenkertaster	Litemove 130 LUX, Fernlichtfunktion mit zusätzlichem Lenkertaster
Rücklicht	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED
Lenker	By Schulz, P.2 Super Strong , 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 37 Grad, Rise 40 Grad	By Schulz, P.2 Super Strong , 31,8 mm, Breite 680 mm, Biegung 37 Grad, Rise 40 Grad	By Schulz, P.2 Super Strong , 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 37 Grad, Rise 40 Grad	Ergotec, M-Bar, Level 6, Breite 700 mm	Ergotec, M-Bar, Level 6, Breite 700 mm
Vorbau	bySchulz, Stem Twist Pro T15, 88 mm, winkelverstellbar, Verdreh-Funktion 90 Grad	bySchulz, Stem Twist Pro T15, 88 mm, winkelverstellbar, Verdreh-Funktion 90 Grad	bySchulz, Stem Twist Pro T15, 88 mm, winkelverstellbar, Verdreh-Funktion 90 Grad	Ergotec, Swell XR, Level 6, 31,8 mm, winkelverstellbar	Ergotec, Swell XR, Level 6, 31,8 mm, winkelverstellbar
Sattel	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Orbis
Sattelstütze	MATRIX, Harmony, Federstütze, 30,9 mm x 300 mm	MATRIX, Harmony, Federstütze, 30,9 mm x 300 mm	MATRIX, Harmony, Federstütze, 30,9 mm x 300 mm	Ergotec, Skalar, Level 6, 30,9 mm x 400 mm	Ergotec, Skalar, Level 6, 30,9 mm x 400 mm
Gepäckträger	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe
Display	Bosch Kiox	Bosch Kiox	Bosch Kiox	Bosch Kiox	Bosch Kiox
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert
Schloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~26,8 kg	~26,8 kg	ab 26,8 kg	~27 kg	~28 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 45, 50, 55	Wave: 48, 52, 56, 60, 64	Wave: 48, 52, 56, 60, 64

	E 9.6 FS	E 9.5 KS	E 9.5 FL	E 9.5 RT	E 9.4
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Lockout, 15 mm Steckachse, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgefedert, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgefedert, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NCX32 AIR, Lockout, Luftgefedert, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, Rotor, SM-RT10 CL, VR 180mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt	Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung	10-Gang, Kettenschaltung	5-Gang, Nabenschaltung	5-Gang, Nabenschaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, Kapa, 34 Zähne, 165 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	MATRIX, Delta, Gates CDX 42 Rippen, 165 mm	MATRIX, Delta, Gates CDX 42 Rippen, 165 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, schwarz
Naben	Shimano, Acera, HB-MT400, 15 mm Steckachse Shimano, Alivio, FH-M400, CL Disc, 12mm Achse	Shimano, HB-TX505 Shimano, Acera, FH-M3050, CL, QR	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 5-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf
Reifen	Schwalbe, Johnny Watts Performance, 60-584	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 55-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 55-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 55-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 55-622
Scheinwerfer	Litemove 90 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED
Lenker	MATRIX by Ergotec, Lady Town, 31,8 mm, Breite 620 mm	MATRIX, 31,8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm,	MATRIX, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm,	MATRIX, 31,8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm,	MATRIX, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm
Vorbau	MATRIX, Python, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar, Kabelintegration	MATRIX, UP 2+, Ahead, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 2+, Ahead, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 2+, Ahead, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 2+, Ahead, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar
Sattel	Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis
Sattelstütze	Kind Shock EXA Form, 900i, 31,6 mm, 100 mm Hub	MATRIX, Harmony, Federstütze, 30,9 mm x 300 mm	MATRIX, Harmony, Federstütze, 30,9 mm x 300 mm	MATRIX, Harmony, Federstütze, 30,9 mm x 300 mm	MATRIX, Harmony, Federstütze, 30,9 mm x 300 mm
Gepäckträger	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe
Display	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia
Motor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, Mittelmotor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 500 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 500 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 500 Wh, integriert	Bosch, Powertube, 500 Wh, integriert
Schloss	n.a.	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich
Gewicht	~26,4 kg	~26,4 kg	~26,4 kg	~26,4 kg	~26,2 kg
Rahmenform/Größe	Fullsuspension: 42 (L),42 (M),42 (S)	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 45, 50, 55

	E 9.3	E 9.0	E 8.8 SUB FL	E 8.3	E 8.2
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Lockout, 15 mm Steckachse, Luftgedert, 75 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS	Federgabel, Suntour, NEX-E25-DS
Bremsen	Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt	Clarks, M2, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung	8-Gang, Nabenschaltung	5-Gang, Nabenschaltung Di2	8-Gang, Nabenschaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, Delta, Gates CDX 50 Rippen, 165 mm	MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm	Shimano, FC-E8000, 38 Zähne, 170 mm	Shimano, FC-E6100, Gates CDC 50 Rippen, 170 mm	Shimano, FC-E5010, 38 Zähne, 170 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, schwarz	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, schwarz	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen
Naben	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Acera, HB-MT400, 15 mm Steckachse Shimano, Di2, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, HB-TX505, CL Disc, QR Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, HB-TX505, CL Disc, QR Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf
Reifen	Schwalbe, Delta Cruiser Plus, Reflex, 50-559 55-622	Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 50-559 55-622	Schwalbe, Super Moto-X, Reflex, 62-584	Schwalbe, Delta Cruiser Plus, Reflex, 50-622	Schwalbe, Delta Cruiser Plus, Reflex, 50-622
Scheinwerfer	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR GO, LED	Herrmans, MR8, LED, 180 Lumen	Herrmans, MR GO, LED	Herrmans, MR GO, LED
Rücklicht	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED
Lenker	MATRIX, 31,8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm,	MATRIX, 31,8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm	MATRIX, 31,8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm,	MATRIX, 31,8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm,	MATRIX, 31,8 mm, Breite 630 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm,
Vorbau	MATRIX, UP 2+, Ahead, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 2+, Ahead, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 3, Ahead, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 3, Ahead, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar	MATRIX, UP 3, Ahead, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar
Sattel	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Ariel Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Orbis
Sattelstütze	MATRIX, Harmony, Federstütze, 30,9 mm x 300 mm	MATRIX, Patent, 30,9 mm x 300 mm, Aluminium	Limotec, Alpha 3, 40 mm Federweg, 80 mm Hub	MATRIX, Harmony, Federstütze, 30,4 mm x 300 mm	MATRIX, Patent, Aluminium
Gepäckträger	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe
Display	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia	Shimano SC-E6100	Shimano SC-E6100	Shimano SC-E6100
Motor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor	Shimano, EP8, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor	Shimano, E6100, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor	Shimano, E5000, 250 W, 40 Nm, Mittelmotor
Akku	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert	Bosch, PowerPack, 400/500 Wh, semi-integriert	Shimano, BT-E8036, 630 Wh, integriert	Shimano, BT-E8010, 504 Wh, integriert	Shimano, BT-E8014, 418/504 Wh, integriert
Schloss	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	n.a.	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	n.a.	n.a.
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich	n.a.	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich
Gewicht	~26,8 kg	ab 25,2 kg	~27,8 kg	~25,5 kg	~25,5 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 50, 55, 60 Wave: 43, 45, 50, 55	Wave: 43, 45, 50, 55	Wave: 40, 45, 50	Wave: 45, 50, 55	Wave: 45, 50, 55

	E 9.0 URBAN	E COMPACT 2.5	E COMPACT 1.5	C 5.0	C 4.0 PLUS
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Aluminium	Aluminium	Federgabel, Suntour, NEX DS, 63 mm Federweg	Federgabel, Suntour, NX1 LO DS, Lockout, 63 mm Federweg
Bremsen	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 180 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt	Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm Centerlock, HR 160 mm 5-Bolt
Schaltung	10-Gang, Kettenschaltung	8-Gang, Nabenschaltung	8-Gang, Nabenschaltung	8-Gang, Nabenschaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Kurbelsatz	Bafang	Gates, CDX, 55 Rippen, MATRIX, 165 mm, Aluminium	Bosch, Gen3, 44 Zähne, 165 mm, Aluminium	MATRIX, PRO-A38, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium
Naben	Shimano, HB-TX505 Bafang, Hinterradmotor	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, HB-TX505 Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL Disc, QR Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt
Reifen	Schwalbe, Marathon Almotion, Reflex, 40-622	Schwalbe, Super Moto-X, Reflex, 62-406	Schwalbe, Super Moto-X, Reflex, 62-406	Continental, Ride City, Reflex, 47-622	Continental, Contact Plus City, Reflex, 47-622
Scheinwerfer	Herrmans, MR GO, LED	Herrmans, MR GO, LED, 30 LUX	Herrmans, MR GO, LED, 30 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Cargo LED	Herrmans, H-Trace	Herrmans, H-Trace Steady, MATRIX, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, HB-RB11, Breite 640 mm	By Schulz, Urban, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 23 Grad, Rise 0 Grad	By Schulz, Urban, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 23 Grad, Rise 0 Grad	MATRIX, HL TR-AL-2, Breite 630 mm	Ergotec, Lady Town, Level 6, 31,8 mm, Breite 620 mm
Vorbau	MATRIX, AS007, 31,8 mm, 90 mm, 12 Grad	bySchulz, Speedlifter Twist T15 mit Stem SDS 80mm	bySchulz, Speedlifter Twist T15 mit Stem SDS 80mm	MATRIX, MQ-527, winkelverstellbar	Ergotec, Swell R ECO, 31,8 mm, 80 mm, winkelverstellbar
Sattel	MATRIX, VL-1962	Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Orbis	Selle Royal, Freeway	Selle Royal, Orbis, verstärkt
Sattelstütze	MATRIX, SP-DC1, 31,6 mm x 350 mm, Aluminium	MATRIX, SP-228, 33,9 mm x 350 mm, Aluminium	MATRIX, SP-228, 33,9 mm x 350 mm, Aluminium	MATRIX, Harmony, Federstütze, 27,2 mm x 350 mm	Ergotec, Skalar, Level 6, 30,9 mm x 400 mm
Gepäckträger	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe	Atran Velo, Tour 365 BS, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour 365 BS, Federklappe, integriertes Rücklicht
Display	Bafang LCD	Bosch Intuvia	Bosch Intuvia	n.a.	n.a.
Motor	Bafang, H600, 250 W, 30 Nm, Heckmotor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor	Bosch, Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, Mittelmotor	n.a.	n.a.
Akku	Greenway, NZ5331002, 350 Wh, integriert	Bosch, PowerPack, 500 Wh, semi-integriert	Bosch, PowerPack, 400 Wh, semi-integriert	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	Abus, 4750L, gleichschließend mit Akkuschloss	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich	n.a.	n.a.
Gewicht	~19,5 kg	~23,5 kg	~23,5 kg	~18,3 kg	~19,3 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Wave: 45	Wave: 45	Diamant: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 45, 50, 55	Diamant: 50, 55, 60, 65 Wave: 45, 50, 55, 60

	C 4.0	C 3.0	C 2.0	U 8.0	U 7.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, CR-7V T, 50 mm Federweg Starrgabel, Rigid, Hi-Ten	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Starrgabel, Unicrown, Aluminium
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake, Aluminium	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung	7-Gang, Nabenschaltung	3-Gang, Nabenschaltung	11-Gang, Nabenschaltung	8-Gang, Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	Gates, CDNKA46, 170 mm	Gates, CDNKA46, 170 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium	Mach1, 650, Hohlkammer, Aluminium	Mach1, 650, Hohlkammer, Aluminium
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30001, 1,5 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30001, 1,5 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-3D72, Disc, QR Shimano, Alfine, 11-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL Disc, QR Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf
Reifen	Continental, Ride City, Reflex, 47-559 47-622	Continental, Ride City, Reflex, 47-559 47-622	Kenda, K-935, Reflex, 47-559 47-622	Schwalbe, Marathon GT, Reflex, 40-622	Schwalbe, Marathon GT, Reflex, 40-622
Scheinwerfer	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	Herrmans, MR8, LED, 180 Lumen	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Trace Steady, MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, HL TR-AL-2, Breite 630 mm	MATRIX, HL TR-2, Breite 630 mm	MATRIX, HL NR-24, Breite 630 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 640 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 640 mm
Vorbau	MATRIX, MQ-527, 25,4 mm, 85 mm, 180 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MQ-527, 25,4 mm, 85 mm, 180 mm, winkelverstellbar	MATRIX, MQ-46-5, 25,4 mm, 85 mm, 180 mm	Ergotec, Charisma, Ahead, 31,8 mm, 90 mm	Ergotec, Charisma, Ahead, 31,8 mm, 90 mm
Sattel	Selle Royal, Freeway	Selle Royal, Freeway	Selle Royal, Rio	Selle Royal, Essenza Plus Moderate	Selle Royal, Essenza Plus Moderate
Sattelstütze	Post Moderne, Glide, 27,2 mm x 350 mm, gefedert	MATRIX, SP-222, 27,2 mm x 350 mm, Aluminium	MATRIX, SP-501, 27,2 mm x 350 mm, Aluminium	MATRIX, SP-C2016, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-C2016, 27,2 mm x 350 mm
Gepäckträger	Atran Velo, Tour 365 BS, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour 365 BS, Aluminium, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-17 kg	-16,5 kg	-16,7 kg	-15,8 kg	-15,8 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 48, 52, 56, 60, 65 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50	Diamant: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50	Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50	Diamant: 48, 53, 58 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 48, 53, 58 Trapez: 45, 50, 55

	U 6.0	U 4.0	F 6.0 DELUXE	F 6.0 COMFORT	F 5.0 DELUXE
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Aluminium	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160 mm, Centerlock	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium
Schaltung	8-Gang, Nabenschaltung	7-Gang, Nabenschaltung	7-Gang, Nabenschaltung	7-Gang, Nabenschaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, PI 242A-4, 42 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, PRO-A38, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	Gates, CDN	Gates, CDN	46 Zähne, Aluminium, beidseitiger Kettenchutz
Felgen	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL Disc, QR Shimano, Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-C30001, 1,5 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf
Reifen	Schwalbe, Marathon Supreme, Reflex, 42-622	Continental, Speed Ride, Reflex, 42-622	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406
Scheinwerfer	Herrmans, MR4, LED, 35 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	Herrmans, H-Cargo, LED, Standlichtfunktion	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktion	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktion	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, HB-RB11, Breite 640 mm	MATRIX, HB-RB11, Breite 620 mm	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz
Vorbau	MATRIX, AS-601, 25,4 mm, 15 Grad	MATRIX, AS-601, 25,4 mm, 15 Grad	MATRIX, Folding, Aluminium, Schnellspanner	MATRIX, Folding, Aluminium, Schnellspanner	MATRIX, Folding, Aluminium, Schnellspanner
Sattel	Selle Royal, Essenza Plus Moderate	Selle Royal, Ariel	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL-6167
Sattelstütze	MATRIX, SP-C2016, 27,2 mm x 350 mm	MATRIX, SP-222, 27,2 mm x 350 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium
Gepäckträger	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Atran Velo, Tour Pro, Federklappe, integriertes Rücklicht	Aluminium, Spanngurt	Aluminium, Spanngurt	Aluminium, Spanngurt
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-15 kg	ab 14,4 kg	-14,5 kg	-14,5 kg	-14,5 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55	Diamant: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 45, 50, 55	Faltrahmen	Faltrahmen	Faltrahmen

	F 5.0 COMFORT	F 3.0 DELUXE	F 3.0 COMFORT	F 2.0	L 4.0 CARGO
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	Sturmev Archer, Trommelbremse
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung	3-Gang, Nabenschaltung	3-Gang, Nabenschaltung	8-Gang, Kettenschaltung	7-Gang, Nabenschaltung
Kurbelsatz	46 Zähne, Aluminium, beidseitiger Ketten-schutz	46 Zähne, Aluminium, beidseitiger Ketten-schutz	46 Zähne, Aluminium, beidseitiger Ketten-schutz	46 Zähne, Aluminium, beidseitiger Ketten-schutz	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Hohlkammer, Aluminium
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-F703S Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Freilauf	MATRIX, Aluminium MATRIX, 8-Fach, Aluminium	Sturmev Archer, Nabendynamo, Trommel- bremse Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt
Reifen	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	Kenda, K-1045, Reflex, 47-406	CST, Metropolitan Palmbay, Reflex, 47-622
Scheinwerfer	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX	Spanninga, Kendo HL2800, LED, 35 LUX	n.a.	Büchel, City, LED, 20 LUX
Rücklicht	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktio-n	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktio-n	Spanninga, Linea RLL, LED, Standlichtfunktio-n	n.a.	LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Breite 540mm, Aluminium, schwarz	MATRIX, Hollandlenker, Stahl, schwarz
Vorbau	MATRIX, Folding, Aluminium, Schnellspan-ner	MATRIX, Folding, Aluminium, Schnellspan-ner	MATRIX, Folding, Aluminium, Schnellspan-ner	MATRIX, Folding, Aluminium, Schnellspan-ner	MATRIX, 25,4 mm, 180mm, Edelstahl
Sattel	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL-6167	MATRIX, VL-6167	Selle Royal, Drifter
Sattelstütze	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, 33,9 mm x 580 mm, Aluminium	MATRIX, Aluminium, schwarz
Gepäckträger	Aluminium, Spanngurt	Aluminium, Spanngurt	Aluminium, Spanngurt	n.a.	Vorne: Stahl, schwarz, hinten: Stahlrohr, Fe-derklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	mechanisches Rahmenschloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-14,5 kg	-14,2 kg	-14,2 kg	-12,5 kg	-19,7 kg
Rahmenform/Größe	Faltrahmen	Faltrahmen	Faltrahmen	Faltrahmen	Diamant: 54, 57 Trapez: 48, 53 Wave: 48, 53

	R 4.0	R 3.0	H 4.0	H 3.0	H 1.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Stahl	Stahl	Stahl
Gabel	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten	Starrgabel, Rigid, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium	Promax, TX123D, V-Brake, Aluminium	Sturmey Archer, Trommelbremse	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung	3-Gang, Nabenschaltung	7-Gang, Nabenschaltung	7-Gang, Nabenschaltung	3-Gang, Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, PRO-A38, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, PRO-A38, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 44 Zähne, 170 mm, Stahl	MATRIX, 44 Zähne, 170 mm, Stahl	MATRIX, 44 Zähne, 170 mm, Stahl
Felgen	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium	Hohlkammer, Aluminium	Kasten, Aluminium, 36 Loch	Kasten, Aluminium, 36 Loch
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Sturmey Archer, Nabendynamo, Trommelbremse Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-3N31, 3,0 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-3N31, 3,0 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt
Reifen	Impac, Big Pack, Creme, Reflex, 50-622	Impac, Big Pack, Creme, Reflex, 50-622	CST, Classic Tradition, Reflex, 47-622	CST, Classic Tradition, Reflex, 47-559 47-622	CST, Classic Tradition, Reflex, 47-559 47-622
Scheinwerfer	Retro, LED, 20 LUX, Chrom	Retro, LED, 20 LUX, Chrom	Büchel, Retro Sport, LED, 20 LUX, mit Schalter	Büchel, City, LED, 20 LUX	Büchel, City, LED, 20 LUX
Rücklicht	MATRIX, MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, MATRIX, LED, Standlichtfunktion	LED, Standlichtfunktion	LED, Standlichtfunktion	LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, HL NR-AL14, Breite 595 mm, Rise 66 mm	MATRIX, HL NR-AL14, Breite 595 mm, Rise 66 mm	MATRIX, Hollandlenker, Edelstahl	MATRIX, Hollandlenker, Stahl, verchromt	MATRIX, Hollandlenker, Stahl, verchromt
Vorbau	MATRIX, HL HS-C82-5, 100 mm, 180 mm	MATRIX, HL HS-C82-5, 100 mm, 180 mm	MATRIX, 40 mm, Edelstahl	MATRIX, 40 mm, Edelstahl	MATRIX, 40 mm, Edelstahl
Sattel	MATRIX, VL 6142, creme	MATRIX, VL 6142, creme	Selle Royal, Drifter	Wittkop, Classic	Wittkop, Classic
Sattelstütze	MATRIX, SP-222, 27,2 mm x 350 mm, Aluminium	MATRIX, SP-222, 27,2 mm x 350 mm, Aluminium	Kerze, Edelstahl	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl
Gepäckträger	Vorne: Atran Velo, Cargo Jumbo, hinten: Standwell, SW-CA011SC, Aluminium, Federklappe	Vorne: Atran Velo, Cargo Jumbo, hinten: Standwell, SW-CA011SC, Aluminium, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	mechanisches Rahmenschloss	mechanisches Rahmenschloss	mechanisches Rahmenschloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	ab 17,8 kg	ab 18 kg	-19,6 kg	-18,7 kg	-18,6 kg
Rahmenform/Größe	Classic: 43, 48, 53	Classic: 43, 48, 53	Classic: 50, 55, 57	Classic: 45, 50, 55, 57	Diamant: 57, 61 Classic: 45, 50, 55, 57

	FX 924 ND	FX 707 ND	FX 607 ND	FX 603 ND	FX 421 PRO
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg	Federgabel, Suntour, M3010, 50 mm Federweg Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	Shimano, AMT200, hydraulische Scheibenbremse, VR 160 mm, HR 160 mm, Centerlock	Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, VR 180 mm, HR 160mm, 6-Bolt	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium
Schaltung	24-Gang, Kettenschaltung	7-Gang, Nabenschaltung	7-Gang, Nabenschaltung	3-Gang, Nabenschaltung	21-Gang, Kettenschaltung
Kurbelsatz	Shimano, FC-MT500, 170 mm	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium	MATRIX, 24/34/42 Zähne, 152 mm
Felgen	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 36 Loch	Aluminium, 36 Loch
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc MATRIX, 8-Fach, Aluminium	Shimano, Nabendynamo DH-3D37, CL für Disc Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt MATRIX, 7-Fach, Aluminium
Reifen	Kenda, K-1047, Reflex, 54-622	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 50-584	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-559	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-559	Schwalbe, Road Cruiser, Reflex, 47-507
Scheinwerfer	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX
Rücklicht	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, ATB Lenker, Aluminium, Breite 700 mm	MATRIX, ATB Lenker, Aluminium, Breite 700 mm	MATRIX, ATB Lenker, Aluminium, Breite 590 mm	MATRIX, Breite 590mm, stahl, schwarz	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium
Vorbau	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Ahead, Aluminium, schwarz	MATRIX, Aluminium
Sattel	MATRIX, FX ATB	MATRIX, FX ATB	MATRIX, FX ATB	MATRIX, FX ATB	MATRIX, Kids
Sattelstütze	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Patent, Aluminium
Gepäckträger	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-16,8 kg	-16,8 kg	ab 15,8 kg	-15,7 kg	-13,6 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 45, 50, 55	Deep Diamant: 38, 43, 48	Deep Diamant: 36, 40, 44 Trapez: 38, 43, 48 Wave: 38, 43, 48	Deep Diamant: 36, 40, 44 Wave: 38, 43, 48	Deep Diamant: 34 Trapez: 34 Y-Type: 34

	FX 407 ND	FX 403 ND	FX 203 ND	FX 203	FX 180
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium
Schaltung	7-Gang, Nabenschaltung	3-Gang, Nabenschaltung	3-Gang, Nabenschaltung	3-Gang, Nabenschaltung	Singlespeed
Kurbelsatz	MATRIX, 38 Zähne, 152 mm	MATRIX, 38 Zähne, 152 mm	MATRIX, 38 Zähne, 127 mm	MATRIX, 38 Zähne, 127 mm	MATRIX, 32 Zähne, 114 mm
Felgen	Aluminium, 36 Loch	Aluminium, 36 Loch	Hohlkammer, Aluminium, 28 Loch	Aluminium, 28 Loch	Aluminium
Naben	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-C30003, 3 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	MATRIX, Aluminium Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt	MATRIX, Aluminium 1-Gang, Rücktritt
Reifen	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-507	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-507	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-406	MATRIX, More Miles 1, Reflex, 47-406	MATRIX, More Miles 1, 47-355
Scheinwerfer	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	MATRIX, LED, 20 LUX	n.a.
Rücklicht	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	MATRIX, LED, Standlichtfunktion	n.a.
Lenker	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch geformt
Vorbau	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Aluminium	MATRIX, Aufprallschutz
Sattel	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids
Sattelstütze	MATRIX, Patent, Aluminium	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl
Gepäckträger	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-15,2 kg	-14,8 kg	ab 12,5 kg	-12,3 kg	-10,1 kg
Rahmenform/Größe	Deep Diamant: 34 Trapez: 34 Wave: 34 Y-Type: 34	Deep Diamant: 34 Trapez: 34 Wave: 34 Y-Type: 34	Trapez: 29 Wave: 29 Y-Lite: 28	Wave: 29 Y-Lite: 28	Wave: 28

	FX 160	FX 120	Holland Kids
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium	V-Brake, Aluminium
Schaltung	Singlespeed	Singlespeed	3-Gang, Nabenschaltung
Kurbelsatz	MATRIX, 32 Zähne, 102 mm	MATRIX, 32 Zähne, 89 mm	MATRIX, 38 Zähne, 127 mm
Felgen	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Naben	MATRIX, Aluminium 1-Gang, Rücktritt	MATRIX, Aluminium 1-Gang, Rücktritt	Shimano, Nabendynamo DH-3N31, 3,0 Watt Shimano, Nexus, 3-Gang Nabenschaltung, Rücktritt
Reifen	MATRIX, More Miles 1, 47-305	MATRIX, More Miles 1, 47-203	Schwalbe, Road Cruiser, Reflex, 47-507 47-406
Scheinwerfer	n.a.	n.a.	Büchel, City, LED, 20 LUX
Rücklicht	n.a.	n.a.	LED, Standlichtfunktion
Lenker	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch ge- formt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch ge- formt	MATRIX, Kinderlenker, ergonomisch ge- formt
Vorbau	MATRIX, Aufprallschutz	MATRIX, Aufprallschutz	MATRIX, 40 mm, Edelstahl
Sattel	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids	MATRIX, Kids
Sattelstütze	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl	Kerze, Stahl
Gepäckträger	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe	Stahlrohr, Federklappe
Display	n.a.	n.a.	n.a.
Motor	n.a.	n.a.	n.a.
Akku	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	mechanisches Rahmenschloss
Extras	n.a.	n.a.	Als 20" und 24" erhältlich
Gewicht	~9,2 kg	~7,2 kg	~14,4 kg
Rahmenform/Größe	Wave: 24	Wave: 22	Classic

FALTER

Eine Qualitätsmarke von BIKE&CO

FALTER ist eine Traditionsmarke, die ausschließlich über Ihren nahegelegenen BIKE&CO-Fachhändler vertrieben wird. Hier finden Sie einen zuverlässigen Partner, der Ihnen kompetent mit Rat und Tat zur Seite steht.

Ganz in Ihrer Nähe

BIKE&CO ist ein starker Verbund von mehr als 750 Fachhändlern, den es bereits seit 1992 gibt.

Beste Preise

Der große Einkaufsverbund ermöglichtes Ihrem BIKE&CO-Partner, Ihnen beste Preise zu garantieren.

Kompetente Beratung

Ihr BIKE&CO-Fachhändler steht Ihnen bei allen Fragen rund ums Rad kompetent zur Seite.



www.bikeundco.de

FALTER



BICO Zweirad Marketing GmbH | Strothweg 5 | 33415 Verl | Tel.: +49 (0) 5246/9201-0 | info@bikeundco.de | www.bikeundco.de

Geschäftsführer: Jörg Müsse (Sprecher) | Volker Diehl, Amtsgericht Gütersloh, HRB 2909, Ust.-Ident-Nr.: DE 153358212
Farbabweichungen und technische Ausstattungsänderungen vorbehalten. Keine Gewähr für eventuelle Druckfehler.