

FALTER 

Bewegende Freude | Modelljahr 2019



**WELCHER
FAHRRADTYP
BIN ICH?**



10



E-BIKE

Sie möchten möglichst oft auf das Auto verzichten, ob beim Einkaufen, auf dem Weg ins Büro oder bei Wochenendausflügen. Wenn Sie nicht verschwitzt im Büro ankommen wollen oder gerne einmal lange Touren unternehmen und dabei froh über die Unterstützung eines Motors sind, ist ein E-Bike der perfekte Begleiter für Sie.



32



URBAN

Fahrrad fahren ist für Sie Teil Ihres Lifestyles. In der Stadt wollen Sie flott und sportlich unterwegs sein und das Ganze mit Stil. Deswegen soll Ihr Rad gut aussehen, eine zuverlässige Lichtanlage und einen eleganten Gepäckträger haben. Ein stylisches, dynamisches Urban-Bike ist das perfekte Rad für Sie.



52



CITY

In der Stadt sind Sie lieber unkompliziert mit dem Fahrrad unterwegs und verzichten so oft es geht auf das Auto. Dabei legen Sie viel Wert auf Komfort, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Dann ist ein City-Bike mit breiten Reifen, praktischem Gepäckträger, Schutzblechen und hochwertiger Beleuchtung das passende Rad für Sie.



62



CLASSIC

Moderne Technik am Fahrrad nutzen Sie gerne, möchten sie aber nicht in den Vordergrund rücken. Sie legen Wert auf eine bequeme Sitzposition sowie komfortables Auf- und Absteigen und Ihnen gefällt das traditionelle Aussehen eines Hollandrads. Dann ist ein Rad unserer Classic-Bike Serie die richtige Wahl für Sie.



72



ATB

Sie suchen ein Rad für alle Fälle, das Sie zuverlässig durch die Stadt trägt, aber auch auf Schotter- und Waldwegen eine gute Figur macht. Dann sind Sie mit einem All-Terrain-Bike bestens beraten. Mit Lichtanlage, Schutzblechen und profilierten Reifen ist das ATB ein perfekter Allrounder für den Alltag und die Freizeit.



80



KIDS

Sie suchen das passende Fahrrad für Ihren Sohn oder Ihre Tochter? Mit einem Kids-Bike von FALTER sind Sie bestens beraten. Dabei reicht unser Angebot vom Laufrad für die Kleinsten bis hin zum sportlichen Bike für Jugendliche. Ob auf dem Schulweg oder auf kleinen Bike-Abenteuern in der Freizeit: ein Kids-Bike ist die perfekte Wahl für den Nachwuchs.





FEATURES

Schlagfeste Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtung ist eine besonders haltbare Form der Oberflächenbehandlung. Statt einen Lack aufzutragen wird der Fahrradrahmen mit einer Kunststoffschicht überzogen. Die ist wesentlich robuster als ein Lack, so dass der Rahmen nicht verkratzt und lange in vollem Glanz erstrahlt.



Antrieb/Akku

Der Akku ist so etwas wie der Tank des E-Bikes. Je größer seine Kapazität, desto höhere Reichweite hat das Elektrorad. Mit einem 400 bis 500 Wh-Akku sind ausgedehnte Touren kein Problem und für maximal langen Fahrspaß ist gesorgt



Rahmenschloss

Das klassische Rahmenschloss ist eine praktische Lösung für den Alltagsgebrauch. Es ist fest am Fahrradrahmen verschraubt und muss nicht gesondert in der Tasche mitgeführt werden. Mit einem Handgriff lässt sich der Bügel durch das Hinterrad schieben und das Rad ist abgeschlossen.



Pannensichere Reifen

Ein platter Reifen ist ärgerlich und bedeutet Zeitverlust sowie Arbeitsaufwand, um den Schlauch zu flicken oder auszutauschen. Bei pannensicheren Reifen sitzt unter der Lauffläche eine durchstichfeste Pannenschutzschicht, die das Eindringen von Fremdkörpern und damit Plattfüße wirkungsvoll verhindert.





Winkelverstellbarer Vorbau

Die richtige Sitzposition ist unabdingbar für ungetrübtes Fahrvergnügen. Mit einem winkelverstellbaren Vorbau lässt sie sich schnell und unkompliziert den individuellen Vorlieben anpassen, ohne dass Distanzringe ein- und ausgebaut werden müssen. Eine praktische Lösung.




Gefederte Sattelstütze

Sanft und bequem über Kopfsteinpflaster und rauen Untergrund gleiten: Eine gefederte Sattelstütze macht es möglich. Das praktische Bauteil mindert Erschütterungen und kleinere Schläge effektiv und bringt so viel Komfort ans Fahrrad. Es muss nicht immer eine Vollfederung sein!




LED Beleuchtungsanlage

Langlebig, hell und sparsam – LED-Lampen sind die modernste Form der Fahrradbeleuchtung. Sie bieten viel Lichtleistung bei wenig Stromverbrauch und sind extrem haltbar. Oftmals bieten sie sogar eine Standlichtfunktion und sorgen so auch beim Ampelstopp für beste Sichtbarkeit.



Leichtläufiger Nabendynamo

Ein Nabendynamo versorgt die Lichtanlage des Fahrrads bei allen Bedingungen zuverlässig mit Strom. Ein 1,5-Watt-Nabendynamo wiegt weniger als ein Modell mit 3 Watt und läuft deutlich leichter ohne dass die Lichtleistung darunter leiden würde. Eine leichte und effektive Energiequelle.



Wartungsarmer Riemenantrieb

Ein in sich geschlossener Riemen als Alternative zur Kette bietet viele Vorteile: Er verschleißt weniger schnell und benötigt kaum Pflege. Der Riemen sollte ab und zu gesäubert werden, Schmiermittel sind nicht erforderlich. So bleiben auch die Hosenbeine stets sauber.

e powered by



Seit Jahren bietet Bosch bewährte Antriebssysteme für E-Bikes an, die Produktpalette wird beständig erweitert. Immer aktuell nutzen wir die neuesten Systeme von Bosch, einem Partner, mit dem wir seit langer Zeit erfolgreich zusammenarbeiten.



Performance Line CX

Die Performance Line CX ist mit einem maximalen Drehmoment von 75 Nm der kraftvolle Antrieb für ambitionierte und anspruchsvolle eBiker. Im eMTB-Modus erhalten Sie immer die notwendige Power – von Tour bis Turbo. Bis zu 300 % perfekt dosierte Unterstützung, unglaubliche Dynamik und einzigartiger Grip unterstützen Sie – zusammen mit dem verbesserten Anfahrverhalten – in jedem Terrain optimal. Die progressive Motorunterstützung passt sich automatisch der individuellen Fahrweise an, ein Wechsel der Unterstützungsmodi ist überflüssig. So können Sie sich ganz und gar auf den Trail fokussieren.



Performance Line

Egal ob Trekking, Allmountain oder als Pendler: Ambitionierten eBikern bietet die sportliche Performance Line den perfekten Antrieb. Das fein ausbalancierte, leistungsstarke System mit einem maximalen Drehmoment von 63 Nm macht eBiker zu Entdeckern und Abenteurern und stellt in jedem Moment die gewünschte Power bereit. Freuen Sie sich auf noch mehr Spaß im Sattel – bis 25 km/h mit der Drive Unit Performance Cruise oder mit bis zu 45 km/h mit der Variante Speed.



Active Line Plus

Die vielseitige Active Line Plus ist der optimale Begleiter, wenn Sie neue Orte entdecken und Ihre eBike-Ausflüge über die Grenzen der Stadt ausdehnen wollen. Die leise, kleine und bei nur 3,2 kg Gewicht dennoch leistungsstarke Drive Unit beschleunigt harmonisch und agil bis 25 km/h. Das geringe Gewicht und die reduzierte Größe bieten ein verbessertes Handling in allen Fahrsituationen.



Active Line

Die Active Line ist der Antrieb für alle, die Wert auf eine elegante Optik legen. Dank der kompakten Größe kann die Drive Unit optimal in den Fahrradrahmen integriert werden. Das reduzierte Gewicht und der tiefe Schwerpunkt sorgen für ein sicheres Handling. Ohne störende Nebengeräusche erleben Sie die pure Fahrfreude – harmonisch unterstützt bis zu 25 km/h. Alle, die gerne schneller unterwegs sind, profitieren vom minimalen Tretwiderstand über 25 km/h.



Kiox

Kiox bietet alle Funktionen, die ein sportiver Fahrer braucht. Das kleine, kratzfesteste Farbdisplay wird gesteuert durch die separate Bedieneinheit mit spürbaren Druckpunkten und liefert Fahrdaten zu Geschwindigkeit, eigener Leistung, Herzfrequenz, Akkuladung und vielem mehr. Mit Kiox haben Sie die wesentlichen Informationen im Blick – und dank der separaten Remote Compact Lenker und Gelände im Griff. Via Bluetooth vernetzt mit einem optionalen Brustgurt sind Kiox-Nutzer stets über den aktuellen Pulsbereich informiert und können so optimal trainieren.



Intuvia

Mit Intuvia steuern Sie Ihr eBike leicht und intuitiv. Das Display ist bei allen Lichtverhältnissen ideal ablesbar. Dank der separaten Bedieneinheit bleiben Ihre Hände sicher am Lenker. Zu jeder Zeit haben Sie sämtliche Fahrdaten optimal im Blick. Mit der Schalttempfehlung pedalieren Sie immer im richtigen Gang; das schont den Akku und erhöht Ihre Reichweite.



Purion

Design trifft auf Funktionalität: Purion ist der minimalistische Bordcomputer für alle, die sich am Fahrradlenker eine aufgeräumte Optik wünschen – ob für den Einsatz in der Stadt oder über Land. Während der Fahrt holen Sie sich alle wichtigen Informationen bequem per Daumenklick, beide Hände bleiben am Lenker. Fünf verschiedene Fahrmodi geben Ihnen in jeder Situation die individuell richtige Unterstützung.



PowerTube 500

Mit der PowerTube 500 bietet Bosch einen optimal in den Rahmen eingefügten Akku. Es gibt zwei Varianten, wie der Akku verbaut werden kann: horizontal oder vertikal. Minimalistisches Design eröffnet Fahrradherstellern neue Möglichkeiten bei der Integration in den Rahmen. Der Akku ist nicht sichtbar und außerdem durch den Rahmen perfekt geschützt. Über eine Komfortfunktion kommt der Akku beim Aufschließen ca. 2 cm aus dem Rahmen heraus und kann so besser gegriffen werden.



PowerPack 500

Der Bosch PowerPack 500 ist bei gleicher Größe kaum schwerer als der PowerPack 400 und ermöglicht größere Reichweiten. Für die halbe Aufladung benötigt der Lithium-Ionen-Akku rund zwei Stunden, komplett aufgeladen ist der PowerPack 500 in ca. 4,5 Stunden mit dem Bosch Standard Charger. Unter günstigen Bedingungen sind mit einer Ladung und der Performance Line Cruise im Mix Touren von bis zu 90 Kilometern möglich. Der PowerPack 500 ist für alle Produktlinien als Rahmen- oder Gepäckträgerakku erhältlich.



PowerPack 400

Ob ein Besuch bei Freunden, eine Tour in der Natur und an der frischen Luft oder beim Erledigen von Besorgungen mit dem eBike: Die nötige Energie liefert der PowerPack 400. Der leichte Lithium-Ionen-Akku lässt sich einfach ein- und ausbauen oder wird bequem über die Ladebuchse am eBike geladen. Seine Langlebigkeit, das ergonomische Design und das einfache Handling machen den Power Pack 400 zum zuverlässigen und leistungsstarken Begleiter. Der PowerPack 400 ist als Rahmen- und Gepäckträgerakku für alle Produktlinien erhältlich.

SHIMANO STEPS

2013 stellte Shimano erstmals ein E-Bike-Antriebs- und Komponentensystem für den City- und Tourenbereich vor. FALTER war einer der ersten Bikehersteller, die den STEPS E6000-Antrieb an E-Bikes einsetzten. Der neu entwickelte STEPS E6100 glänzt durch verbesserte Ergonomie und erhöhte Effizienz der Antriebseinheit.



STEPS E8000

Die leistungsstarke Antriebseinheit des Systems punktet mit 70 NM Drehmoment und ist perfekt für E-Mountainbikes geeignet. Die Unterstützung setzt unmittelbar ein, wenn ins Pedal getreten wird und endet ebenso zügig, sobald der Pedaldruck reduziert wird – ideal für fahrtechnisch anspruchsvolle Passagen. Der Motor ist kompakt, so dass Rahmen mit kurzen Kettenstreben und entsprechender Wendigkeit möglich werden. Dank der schlanken Bauform ist der Q-Faktor – also Abstand der Pedale zueinander – identisch dem eines „normalen“ MTBs. Drei Unterstützungsstufen stehen zur Wahl, die Bedienlogik des Firebold-Schalters entspricht der eines vorderen Schalthebels. Via Bluetooth oder ANT Private kann das System mit Shimanos E-Tube-Software kommunizieren, so dass sich Einstellungen und individuelle Optionen mit dem Smartphone oder Tablet einstellen lassen können.



STEPS E7000

Mit der E7000 ergänzt SHIMANO die SHIMANO STEPS Produktfamilie um ein weiteres E-Bike Antriebs- und Komponentensystem, das E-Mountainbiker und Fahrrad-Abenteurer bis 25 km/h unterstützt, getreu dem Slogan „Explore New Grounds“ ganz neue Herausforderungen auf zwei Rädern anzugehen.

Im Gegensatz zum Top E-MTB-System SHIMANO STEPS E8000, das auf die Bewältigung harter, steiler und technisch anspruchsvoller Trails ausgelegt ist, wurde die E7000 gezielt für eher freizeitorientiertes E-Mountainbiken entwickelt und bringt dafür mit seinen nach dem „Rider Tuned“-Prinzip anpassbaren Unterstützungsstufen und der einfachen Bedienung beste Voraussetzungen mit.



STEPS E6100

Verbesserte Ergonomie und erhöhte Effizienz der Antriebseinheit, eine Vielfalt an Display-Optionen und drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten und eine speziell für die erhöhten Kräfte an E-Bikes konstruierte und konzipierte Getriebeabende: Im Zuge der Einführung des neuen SHIMANO STEPS E6100 Systems stellt SHIMANO eine ganze Reihe an Innovationen vor.

Ganz gleich, ob man das E-Bike als praktische und preisgünstige Alternative zum Auto sieht oder einfach die positiven Gesundheits- und Umweltaspekte oder schlicht den Fahrspaß eines E-Bikes genießen möchte: Mit den Innovationen rund um das SHIMANO STEPS E6100 System hebt SHIMANO sowohl den praktischen Nutzen als auch das schlichte Fahrerlebnis noch einmal auf ein ganz neues Niveau.



STEPS-Fahrradcomputer

Der Fahrradcomputer SC-E6100 hat eine leicht ablesbare, kontrastreiche Anzeige und verschiedene Befestigungsoptionen. Neben den gängigen Fahrradcomputer-Funktionen bietet er eine Anzeige für den gewählten Gang, die Reichweite und den Ladestand des Akkus. Außerdem lässt sich über ihn das Licht ein- und ausschalten.



LCD-Display

Ein LCD-Display ist die Schaltzentrale des STEPS-Systems. Es gibt Informationen über den Ladezustand des Akkus, die Geschwindigkeit und bietet zahlreiche Fahrradcomputer-Funktionen. Das Display informiert über die gewählte Unterstützungsstufe und zeigt den aktuellen Gang an, falls das Fahrrad mit einer elektronischen Di2-Schaltung ausgestattet ist.



Akkus

Für die STEPS-Serie bietet Shimano einen neuen, schlanken Unterrohr-Akku mit 504 Wh und einer besonders zuverlässigen Akkuhalterung an, die ihn auch im groben Gelände sicher fixiert.



E-BIKES





E-BIKE

Schwungvoll und entspannt

Mit Unterstützung der leisen, kraftvollen Motoren bringen Sie E-Bikes entspannt ans Ziel. Eine moderne und umweltschonende Form der Mobilität. Entspannter und auch effektiver unterwegs – der Elektromotor eines E-Bikes macht es möglich. Er unterstützt Sie wirkungsvoll und bringt Sie komfortabler ans Ziel. So gelangen Sie nicht verschwitzt zum Arbeitsplatz, sind beim Transport schwerer Einkäufe weniger angestrengt, meistern lässig steile Anstiege auf Touren oder legen ungeahnte Distanzen zurück.

Ein E-Bike ist der perfekte Begleiter im Alltag ebenso wie in der Freizeit. Die Rahmen unserer E-Bikes sind speziell für den jeweils genutzten Motor konstruiert und mit E-Bike-tauglichen Komponenten bestückt. Die Akkus sind geschickt in die Silhouette der Bikes integriert, teilweise sogar ganz im Rahmen versteckt. So sind die E-Bikes von FALTER nicht nur technisch auf hohem Niveau, sie sehen auch einfach gut aus. Einige Modelle bieten einen besonders komfortablen Einstieg, neu im Programm ist ein E-Bike für große und schwere Fahrerinnen und Fahrer. Viele Modelle sind wahlweise mit Kettenschaltung oder Nabenschaltung erhältlich, letztere alternativ mit Rücktrittbremse. So bieten wir auch in Sachen Antrieb und Bremsen viele Optionen – es ist leicht, das perfekt passende Rad zu finden.



E 9.9

TECHNISCHE ÜBERZEUGUNG

Mit seinem elegant in das Unterrohr integrierten Akku ist das E 9.9 ein optischer und technischer Leckerbissen. Sein Riemenantrieb ist elegant, leise und wartungsarm.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX-AIR, 63 mm Federweg Lockout
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Antrieb	Bosch Active Line Plus, 250 Watt, 50 NM
Akku	500 Wh, PowerTube 500
Farbe(n)	champagner/weiß, schwarz/blau
Varianten	Herren, Trapez
Laufräder	28 Zoll
Gewicht	~25,9 kg
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Trapez




Der Bosch Active Line Plus-Motor unterstützt das schicke E-Bike sanft und doch effektiv als auch kraftvoll. Die 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano sorgt mit breiter Übersetzung und sanften Schaltvorgängen ebenso für besten Fahrkomfort wie die Suntour NCX Air-Federgabel mit 63 Millimeter Federweg und die gefederte Sattelstütze.

Ganz nach Geschmack kann das E 9.9 mit Rücktrittbremse oder Freilauf geordert werden, wobei beide Varianten mit kräftigen hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano bestückt sind. Den Rahmen gibt es in zwei Ausführungen: in klassischer Diamant- und Trapezform. Für eine einfache individuelle Anpassung der Sitzposition ist das E 9.9 mit einem winkelverstellbaren Vorbau ausgestattet. Die SKS-Schutzbleche sind ebenso elegant wie der integrierte, stabile und direkt am Fahrrad montierte Gepäckträger von Racktime.

Weitere technische Highlights sind das Abus-Schloss, gleichschließend mit dem Akku, so dass für beide ein Schlüssel genügt, die Lichtanlage mit hellem LED-Scheinwerfer von Herrmans und elegantem LED-Rücklicht von Trelock.

- 1 Bewährter Bosch Active Line Plus Antrieb
- 2 Kräftige hydraulische Shimano Scheibenbremsen
- 3 Gut abzulesendes Bosch Intuvia-Display
- 4 Integrierter Bosch PowerTube 500 Wh Akku
- 5 Zuverlässige Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung





E 9.8

AUFFÄLLIG UNAUFFÄLLIG

Das E 9.8 gibt es in vielen Versionen. Ein bestens ausgestattetes E-Bike, das mit verschiedenen Rahmenformen und der Option einer Rücktrittbremse keine Wünsche offen lässt.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout und Steckachse
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Antrieb	Bosch Active Line Plus, 250 Watt, 50 NM
Akku	500 Wh, PowerPack 500 für Rahmen
Farbe(n)	schwarz/blau, silber/rot
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Laufräder	28 Zoll
Gewicht	~24,9 kg
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Wave



Herren



Wave





E-BIKE

E 9.8 RD

ATTRAKTIVE PERFORMANCE

Das dynamische E 9.8 RD setzt auf eine sportliche Kettenschaltung, einen kraftvollen Bosch-Antrieb und eine hochwertige, durchdachte Ausstattung.

e-powered by



BOSCH



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout und Steckachse
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75 NM
Akku	500 Wh, PowerPack 500 für Rahmen
Farbe(n)	schwarz/blau, silber/rot
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~24,9 kg



14/15
E-Bike

Wave



Trapez



Herren





E 9.8 PLUS

BELASTBARES UNIVERSALTALENT

Mit dem 9.8 PLUS finden auch besonders große und schwere Fahrerinnen und Fahrer ein modernes, zuverlässiges und sorgfältig ausgestattetes E-Bike.



e-powered by



BOSCH



SPEZIFIKATIONEN


Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour, Mobie 25 Air LOR DS
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75 NM
Akku	500 Wh, PowerTube 500
Farbe(n)	blau/schwarz
Varianten	Wave
Laufräder	28 Zoll
Gewicht	~26,2 kg

Mit seinem stabilen Wave-Rahmen, den es bis zu Größe XXL gibt, bietet das E 9.8 PLUS viel Komfort und Sicherheit beim Auf- und Absteigen oder bei kurzen Zwischenstopps. Bis zu 180 Kilogramm Gesamtgewicht darf dieses besondere E-Bike erreichen, damit stößt es auch bei besonders großen oder gewichtigen Fahrern nicht an seine Grenzen.

Ein sehr kräftiger Bosch Performance Line CX-Motor liefert die elektrische Unterstützung, sein Akku mit 500 Wh Kapazität versteckt sich elegant im Unterrohr des Bikes. Das E 9.8 PLUS ist mit einer zuverlässigen, leichtgängigen XT-Kettenschaltung von Shimano ausgestattet, die zehn Gänge zur Wahl stellt und damit in jeder Situation die passende Übersetzung bietet. Wenn sichere Bremsmanöver gefragt sind, kommen die starken, zuverlässigen Scheibenbremsen von Shimano ins Spiel.

Für besten Komfort ist das Rad mit einer Federgabel ausgestattet und punktet mit einem Abus-Schloss, das mit demselben Schlüssel gesperrt wird wie der Akku, sowie mit breiten, komfortablen Reifen. Lenker, Vorbau und Sattelstütze von ergotec entsprechen dem höchsten Security-Level 6 dieses Herstellers. Damit ist auch bei den Komponenten für höchste Belastungsfähigkeit gesorgt.

- 1 Integrierter Bosch PowerTube 500 Wh Akku
- 2 Kräftige hydraulische Shimano Scheibenbremsen
- 3 Leichtgängige Shimano 10-Gang Kettenschaltung
- 4 Gut abzulesendes Bosch Intuvia-Display
- 5 Kraftvoller Bosch Performance Line CX Antrieb





E 9.5

TREUES STADTRAD

Mit drei Rahmenformen, einem winkelverstellbaren Vorbau und der Option zur Rücktrittbremse ist das E 9.5 ein vielseitiges E-Bike, das individuelle Wünsche erfüllt.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Antrieb	Bosch Active Line Plus, 250 Watt, 50 NM
Akku	500 Wh, PowerPack 500 für Rahmen
Farbe(n)	rot/dunkelgrau, schwarz/dunkelgrau
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Laufräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~24,8 kg
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Trapez

Herren

Wave

Trapez





18/19
E-Bike

E 9.5 RD

SOUVERÄNES SCHMUCKSTÜCK

Das sportliche E 9.5 RD nutzt einen leistungsstarken Bosch-Antrieb und gefällt mit einer durchdachten Ausstattung inklusive Federgabel, winkelverstellbarem Vorbau und Scheibenbremsen.



e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Bosch Performance Line, 250 Watt, 63 NM
Akku	500 Wh, PowerPack 500 für Rahmen
Farbe(n)	rot/dunkelgrau, schwarz/dunkelgrau
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Laufräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~24,8 kg

Wave

Trapez

Wave

Trapez





E 9.0

FREILAUFENDE FAHRFREUDE

Mit einer riesigen Auswahl an Rahmenformen, Brems- und Akku-Optionen bietet das E 9.0 die richtige E-Bike-Variante für jeden Anspruch und Geschmack.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Antrieb	Bosch Active Line , 250 Watt, 40 NM
Akku	400 Wh/500 Wh PowerPack für Rahmen
Farbe(n)	blau/schwarz, weiß/champagner
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Lafräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~24,3 kg
Extras	Mit und ohne Rücktrittbremse erhältlich



Trapez

Herren

Wave







E 9.0 RD

FASZINIERENDE LEIDENSCHAFT

Beim flinken E 9.0 stehen drei Rahmenformen und zwei verschiedene Akkus zur Wahl. Mit 9-Gang-Kettenschaltung, Federgabel und zuverlässigen Scheibenbremsen ist es allen Herausforderungen gewachsen.

e-powered by



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Deore 9-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Bosch Active Line , 250 Watt, 40 NM
Akku	400 Wh/500 Wh PowerPack für Rahmen
Farbe(n)	blau/schwarz, weiß/champagner
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Laufräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~24,3 kg



Wave



Trapez



Herren



Die elektrische Unterstützung kommt beim E 9.0 RD von einem sanften Bosch Active Line-Antrieb, wobei zwei semiintegrierte Akku-Varianten zur Wahl stehen, die sich form-schön in die Silhouette des Bikes fügen: 400 Wh oder – noch ausdauernder: 500 Wh.

Den Rahmen gibt es in Herren-, Trapez- oder besonders komfortabler Waveform. Geschaltet wird mit einer sportlichen 9-Gang-Kettenschaltung von Shimano, die exakte, schnelle Gangwechsel garantiert und in jedem Terrain die passende Übersetzung bereitstellt. Für sichere Bremsvorgänge ist das flotte E-Bike mit zuverlässigen, gut zu dosierenden hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet. Eine Federgabel sorgt für Komfort und Sicherheit und ein winkelverstellbarer Vorbau erlaubt es, die Sitzposition schnell und bequem individuell anzupassen.

Der stabile Racktime-Gepäckträger wird direkt am Rahmen montiert und fügt sich ebenso harmonisch ins Gesamtbild wie die SKS-Schutzbleche und die helle LED-Beleuchtung.

- 1 Komfortabler Bosch Active Line-Antrieb
- 2 Kräftige hydraulische Shimano Scheibenbremsen
- 3 Gut abzulesendes Bosch Intuvia-Display
- 4 Leistungsstarker Bosch PowerPack-Akku
- 5 Zuverlässige Shimano Nexus 9-Gang Kettenschaltung





E 8.9

KRAFTVOLLER KOMFORT

Der kraftvolle Shimano STEPS-Antrieb, die sportliche 10-Gang-Kettenschaltung und zuverlässige Bremsen machen das E 8.9 zu einem dynamischen, vielseitigen Allrounder.

SHIMANO STEPS



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Shimano STEPS E8000, 250 W, 70 NM
Akku	504 Wh, BT-8010 für Rahmen
Farbe(n)	blau/schwarz
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Laufräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~23,6 kg



Wave



Trapez



Dank kompaktem Shimano STEPS E8000-Motor ist der Durchstieg des Waverahmens besonders tief und komfortabel – und auch in den beiden weiteren Rahmenformen gefällt der Motor durch seine kleine Bauform. Der STEPS E8000 ist der kräftigste unter den Shimano-Antrieben, so ist beim E 8.9 für eine ordentliche Prise Dynamik gesorgt.

Die sportliche Ausrichtung des schicken E-Bikes unterstreicht auch die leichtgängige Deore 10-Gang-Kettenschaltung von Shimano. Die Federgabel mit 63 Millimeter Federweg bietet hohen Fahrkomfort und sorgt für Sicherheit, in dem sie das Vorderrad stets am Boden hält. Für zuverlässige Bremsmanöver ist das E 8.9 mit kräftigen hydraulischen Shimano-Scheibenbremsen ausgestattet. Mit seiner LED-Lichtanlage ist das Rad für Nachtfahrten bestens gerüstet.

Die Schutzbleche von SKS und der direkt am Rahmen montierte Racktime-Gepäckträger sind funktionell und fügen sich optisch harmonisch in das stimmige Gesamtbild ein. Das Rahmenschloss von Abus, das mit demselben Schlüssel gesperrt wird wie der Akku, zählt zu den praktischen und sehr durchdachten Details, die dieses attraktive E-Bike bietet.

- 1 Leichtgängige Shimano 10-Gang Kettenschaltung
- 2 Kräftige hydraulische Shimano Scheibenbremsen
- 3 Ausdauernder Shimano 504 Wh Akku
- 4 Elegantes Shimano STEPS-Display
- 5 Kraftvoller Shimano STEPS E8000 Antrieb





E 8.8

AUSDAUERENDE FUNKTIONALITÄT

Mit seinem Shimano STEPS-Antrieb und elektronischer 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano setzt das E 8.8 auf ein attraktives, integriertes System.

SHIMANO
STEPS



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Nexus Di2 8-Gang Nabenschaltung
Antrieb	Shimano STEPS E6100, 250 W, 50 NM
Akku	504 Wh, BT-8010 für Rahmen
Farbe(n)	blau/schwarz
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Laufräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~23,8 kg



Trapez



Herren



Das E 8.8 bietet seiner Fahrerin und seinem Fahrer nicht nur die elektrische Unterstützung durch einen Shimano STEPS E6100-Antrieb, sondern überträgt auch die Schaltbefehle vom Lenker zur 8-Gang-Nabenschaltung auf elektronischem Weg. Das macht zum einen die Bedienung sehr komfortabel, zum anderen sorgt es für besonders geschmeidige Schaltvorgänge, da Antrieb und Schaltung miteinander kommunizieren.

Den leichten Alurahmen gibt es in drei Formen. Der semiintegrierte Akku am Unterrohr ist mit 504 Wh Kapazität sehr ausdauernd, so dass problemlos auch längere Touren gefahren werden können. Eine hochwertige Federgabel sowie eine gefederte Sattelstütze sorgen für besten Fahrkomfort, auch auf rauem Untergrund. Für souveräne Bremsmanöver ist dieses moderne E-Bike mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano ausgestattet.

Der Racktime-Gepäckträger ist direkt am Rahmen montiert, was nicht nur elegant aussieht, sondern auch die Stabilität erhöht. Eine helle LED-Beleuchtungsanlage, schicke Schutzbleche und ein angenehm geformter Lenker runden das ganze Paket ab.

- 1 Ausdauernder Shimano 504 Wh Akku
- 2 Elegantes Shimano STEPS-Display
- 3 Elektronische Shimano Nexus Di2 Nabenschaltung
- 4 Kräftige hydraulische Shimano Scheibenbremsen
- 5 Zuverlässiger Shimano STEPS E6100 Antrieb





E-COMPACT 2.0

KOMPAKTER SPORTLER

Das E-COMPACT 2.0 ist neu im Programm von FALTER. Das 20-Zoll-Bike lässt sich bequem im Auto oder Zug transportieren und ist mit Shimanos neuestem E-Motor ausgestattet.



SHIMANO
STEPS



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Sora 9-Gang Kettenschaltung
Antrieb	Shimano STEPS, 250 Watt, 40 NM
Akku	504 Wh, Shimano BT-8010 für Rahmen
Farbe(n)	blau
Varianten	Unisex
Laufräder	20 Zoll
Gewicht	~22 kg

Das E-COMPACT 2.0 ist ein vollwertiges, schnittiges E-Bike auf 20-Zoll-Rädern, das sich für den Transport im Auto, der Bahn oder auf dem Boot eignet. Der neue Shimano STEPS Antrieb unterstützt das Treten sanft und ausdauernd, der 504-Wh-Akku sichert dem flotten Rad eine große Reichweite.


Die zuverlässige, wartungsarme Shimano Kettenschaltung stellt neun Gänge zur Verfügung, so steht in jedem Terrain die passende Übersetzung bereit. Sehr praktisch sind der Speedlifter-Vorbau mit werkzeugloser Höhenverstellung und seitlichem Wegdrehen des Lenkers sowie die einklappbaren Pedale, die den Transport des E-COMPACT 2.0 spürbar vereinfachen. Mit dem Racktime-Gepäckträger lassen sich Lasten zuverlässig transportieren.

Dank LED-Beleuchtung ist das flotte E-Bike bei Tag und Nacht ein verlässlicher Begleiter. Steckschutzbleche und eine Kettenschutzscheibe halten FahrerIn oder Fahrer sauber, die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano garantieren sichere Bremsmanöver. So präsentiert sich das vielseitige COMPACT 2.0 als modernes, vollwertiges praktisches E-Bike.

- 1 Brandneuer Shimano STEPS Antrieb
- 2 Elegantes Shimano STEPS-Display
- 3 Kräftige hydraulische Shimano Scheibenbremsen
- 4 Bequem verstellbarer Speedlifter Twist-Vorbau
- 5 Ausdauernder Shimano 504 Wh Akku



28/29
E-Bike





E-COMPACT 1.0

FLEXIBLE EFFIZIENZ

Das brandneue E-COMPACT 1.0 ist mit Shimanos neuestem E-Motor ausgestattet und rollt auf 20-Zoll-Laufrädern. Das kompakte E-Bike ist das perfekte Rad für Pendler, Camper und alle, die ein flexibles Rad suchen.

**SHIMANO
STEPS**



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Antrieb	Shimano STEPS, 250 Watt, 40 NM
Akku	504 Wh, Shimano BT-8010 für Rahmen
Farbe(n)	schwarz
Varianten	Unisex
Laufräder	20 Zoll
Gewicht	~22 kg







URBAN-BIKES





URBAN

Stylische Stadtflitzer

Die schlanken, schnittigen Urban-Bikes von FALTER glänzen 2019 mit neuem Design. Die leichten Räder sind mit sorgfältig ausgewählten Komponenten bestückt – perfekte, moderne Begleiter für den Stadtverkehr. Ganz nach Geschmack und Preisvorstellung gibt es unterschiedlich ausgestattete Versionen der attraktiven FALTER Urban-Bikes.

Die schlanken Rahmen sind in bis zu drei verschiedenen Formen erhältlich. Details wie innenverlegte Züge, schlanke Schutzbleche und Nabenschaltungen verhelfen den modernen Rädern zu einem aufgeräumten, sehr stilvollen Erscheinungsbild. Die helle Beleuchtung samt Nabendynamo und zuverlässige, kräftige Bremsen machen diese dynamischen Bikes zu perfekten Begleitern in der Stadt, ob in der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit.



U 8.0

STYLISCHER FLITZER

Das stylische Urban-Bike ist bis ins Detail stimmig, technisch wie in Sachen Erscheinungsbild. Ein eleganter Eyecatcher, der mit seiner hochwertigen Ausstattung keine Wünsche offen lässt.



 **CARBON[®] DRIVE**




SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Alfine 11-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz
Varianten	Herren, Trapez
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~15,2 kg
Extras	Gates Riemenantrieb

Trapez







U 7.0

GERÜSTETER PARTNER

Mit eleganter Silhouette und durchdachter Ausstattung präsentiert sich das stilvolle U 7.0 als modernes Urban-Bike – perfekt im Stadtverkehr, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit.



Gates CARBON DRIVE



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz/blau
Varianten	Herren, Trapez
Laufräder	28 Zoll
Gewicht	~15,1 kg
Extras	Gates Riemenantrieb

Trapez



Rank und schlank, mit leichtem Aluminiumrahmen, den es in klassischer Diamant- oder in Trapezform gibt, schlanken Schutzblechen und innenverlegten Zügen setzt das U 7.0 Maßstäbe in Sachen Stil.

Ein modernes Urban-Bike, das zeigt wie attraktiv sich moderne Mobilität umsetzen lässt. Die Shimano Alfine-Nabenschaltung mit ihren acht Gängen bietet eine Übersetzungsbandbreite, die kaum zu toppen ist. Dabei nutzt das schicke Bike einen modernen Gates-Riemenantrieb – wartungsarm, sauber und leise. Der in sich geschlossene Riemen verlangt für die Montage nach einer Möglichkeit, den Rahmen an einer Strebe des Hinterbaus öffnen zu können. Die elegante Lösung am U 7.0 begeistert nicht nur Techniker, sie ist praktisch und ein optischer Augenschmaus. Der Herrmans LED-Scheinwerfer mit 35 Lux und das elegante LED-Rücklicht von Busch + Müller werden von einem schlanken und zuverlässigen Nabendynamo mit Energie versorgt.

Schlank und elegant sind auch die Aluminiumschutzbleche mit der Möglichkeit zur Montage von Packtaschen. Auf den Schwalbe Marathon Supreme Reifen rollt das U 7.0 schnell und dynamisch, für sichere Bremsmanöver sind kräftige hydraulische Scheibenbremsen von Shimano montiert.

- 1 Breitbandige Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung
- 2 Leichtlaufende Schwalbe Marathon Supreme Bereifung
- 3 Heller Herrmans MR4 35-Lux-LED-Scheinwerfer
- 4 Zuverlässige, kräftige Shimano Scheibenbremsen
- 5 Komfortabler Selle Royal Essenza-Sattel



36/37
Urban







U 6.0

TREUE BEGLEITUNG

Das U 6.0 verpackt beste Fahrdynamik und hochwertige Technik zu einem attraktiven Gesamtpaket. Ein modernes Urban-Bike mit vielen gefälligen Details.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Hydraulische Shimano Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz/grün
Varianten	Herren, Trapez
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~14,7 kg

Trapez





U 5.0

SPORTIVE ZUVERLÄSSIGKEIT

Das U 5.0 ist ein schickes Urban-Bike, dessen leichten Rahmen es in drei Formen gibt. Mit Gepäckträger, Nabenschaltung und schnellen Reifen ist es ein flinker Allrounder für alle Fahrten.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	Tektro V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz/gelb
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Laufräder	28 Zoll
Gewicht	~14,8 kg

Herren

Wave





40/41
Urban

U 4.0

ROLLENDE DYNAMIK

Das U 4.0 markiert 2019 den Einstieg in die Welt der stylischen Urban-Bikes von FALTER. In drei Rahmenformen erhältlich glänzt es mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz/rot
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~14,7 kg

Herren

Trapez







URBAN

F 6.0 DELUXE

WARTUNGSFREIER FLITZER

Mit leichtem Rahmen und hochwertiger Ausstattung kann dieses Faltrad der Spitzenklasse rundum überzeugen. Ein Highlight ist der saubere und wartungsarme Gates-Riemenantrieb.

42/43
Urban



 **CARBON DRIVE**



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	titanium/silber
Varianten	Unisex
Lafräder	20 Zoll
Gewicht	~14,3 kg
Extras	Gates Riemenantrieb, Freilauf



URBAN

F 6.0 COMFORT

DURCHDACHTES TOPMODELL

Erstmals gibt es das Top-Faltrad von FALTER auch in Comfort-Variante mit einem tiefen Einstieg. Dank sauberem Riemenantrieb ist das F 6.0 COMFORT wartungsarm.



 **CARBON DRIVE**



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	titanium/silber
Varianten	Comfort
Lafräder	20 Zoll
Gewicht	~14,5 kg
Extras	Gates Riemenantrieb, Rücktrittbremse

Der leichte Rahmen dieses modernen Faltrads erlaubt besonders bequemes Auf- und Absteigen und gibt auch bei kurzen Zwischenstopps, dank großer Beinfreiheit, viel Sicherheit. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das F 6.0 COMFORT in ein kompaktes Paket verwandeln, das sich super leicht transportieren lässt, ob in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Kofferraum oder an Bord eines Bootes. Der Rahmen wird gefaltet, Vorbau und Pedale eingeklappt – und fertig! Genauso schnell funktioniert es umgekehrt.

Dabei punktet das schicke Rad zusätzlich mit seinem Gates-Riemenantrieb. Der ist nicht nur wartungsarm und leise, sondern – da er nicht geschmiert werden muss – sehr sauber. Keine Gefahr also für Hände oder Kleidung, wenn der Flitzer zusammengelegt oder entfaltet wird.

Dank geringem Gewicht, 7-Gang-Nabenschaltung und bestens funktionierenden Komponenten bietet das Rad ungetrübte Fahrfreude. Seine Rücktrittbremse bietet ebenso Sicherheit wie der helle LED-Scheinwerfer mit zuverlässigem Nabendynamo und das Batterie-Rücklicht. Der stabile Träger macht den Gepäcktransport zum Kinderspiel.

- 1 Wartungsarmer und sauberer Gates Riemenantrieb
- 2 Heller 20 Lux Trelock LED-Scheinwerfer
- 3 Breitbandige Shimano 7-Gang Nabenschaltung
- 4 Zuverlässige V-Brakes und eine Rücktrittbremse
- 5 Hochwertiger, leichter Aluminium 6061-Rahmen





URBAN

F 5.0 DELUXE

MODERNE FLEXIBILITÄT

Das F 5.0 DELUXE ist ein moderner, vielseitiger Begleiter im Alltag oder Urlaub. Es gefällt mit einem leichten Aluminiumrahmen und sorgfältig ausgewählten Komponenten



LED



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	blau/silber
Varianten	Unisex
Lafräder	20 Zoll
Gewicht	~14,8 kg
Extras	Rücktrittbremse



46/47
Urban

F 5.0 COMFORT

ANGENEHMER TIEFEINSTEIGER

Das vielseitige Faltrad F 5.0 präsentiert sich in dieser Variante als sehr komfortabler Tiefeinsteiger, bei dem das Auf- und Absteigen besonders bequem erfolgen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	blau/silber
Varianten	Comfort
Laufräder	20 Zoll
Gewicht	~14,8 kg
Extras	Rücktrittbremse



URBAN

F 3.0 DELUXE

DYNAMISCHER GEFÄHRTE

In der Deluxe-Variante ist das F 3.0 ein besonders universelles und alltagstaugliches Faltrad für jede Gelegenheit, im Alltag ebenso wie in der Freizeit und im Urlaub.



LED



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz/blau
Varianten	Unisex
Lafräder	20 Zoll
Gewicht	~14,2 kg
Extras	Rücktrittbremse



URBAN

F 3.0 COMFORT

UNIVERSELLER TRANSPORTEUR

Mit seinem tiefen Einstieg ermöglicht das wendige F 3.0 COMFORT bequemes Auf- und Absteigen und gibt viel Sicherheit bei kurzen Zwischenstopps.

48/49
Urban



LED



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz/blau
Varianten	Comfort
Lafräder	20 Zoll
Gewicht	~14,2 kg
Extras	Rücktrittbremse



F 2.0

SPORTLICHER EINSTIEG

Mit seiner sportlichen Kettenschaltung ist das leichte F 2.0 ein besonders flottes Einstiegsmodell in das Faltrad-Sortiment bei FALTER.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Tourney 8-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	schwarz/orange
Varianten	Unisex
Lafräder	20 Zoll
Gewicht	-12,5 kg





CITY-BIKES





CITY

Stilvoll und bequem

Mit einem City-Bike von FALTER kommen Sie entspannt ans Ziel – oftmals schneller als mit dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr. Die lästige Parkplatzsuche entfällt ebenso wie die Enge in Bahn, Bus oder Straßenbahn – dazu tun Sie der Umwelt und ihrer Gesundheit Gutes.

Unsere City-Bikes rollen souverän und stilvoll durch die Stadt – ob auf asphaltierten Straßen oder über Kopfsteinpflaster. Breite Reifen, bequeme Sättel und komfortable Rahmen machen es möglich. Dazu gesellen sich wartungsarme Schaltungen und Bremsen sowie sorgfältig ausgewählte Komponenten. So ist ein City-Bike von FALTER nicht nur in der Stadt, sondern auch bei Ausflügen ins Grüne ein zuverlässiger Begleiter. Weiterhin punkten die FALTER City-Bikes mit einem attraktiven Aussehen – 2019 mit neuem Design noch mehr als je zuvor.



C 6.0

EDLE PERFORMANCE

Als Top-Modell der FALTER City-Bike Linie präsentiert sich das C 6.0 auf technisch höchstem Niveau. Dazu bietet es viele schöne Details und sieht einfach sehr gut aus.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour, 50mm Federweg
Bremsen	Hydraulische Magura HS-11 Felgenbremse
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	anthrazit/schwarz
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~17,5 kg
Extras	Rücktrittbremse

Herren



Trapez



Den leichten, in attraktiven Farben beschichteten Aluminiumrahmen des C 6.0 gibt es in drei Formen, darunter die tief gezogene Wave-Form, die mit ihrem großzügigen Durchstieg besonders viel Sicherheit und Komfort beim Anhalten, Auf- und Absteigen bietet. Auch das Top-Modell unserer City-Bike Linie erstrahlt 2019 in neuem Design und glänzt dabei weiterhin mit einer bis ins Detail durchdachten Ausstattung.

So ist das schicke Rad für besten Fahrkomfort mit einer einstellbaren Federgabel und einer gefederten Sattelstütze ausgestattet. Hochwertige Ergo-Griffe, ein winkelverstellbarer Vorbau und der bequeme Ariel-Sattel von Selle Royal bringen das C 6.0 auch beim Thema Ergonomie ganz an die Spitze. Die Shimano-Nabenschaltung stellt acht Gänge zur Wahl und damit in jeder Situation die passende Übersetzung. Sie wird bequem mit einem Drehgriff bedient. Beim Thema Bremsen überzeugt das schmucke City-Bike mit einer Rücktrittbremse und zwei hydraulischen Felgenbremsen von Magura, so bringen Sie das Rad immer und überall sicher zum Stand.

Weitere Ausstattungshighlights sind die hochwertige Lichtanlage samt Nabendynamo, der Systemgepäckträger und die eleganten Schutzbleche.

- 1 Kraftvolle hydraulische Felgenbremsen plus Rücktritt
- 2 35 Lux heller AXA Compactline Switch Steady-Scheinwerfer
- 3 Leichtlaufende Continental Ride City Reflex-Bereifung
- 4 Zuverlässige Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
- 5 Ergonomischer Selle Royal Ariel-Sattel





C 5.0

ALLTÄGLICH HOCHWERTIG

Das C 5.0 weiß nicht nur mit klasse Fahreigenschaften und top Technik zu überzeugen. Das liebevoll gestaltete City-Bike sieht zudem einfach gut aus.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour, 50mm Federweg
Bremsen	Tektro V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	blau/schwarz, weiß/silber
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Lafräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~17,3 kg
Extras	Rücktrittbremse

Herren



Trapez



Wave



Trapez





56/57
City

C 4.0

ANHALTENDER BLICKFANG

Sogar vier Rahmenformen stehen beim schicken C 4.0 zur Auswahl. Das komfortable Rad wurde mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel Suntour, 40 mm Federweg
Bremsen	Tektro V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz/blau
Varianten	Comfort, Herren, Trapez, Wave
Lafräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~16,9 kg
Extras	Rücktrittbremse

Herren

Wave

Comfort





C 4.0 PLUS

STABILER FAHRSPAß

Das C 4.0 PLUS ist die perfekte Wahl für groß gewachsene Fahrerinnen und Fahrer. Es ist extra groß und stabil. Mit seiner hohen Zuladung ist es allen Anforderungen gewachsen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour NEX, 63 mm Federweg mit verstärkten Federn
Bremsen	Hydraulische Magura HS-11 Felgenbremse
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	titanium/blau
Varianten	Herren, Wave
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~19,4 kg
Extras	Rücktrittbremse

Wave





C 3.0

VIELFÄLTIGER GEFÄHRTE

Vier Rahmenformen und zwei attraktiven Farben machen es nicht leicht sich zu entscheiden. Technisch überzeugt das schnittige C 3.0 nicht nur mit sorgfältig zusammengestellter Ausstattung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	blau/silber, rot/silber
Varianten	Comfort, Herren, Trapez, Wave
Laufräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~16,5 kg
Extras	Rücktrittsbremse

Herren

Wave

Trapez

Comfort

Trapez

Comfort





C 3.0 RD

LEICHTLÄUFIGES CITYBIKE

Mit 21 Gängen bietet das flotte C 3.0 RD ein breites, fein abgestuftes Übersetzungsspektrum, mit dem es keinen Anstieg fürchten muss. Es ist in drei Rahmenformen und zwei Farben erhältlich.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Alivio 21-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	blau/silber, rot/silber
Varianten	Herren, Trapez, Wave
Lafräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~16,5 kg

Wave



Trapez



Wave



Trapez





60/61
City

C 2.0

SOLIDER COMFORT

Bei diesem zuverlässigen City-Bike stehen zwei Rahmenformen zur Auswahl, die beide das Auf- und Absteigen sehr komfortabel gestalten und ein sehr sicheres Fahrgefühl vermitteln.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	creme/schwarz, schwarz/silber
Varianten	Comfort, Wave
Laufräder	28 Zoll
Gewicht	~16,4 kg
Extras	Rücktrittbremse

Comfort

Wave

Comfort





SEIT 1927





CLASSIC

Moderne Technik in klassischem Gewand

Die Classic-Bikes und Hollandräder von FALTER bieten moderne Technik in Verbindung mit einem klassischen Erscheinungsbild.

Nicht nur Nostalgie-Fans kommen ins Schwärmen und in den Genuss bester Funktion und Fahrleistungen. Jedes Fahrrad dieser Serie ist mit Liebe zum Detail stimmig durchkonzipiert und wirkt auch in vielen Jahren noch so attraktiv wie heute. Für Zuverlässigkeit und Komfort sorgen die wartungsarme Nabenschaltung, die moderne Beleuchtung sowie bequeme Sättel und Lenker.



HANDMADE
IN GERMANY

RS 4.0

PRAKTISCHE ELEGANZ

Ein Ledersattel von Brooks samt zugehöriger Ledersatteltasche ergänzen das schlanke elegante Rad mit seinen klassisch gestalteten Komponenten stilecht.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	Sturmey Archer Trommelbremse
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	creme, schwarz
Varianten	Classic
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~17,8 kg
Extras	Rücktrittbremse

Classic





HANDMADE
IN GERMANY

64/65
Classic

RS 3.0

KLASSIKER FÜR DAMEN

Mit seinen schlanken Stahlrohren bietet das RS 3.0 großen Komfort und ein schlankes, elegantes Aussehen. Ein typisches Hollandrad für Damen, das in zwei attraktiven Farben erhältlich ist.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	Sturmey Archer Trommelbremse
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	creme, schwarz
Varianten	Classic
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~16,9 kg
Extras	Rücktrittbremse

Classic





L 4.0

ELEGANTER TRANSPORTER

Mit zwei stabilen Gepäckträgern ist das L 4.0 ein perfektes Fahrzeug für den Einkauf oder den Transport von Lasten. Es bietet moderne Technik in klassischem Gewand.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	Sturmey Archer Trommelbremse
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz, türkis
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~19,7 kg
Extras	Rücktrittbremse

Wave



Trapez



Trapez



Diamant





66/67
Classic

R 4.0

LEICHTER FLANEUR

Mit leichtem Aluminiumrahmen und 7-Gang-Schaltung ist dieses attraktive Rad ein moderner Begleiter auf vielen Wegen. Optisch besticht es mit dem klassischen Stil eines Hollandrads



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	creme, schwarz, türkis
Varianten	Classic
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~17,9 kg
Extras	Rücktrittbremse

Classic

Classic





R 3.0

STADTRAD MIT STIL

Das klassisch aussehende Rad ist dank leichtem Aluminiumrahmen und modernen Komponenten auf dem neuesten Stand der Technik.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	creme, schwarz, türkis
Varianten	Classic
Lafräder	28 Zoll
Gewicht	~16,4 kg
Extras	Rücktrittbremse

Classic

Classic





68/69
Classic

H 4.0

HOLLAND PAR EXCELLENCE

Mehr Hollandrad geht nicht. Der in klassischem Schwarz gehaltene gemuffte Stahlrahmen des H 4.0 ist mit sorgfältigst ausgewählten Komponenten zu einem harmonischen Ganzen komplettiert.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	Sturmey Archer Trommelbremse
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz
Varianten	Classic
Laufräder	28 Zoll
Gewicht	~19,6 kg
Extras	Rücktrittbremse



H 3.0

KOMFORTABLER KLASSIKER

Mit seinem tiefen Einstieg bietet der Rahmen des vielfältigen 3.0 Komfort und Sicherheit zugleich. Das klassische Hollandrad gibt es in zwei attraktiven Farben.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	schwarz, türkis
Varianten	Classic
Lafräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~18,7 kg
Extras	Rücktrittbremse

Classic



H 1.0

BUNTE VIELFALT

Ob als Herrenversion in zeitlosem Schwarz oder als Damenrad in vielen frischen Farben: Das H 1.0 ist ein typisches Hollandrad mit praktischer 3-Gang-Nabenschaltung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	altrosa, grün, perlviolett, rot, schwarz, türkis, violett
Varianten	Classic, Herren
Laufräder	26, 28 Zoll
Gewicht	~18,6 kg
Extras	Rücktrittbremse

Classic

Herren

Classic

Classic

Classic

Classic

Classic





ATB-BIKES





ATB

Vielseitige Allrounder

Ob in der Stadt, auf Radwegen, Schotterwegen oder im leichten Gelände – die vielseitigen All-Terrain-Bikes sind passende Begleiter bei vielen Gelegenheiten, mit denen es sich sportlich in die Pedale treten oder auch gemütlich cruisen lässt.

Die leichten Aluminiumrahmen der FALTER ATBs stehen in drei Formen zur Verfügung. Dank Rundum-Sorglos-Paket samt Nabenschaltung, heller Beleuchtung, profilierter Reifen und Schutzblechen sind All-Terrain-Bikes perfekt für den Alltag und die Freizeit gerüstet. 2019 gibt es erstmals ein FALTER ATB mit 29-Zoll-Laufrädern.



FX 907 ND

ZUVERLÄSSIGER ALLESKÖNNER

Premiere bei den All-Terrain-Bikes von FALTER – das schicke FX 907 ND kombiniert flotte 29-Zoll-Laufräder mit einer komfortablen Bereifung.



LED



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel SR Suntour
Bremsen	Hydraulische Tektro Scheibenbremse
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	orange/blau, schwarz/rot
Varianten	Diamant
Laufräder	29 Zoll
Gewicht	~16,3 kg

Diamant



Die großen 29-Zoll-Laufräder des modernen ATBs rollen schnell und dynamisch. Sie überrollen kleine Hindernisse wie Steine oder Wurzeln sehr geschmeidig.

So ist das FX 907 ND nicht nur auf asphaltierten Straßen in seinem Element, sondern bietet auch auf Kopfsteinpflaster sowie Wald- und Schotterwegen mehr als überzeugende Fahrleistungen. Die breiten More Miles-Reifen von MATRIX sorgen für gute Traktion und bieten dabei viel Fahrkomfort – dazu trägt auch die moderne Federgabel mit ihren 50 Millimetern Federweg bei. Eine Federgabel sorgt nicht nur für Komfort, sondern erhöht auch die Sicherheit, da sie das Vorderrad auf rauem Terrain stets am Boden hält, so dass sichere Lenk- und Bremsmanöver garantiert sind. Mit seiner zuverlässigen 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano stellt das schicke All-Terrain-Bike auf allen Strecken die passende Übersetzung bereit und wenn sichere Bremsmanöver gefragt sind, glänzt das FX 907 ND mit kraftvollen hydraulischen Scheibenbremsen.

Weiteres Highlight ist die moderne LED-Beleuchtung mit hellem Scheinwerfer und Nabendynamo.

- 1 Leicht zu bedienende Shimano 7-Gang Nabenschaltung
- 2 Modernes MATRIX LED-Rücklicht mit Standlicht
- 3 Variable MATRIX Steckschutzbleche
- 4 Heller MATRIX LED-Scheinwerfer
- 5 Zuverlässiger Shimano Nabendynamo





FX 607 PRO

BEGEISTERENDE FUNKTIONALITÄT

Das leichte FX 607 PRO ist hochwertig und durchdacht ausgestattet. So bietet es auf allen Wegen Sicherheit und besten Fahrkomfort.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl/Federgabel SR Suntour
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	lila, orange/blau, schwarz/rot, weiß
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Lafräder	26 Zoll
Gewicht	~15,6 kg
Extras	Riemenantrieb

Wave

Trapez

Wave

Trapez

Diamant



Das vielseitige FX 607 PRO fühlt sich in jedem Terrain pudelwohl. Es rollt schnell und komfortabel über Kopfsteinpflaster, Asphalt oder Waldwege und bietet dabei viel Sicherheit sowie hohen Komfort.

Die Federgabel mit 50 Millimeter Federweg hält das Vorderrad stets zuverlässig am Boden und sorgt für beste Kontrolle auch auf ruppigem Untergrund. Die leicht zu bedienende 7-Gang-Nabenschaltung lässt keine Wünsche in Sachen Übersetzung offen, egal wie die Strecke gerade beschaffen ist. Sie ist ebenso wartungsarm wie der moderne Riemenantrieb, der dazu leiser und sauberer ist als eine Kette. Das attraktive All-Terrain-Bike rollt auf 26-Zoll-Laufrädern, die mit vielseitigen Road Cruiser-Reifen von Schwalbe bestückt sind. Diese bieten sicheren Halt auf jedem Untergrund und rollen dabei sehr geschmeidig. Für Sicherheit sorgen auch die insgesamt drei Bremsen: zwei Felgen- und eine Rücktrittbremse bringen das sportliche ATB zuverlässig zum Stehen.

Zu den weiteren Highlights zählen der leichte Aluminiumlenker und die LED-Beleuchtung von MATRIX mit einem hellen 70 Lux-Scheinwerfer und einem 3W-Nabendynamo.

- 1 Wartungsarmer Riemenantrieb
- 2 Leistungsstarker Shimano Nabendynamo
- 3 Zuverlässige Shimano 7-Gang Nabenschaltung
- 4 Leuchtstarker MATRIX LED-Scheinwerfer
- 5 Bewährter 6061 Aluminiumrahmen





FX 607 ND

FLOTT UND BEQUEM

Mit komfortabler Sitzposition und 7-Gang-Schaltung ist das FX 607 ND ein flotter Gefährte in der Stadt und bei Ausflügen in die Natur.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	lila, orange/blau, schwarz/rot, weiß
Varianten	Diamant, Trapez, Wave
Lafräder	26 Zoll
Gewicht	~15,9 kg
Extras	Rücktrittbremse

Wave

Wave

Trapez

Trapez

Diamant





FX 603

SICHERER EINSTEIGER

Mit seiner entspannten Sitzposition ist das FX 603 ein idealer Begleiter beim Cruisen in der Stadt oder einer Spritztour über Land.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	orange/blau, schwarz/rot, weiß
Varianten	Diamant, Wave
Lafräder	26 Zoll
Gewicht	~14,4 kg
Extras	Rücktrittbremse

Wave

Diamant





KIDS-BIKES



KINDERRÄDER

Schicke Räder für den Nachwuchs

Kinder und Jugendliche sollen Spaß am Fahrradfahren haben. Deshalb entwickeln wir unsere Kinder- und Jugendräder nicht weniger engagiert als die Räder für Erwachsene. Denn wer mit Spaß auf seinem Fahrrad unterwegs ist, tut ganz nebenbei etwas für seine Gesundheit und die Koordination. Die kleinen Fahrerinnen und Fahrer sind selbst noch leicht, deswegen legen wir bei der Entwicklung unserer Kinder- und Jugendräder viel Wert auf deren geringes Gewicht – ohne die Haltbarkeit zu vernachlässigen.

An unsere Kids-Bikes montieren wir sorgfältig ausgewählte Komponenten und sorgen mit ansprechenden Designs und Farben für ein attraktives Erscheinungsbild. Kurzum: Mit einem FALTER Kinder- oder Jugendrad kann man sich bei den Freundinnen und Freunden jederzeit sehen lassen. Die Modelle sind in vielen verschiedenen Rahmenformen verfügbar.





FX 421 PRO

AUFFALLENDER FAHRSPAß

Mit seinen 21 Gängen ist das schnelle FX 421 PRO für den Schulweg ebenso geeignet wie für Radtouren in der Freizeit. Ein attraktives Kinderrad für Mädchen und Jungen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Tourney 21-Gang Kettenschaltung
Farbe(n)	grün/blau, pink, schwarz/rot, weiß
Varianten	Diamant, Trave, Y
Laufträder	24 Zoll
Gewicht	-13,8 kg

Y

Y

Diamant

Trave

Trave







FX 407 PRO

LEICHTER ÜBERFLIEGER

Mit leichtem Aluminiumrahmen und modernen Komponenten ist das FX 407 PRO ein perfekter Flitzer für jede Menge Fahrspaß auf allen Strecken.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	grün/blau, orange/schwarz, pink, schwarz/rot, weiß
Varianten	Diamant, Trave, Wave, Y
Laufräder	24 Zoll
Gewicht	~14,3 kg
Extras	Riemenantrieb

Wave Wave Trave Trave Y Y Diamant Diamant Diamant




Mit seinen 24-Zoll-Laufrädern samt schnellen, pannensicheren Schwalbe Roadcruiser-Reifen und der breitbandigen Übersetzung der Shimano 7-Gang-Nabenschaltung fliegt das FX 407 PRO förmlich durch die Stadt oder ins Grüne.

Seinen leichten Aluminiumrahmen gibt es sogar in vier Rahmenformen und verschiedenen attraktiven Designs, so dass Jungen und Mädchen gleichermaßen ihr Traumrad finden. Der ergonomische Lenker und die Griffe sind selbstverständlich kindergerecht und tragen ihren Teil dazu bei, dass sich die kleine Fahrerin und der kleine Fahrer auf diesem attraktiven Rad rundum pudelwohl fühlt. Technische Highlights sind der leise und wartungsarme Riemenantrieb sowie der helle 70-Lux-LED-Scheinwerfer und das LED-Rücklicht mit Standlichtfunktion, die beide von einem Nabendynamo zuverlässig mit Energie versorgt werden. Wenn sichere Bremsmanöver gefragt sind, kommen gleich drei Bremsen ins Spiel: vorne wie hinten sind kräftige V-Bremsen montiert, zusätzlich ist das FX 407 PRO mit einer Rücktrittbremse ausgestattet.

Schicke Details wie der Systemgepäckträger runden das attraktive Paket stimmig ab.

- 1 Pannensichere Schwalbe Roadcruiser-Reifen
- 2 Helles MATRIX LED-Licht
- 3 Komfortable Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
- 4 Zwei zuverlässige V-Brakes plus Rücktrittbremse
- 5 Wartungsarmer C-Drive-Riemenantrieb





FX 407 ND

BESTECHENDER ALLROUNDER

Das schicke FX 407 ND glänzt mit attraktiven Designs, überzeugenden Fahreigenschaften und einer sorgfältig zusammengestellten Ausstattung inklusive einer 7-Gang-Schaltung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	grün/blau, orange/schwarz, pink, schwarz/rot, weiß
Varianten	Diamant, Trave, Wave, Y
Laufräder	24 Zoll
Gewicht	~15,6 kg
Extras	Rücktrittbremse

Wave

Wave

Trave

Y

Y

Y

Diamant

Diamant

Diamant





FX 403 ND

SCHICKER STARTER

Das coole FX 403 ND bietet ausgewogene Fahrleistungen und punktet mit einer durchdachten Ausstattung, die für allzeit sichere Fahrt steht.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	grün/blau, orange/schwarz, pink, schwarz/rot, weiß
Varianten	Diamant, Trave, Wave, Y
Laufräder	24 Zoll
Gewicht	~14,9 kg
Extras	Rücktrittbremse

Wave Wave Trave Trave Y Y Y Diamant Diamant





FX 403

FLOTTE LEICHTGEWICHT

Ob durch die Stadt oder bei Ausflügen übers Land – das FX 403 mit seinen 24-Zoll-Laufrädern und 3-Gang-Schaltung bringt seine jungen Fahrer zügig und sicher ans Ziel.

LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	grün/blau, orange/schwarz, pink, schwarz/rot, weiß
Varianten	Trave, Wave, Y
Laufäder	24 Zoll
Gewicht	~14,3 kg
Extras	Rücktrittbremse



Wave

Wave

Trave

Trave

Y

Y





KIDS

88/89
Kinderräder

FX 207 PRO

ZUVERLÄSSIGES VERGNÜGEN

Mit sieben Gängen, Riemenantrieb und besonders heller LED-Beleuchtung ist das FX 207 PRO das Top-Modell unter den 20-Zoll-Kinderrädern von FALTER.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	grün/blau, orange/schwarz, pink, schwarz/rot, weiß
Varianten	Trave, Wave, Y-Lite
Laufräder	20 Zoll
Gewicht	~12,5 kg
Extras	Riemenantrieb

Y-Lite

Y-Lite

Wave

Wave

Trave

Trave





FX 207 ND

BEGINNENDE BEGEISTERUNG

Das FX 207 ND mit seiner 7-Gang-Schaltung ist neu unter den 20-Zoll-Kinderrädern bei FALTER. Neben der großen Gangvielfalt punktet es mit geringem Gewicht und kindgerechter Ausstattung.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	grün/blau, orange/schwarz, pink, schwarz/rot, weiß
Varianten	Trave, Wave, Y-Lite
Lafräder	20 Zoll
Gewicht	~13,8 kg
Extras	Rücktrittbremse

Y-Lite

Y-Lite

Wave

Wave

Trave

Trave





KIDS

90/91
Kinderräder

FX 203 ND

STIMMIGER ALLROUNDER

Mit drei Bremsen, Nabenschaltung und Nabendynamo ist beim FX 203 ND für Zuverlässigkeit und Sicherheit gesorgt. Natürlich kommt dabei der Fahrspaß nicht zu kurz.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	grün/blau, orange/schwarz, pink, schwarz/rot, weiß
Varianten	Trave, Wave, Y-Lite
Lafräder	20 Zoll
Gewicht	~13,3 kg
Extras	Rücktrittbremse

Wave

Trave

Trave

Y-Lite

Y-Lite

Y-Lite





FX 203

PREISWERTER FAHRSPAß

Der Einsteiger in die 20-Zoll-Kinderräder bietet einen robusten Aluminiumrahmen und zuverlässige Technik. Das FX 203 macht einfach Spaß – und das mit Top-Preis-Leistungsverhältnis.

LED

SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	grün/blau, orange/schwarz, pink, schwarz/rot, weiß
Varianten	Trave, Wave, Y-Lite
Lafräder	20 Zoll
Gewicht	~12,5 kg
Extras	Rücktrittbremse



Wave

Wave

Trave

Trave

Y-Lite

Y-Lite





KIDS

92/93
Kinderräder

HOLLAND KIDS

STYLE FÜR KIDS

Mit den HOLLAND KIDS-Modellen hält die zeitlose Eleganz von Hollandrädern Einzug in die Welt der Kinder- und Jugendfahräder.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Stahl
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung
Farbe(n)	pink, türkis
Varianten	Classic
Lafräder	20, 24 Zoll
Gewicht	~14,4 kg
Extras	Rücktrittbremse

Classic





KIDS

MERMAID

STYLISCHES MEERMÄDCHEN

Mit dem leichten MERMAID entschweben kleine und größere Mädchen förmlich auf zwei Rädern in die Welt der Meerjungfrauen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Singlespeed
Farbe(n)	pink/rot, türkis/rot
Varianten	Wave
Lafräder	12, 16, 18 Zoll
Gewicht	~9,7 kg
Extras	Rücktrittbremse, 12 Zoll inkl. Stützräder

Wave





KIDS

94/95
Kinderräder

PIRAT

ABENTEUERLUSTIGER SEEBÄR

Das schicke PIRAT lässt Jungenherzen höher schlagen. Dabei sieht das coole Rad nicht nur gut aus, sondern es glänzt auch mit geringem Gewicht und bester Funktion. Ein perfektes Einsteiger-Kinderrad.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Singlespeed
Farbe(n)	blau/rot
Varianten	Wave
Lafräder	12, 16, 18 Zoll
Gewicht	~9,7 kg
Extras	Rücktrittbremse, 12 Zoll inkl. Stützräder

Wave





KIDS

FX 100

DETAILFREUDIGER EINSTIEG

Ein Kinderrad muss nicht schwer sein. Das FX 100 beweist es und macht den Kleinen deswegen gleich noch mehr Spaß. Durchdachte Details geben dem Nachwuchs große Sicherheit.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium
Schaltung	Singlespeed
Farbe(n)	rot/blau
Varianten	Wave
Lafräder	12, 16, 18 Zoll
Gewicht	~9,7 kg
Extras	Rücktrittbremse, 12 Zoll inkl. Stützräder

Wave



Wave





KIDS

96/97
Kinderräder

RUN & RIDE

EINSTIEG LEICHT GEMACHT

Das RUN & RIDE ist als Laufrad ein optimaler Einstieg in die Zweirad-Welt. Im nächsten Schritt genügen wenige Handgriffe, um es zum Kinderrad mit Kettenantrieb umzubauen.



SPEZIFIKATIONEN

Rahmen	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	Cantilever
Schaltung	Singlespeed
Farbe(n)	blau, violett
Lafräder	14 Zoll
Gewicht	~6,7 kg
Extras	Rücktrittbremse

14"



	E 9.9	E 9.8	E 9.8 RD	E 9.8 PLUS	E 9.5
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, SR Suntour, NCX-AIR, 63 mm Federweg Lockout	Federgabel, SR Suntour, NEX, 63 mm Federweg mit Lockout und Steckachse	Federgabel, SR Suntour, NEX, 63 mm Federweg mit Lockout und Steckachse	Federgabel, SR Suntour, Mobie 25 Air LOR DS	Federgabel, SR Suntour, NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
Bremsen	Shimano, BR-MT400, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	Shimano, BR-MT400, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	Shimano, BR-MT400, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad	Shimano, BR-MT520, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad	Shimano, BR-MT400, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung	Shimano Deore XT RD-M781, 10-Gang, Kettenschaltung	Shimano Deore XT RD-M781, 10-Gang, Kettenschaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	Samox 170mm Aluminium schwarz für BOSCH G3	Samox 170mm Aluminium schwarz für BOSCH G3	Samox EC 33, 170mm Aluminium schwarz für Bosch Gen 2	Samox ISIS 170 Aluminium schwarz für BOSCH G2	Samox 170mm Aluminium schwarz für BOSCH G3, 38 Zähne
Felgen	Aluminium, Hohlkammer 32 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 32 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 32 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch doppelt geöst schwarz	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz
Naben	Shimano, Deore HB-M6010 Shimano Nexus 8-Gang	Shimano, Deore HB-M6010 Shimano Nexus 8-Gang	Shimano, Deore HB-M6010 Shimano Deore, FH-M6000	Shimano, Deore HB-M6010 Shimano Deore, FH-M6000	Shimano, HB-TX505, Center Lock Shimano Nexus 8-Gang
Reifen	Schwalbe, Energizer Plus, schwarz-reflex, 47-622	Schwalbe, Energizer Plus, schwarz-reflex, 47-622	Schwalbe, Energizer Plus, schwarz-reflex, 47-622	Schwalbe, Energizer Plus, schwarz-reflex, 47-622	Schwalbe, Energizer Plus, schwarz-reflex, 47mm
Scheinwerfer	Herrmans, H-Black Pro, 100 Lux	Herrmans, H-Black Pro, 100 Lux	Herrmans, H-Black Pro, 100 Lux	Herrmans, H-Black Pro, 100 Lux	Herrmans, H-Black MR8 LED, 60 Lux
Rücklicht	Trelock LS614 Duo Flat Signal	Trelock LS614 Duo Flat Signal	Trelock LS614 Duo Flat Signal	Trelock LS614 Duo Flat Signal	Trelock LS614 Duo Flat Signal
Lenker	Humpert, City Cruiser, 31.8mm Breite 640mm Biegung 38 Grad Rise 41mm Aluminium schwarz	Humpert, City Cruiser, 31.8mm Breite 640mm Biegung 38 Grad Rise 41mm Aluminium schwarz	Humpert, City Cruiser, 31.8mm Breite 640mm Biegung 38 Grad Rise 41mm Aluminium schwarz	Humpert M-Bar Level 6	Humpert, City Cruiser, 31.8mm Breite 640mm Biegung 38 Grad Rise 41mm Aluminium schwarz
Vorbau	Humpert, Octopus Ahead 50 winkelverstellbar, 31.8mm Länge 100mm Aluminium schwarz	Humpert, Octopus Ahead 50 winkelverstellbar, 31.8mm Länge 100mm Aluminium schwarz	Humpert, Octopus Ahead 50 winkelverstellbar, 31.8mm Länge 100mm Aluminium schwarz	Humpert Swell XR Level 6	Humpert, Octopus Ahead 50 winkelverstellbar, 31.8mm Länge 90mm Aluminium schwarz
Sattel	Matrix E-Bike Lady/Gent	Matrix E-Bike Lady/Gent	Matrix E-Bike Lady/Gent	Matrix E-Bike Lady/Gent	Matrix E-Bike Lady/Gent
Sattelstütze	SR-Suntour NCX Parallelogramm 30,9mm x 350mm	SR-Suntour NCX Parallelogramm 30,9mm x 350mm	SR-Suntour NCX Parallelogramm 30,9mm x 350mm	Humpert, Skalar Level 6, 30,9 mm x 400 mm	Matrix Suspension Patent, 30,9 x 350mm schwarz matt
Gepäckträger	Racktime, directmount	Racktime, directmount	Racktime, directmount	Racktime, directmount	Racktime, directmount
Antrieb	Bosch Active Line Plus, 250 Watt, 50 NM Akku: 500 Wh, PowerTube 500	Bosch Active Line Plus, 250 Watt, 50 NM Akku: 500 Wh, PowerPack 500 für Rahmen	Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75 NM Akku: 500 Wh, PowerPack 500 für Rahmen	Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75 NM Akku: 500 Wh, PowerTube 500	Bosch Active Line Plus, 250 Watt, 50 NM Akku: 500 Wh, PowerPack 500 für Rahmen
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkus Schloss	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkus Schloss	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkus Schloss	Abus Pro Shield 5750L, gleichschließend mit Akkus Schloss	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkus Schloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	Zulässiges Gesamtgewicht: 180 kg	n.a.
Gewicht	~25,9 kg	~24,9 kg	~24,9 kg	~26,2 kg	~24,8 kg
Rahmenform/Größe	Herren: 50, 55 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 45, 50, 55	Wave: 48, 52, 56, 60, 64	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 42, 45, 50, 55

	E 9.5 RD	E 9.0	E 9.0 RD	E 8.9	E 8.8
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, SR Suntour, NEX, 63 mm Federweg mit Lockout	Federgabel, SR Suntour, NEX, 63 mm Federweg	Federgabel, SR Suntour, NEX, 63 mm Federweg	Federgabel, SR Suntour, NEX, 63 mm Federweg mit Lockout	Federgabel, SR Suntour, NEX, 63 mm Federweg mit Lockout
Bremsen	Shimano, BR-MT400, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad	Shimano, BR-MT200, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad	Shimano, BR-MT200, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad	Shimano, AMT201, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad	Shimano, AMT201, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad
Schaltung	Shimano Deore RD-M610, 10-Gang, Kettenschaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung	Shimano Deore RD-M591, 9-Gang, Kettenschaltung	Shimano Deore RD-M610, 10-Gang, Kettenschaltung	Shimano Nexus Di2 8-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	Samox EC 33, 170mm Aluminium schwarz für Bosch Gen 2	Samox 170mm Aluminium schwarz für BOSCH G3, 38 Zähne	Samox 170mm Aluminium schwarz für BOSCH G3, 38 Zähne	Samox ET38-SHE8, 38 Zähne	Samox ET38-SHE8, 38 Zähne
Felgen	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz
Naben	Shimano, HB-TX505, Center Lock Shimano, FH-TX5058 Center Lock	Formula DC20 Shimano Nexus 8-Gang	Shimano, HB-TX505, Center Lock Shimano, FH-TX5058 Center Lock	Shimano, Deore HB-M6000 Shimano Deore, FH-M6000	Shimano, Deore HB-M6000 Shimano Nexus 8-Gang Di2
Reifen	Schwalbe, Energizer Plus, schwarz-reflex, 47mm	Schwalbe, Energizer Plus, schwarz-reflex, 47mm	Schwalbe, Energizer Active Plus, schwarz-reflex, 47mm	Schwalbe, Energizer Plus, schwarz-reflex, 47mm	Schwalbe, Energizer Plus, schwarz-reflex, 47mm
Scheinwerfer	Herrmans, H-Black MR8 LED, 60 Lux	AXA Compactline 20LUX, for E-Bike 6-12V, w/bracket for SR NEX	AXA Compactline 20LUX, for E-Bike 6-12V, w/bracket for SR NEX	Herrmans, H-Black MR8 LED, 60 Lux	Herrmans, H-Black MR8 LED, 60 Lux
Rücklicht	Trelock LS614 Duo Flat Signal	Trelock LS614 Duo Flat Signal	Trelock LS614 Duo Flat Signal	Trelock LS614 Duo Flat Signal	Trelock LS614 Duo Flat Signal
Lenker	Humpert, City Cruiser, 31.8mm Breite 640mm Biegung 38 Grad Rise 41mm Aluminium schwarz	Matrix City Ebike, 31.8mm Breite 630mm Biegung 15 Grad Rise 21 mm, Aluminium schwarz	Matrix City Ebike, 31.8mm Breite 630mm Biegung 15 Grad Rise 21 mm, Aluminium schwarz	Matrix by Humpert Ladytown 31.8, GW620, GL177, GH16, 30° AL6061 Level 4	Matrix by Humpert Ladytown 31.8, GW620, GL177, GH16, 30° AL6061 Level 4
Vorbau	Humpert, Octopus Ahead 50 winkelverstellbar, 31.8mm Länge 100mm Aluminium schwarz	Matrix City Ebike, Aluminium winkelverstellbar, 31.8 A-Head, 110mm schwarz	Matrix City Ebike, Aluminium winkelverstellbar, 31.8 A-Head, 110mm schwarz	Matrix by Humpert Octopus 2 Ahead 50, 28.6/31.8, 50/90mm AL6061 T6 winkelverstellbar Level 4	Matrix by Humpert Octopus 2 Ahead 50, 28.6/31.8, 50/90mm AL6061 T6 winkelverstellbar Level 4
Sattel	Matrix E-Bike Lady/Gent	Matrix E-Bike Lady/Gent	Matrix E-Bike Lady/Gent	Matrix E-Bike Lady/Gent	Matrix E-Bike Lady/Gent
Sattelstütze	Matrix Suspension Patent, 30,9 x 350mm schwarz matt	Matrix Aluminium Patent, 30,9 mm x 350 mm	Matrix Aluminium Patent, 30,9 mm x 350 mm	Matrix Suspension Patent, 30,9 x 350mm schwarz matt	Matrix Suspension Patent, 30,9 x 350mm schwarz matt
Gepäckträger	Racktime, directmount	Racktime, directmount	Racktime, directmount	Racktime, directmount	Racktime, directmount
Antrieb	Bosch Performance Line, 250 Watt, 63 NM Akku: 500 Wh, PowerPack 500 für Rahmen	Bosch Active Line , 250 Watt, 40 NM Akku: 400 Wh/500 Wh PowerPack für Rahmen	Bosch Active Line , 250 Watt, 40 NM Akku: 400 Wh/500 Wh PowerPack für Rahmen	Shimano STEPS E8000, 250 W, 70 NM Akku: 504 Wh, BT-8010 für Rahmen	Shimano STEPS E6100, 250 W, 50 NM Akku: 504 Wh, BT-8010 für Rahmen
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkus Schloss	n.a.	n.a.	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkus Schloss	Abus Pro Shield 5850, gleichschließend mit Akkus Schloss
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	~24,8 kg	~24,3 kg	~24,3 kg	~23,6 kg	~23,8 kg
Rahmenform/Größe	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 42, 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 43, 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 43, 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 43, 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 43, 45, 50, 55

	E-COMPACT 2.0	E-COMPACT 1.0	U 8.0	U 7.0	U 6.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Aluminium	Starrgabel, Aluminium	Starrgabel, Aluminium	Starrgabel, Aluminium	Starrgabel, Aluminium
Bremsen	Shimano, BR-MT200, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad	Shimano, BR-MT200, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad	Shimano, AMT200, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad	Shimano, AMT200, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad	Shimano, AMT200, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad
Schaltung	Shimano Sora RD-R3000, 9-Gang, Kettenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Alfine 11-Gang Nabenschaltung	Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	Samox 5 Arm 48 Zähne mit Kettenschutzring	Samox 5 Arm 48 Zähne mit Kettenschutzring	Gates CDNKGA46	Gates CDNKGA46	Prowheel PI 242A-4, Aluminium, 170 mm, 42 Zähne mit Kettenschutzring
Felgen	Aluminium, Hohlkammer 32 Loch einfach geöst schwarz	Aluminium, Hohlkammer 32 Loch einfach geöst schwarz	Aluminium, Hohlkammer 32 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 32 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 32 Loch schwarz
Naben	Matrix Aluminium Matrix Aluminium	Matrix Aluminium Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Alfine 11-Gang	Nabendynamo Shimano Alfine 8-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 8-Gang
Reifen	Schwalbe, Big Ben K-Guard, schwarz-reflex, 55-406	Schwalbe, Big Ben K-Guard, schwarz-reflex, 55-406	Schwalbe Marathon Supreme, 42-622	Schwalbe Marathon Supreme, 42-622	Schwalbe Marathon Supreme, 42-622
Scheinwerfer	Herrmans, MR4 LED, 35 Lux	Herrmans, MR4 LED, 35 Lux	Herrmans, H-Black MR8 LED, 60 Lux	Herrmans, MR4 LED, 35 Lux	Trelock, LS 233 Veo LED, 20 Lux mit Schalter und Standlicht
Rücklicht	Herrmans, H-Trace E-Bike, LED	Herrmans, H-Trace E-Bike, LED	Busch & Müller, Toplight, line small	Busch & Müller, Toplight, line small	Busch & Müller, Toplight, line small
Lenker	Matrix, 31.8mm Breite 600mm Biegung 15 Grad, Aluminium	Matrix, 31.8mm Breite 600mm Biegung 15 Grad, Aluminium	Matrix City Urban, Herren 31.8mm Breite 640mm Biegung 9 Grad Rise 25mm, Aluminium schwarz	Matrix City Urban, Herren 31.8mm Breite 640mm Biegung 9 Grad Rise 25mm, Aluminium schwarz	Matrix City Urban, Herren 31.8mm Breite 640mm Biegung 9 Grad Rise 25mm, Aluminium schwarz
Vorbau	Speedlifter Twist mit Matrix Ahead 31.8mm, Länge 75mm	Speedlifter Twist mit Matrix Ahead 31.8mm, Länge 75mm	Humpert, Charisma, 31.8mm, Länge 110mm Aluminium schwarz, Level 5	Humpert, Charisma, 31.8mm, Länge 110mm Aluminium schwarz, Level 5	Matrix, Aluminium, 90 mm schwarz
Sattel	Matrix VL 6334	Matrix VL 6334	Selle Royal Essenza Relaxed	Selle Royal Essenza Relaxed	Selle Royal Essenza Relaxed
Sattelstütze	Matrix, 580mm x 33,9mm Aluminium	Matrix, 580mm x 33,9mm Aluminium	Matrix Aluminium Patent, 27,2 mm x 350 mm	Matrix Aluminium Patent, 27,2 mm x 350 mm	Matrix Aluminium Patent, 27,2 mm x 350 mm
Gepäckträger	Racktime, Stand-It, Aluminium	Racktime, Stand-It, Aluminium	n.a.	n.a.	n.a.
Antrieb	Shimano STEPS, 250 Watt, 40 NM Akku: 504 Wh, Shimano BT-8010 für Rahmen	Shimano STEPS, 250 Watt, 40 NM Akku: 504 Wh, Shimano BT-8010 für Rahmen	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-22 kg	-22 kg	-15,2 kg	-15,1 kg	-14,7 kg
Rahmenform/Größe			Herren: 48, 53, 57 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 48, 53, 57 Trapez: 45, 50, 55	Herren: 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55

	U 5.0	U 4.0	F 6.0 DELUXE	F 6.0 COMFORT	F 5.0 DELUXE
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	Prowheel Pro A-38, Aluminium, 170 mm 38 Zähne	Prowheel Pro A-38, Aluminium, 170 mm 38 Zähne	Gates CDN Zahnriemen	Gates CDN Zahnriemen	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz
Felgen	Aluminium, Hohlkammer 32 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 32 Loch schwarz	Aluminium, 28 Loch silber	Aluminium, 28 Loch silber	Aluminium, 28 Loch silber
Naben	Nabendynamo Shimano Nexus 8-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang
Reifen	Continental, Speed Ride, schwarz-reflex, 42-622	Continental, Speed Ride, schwarz-reflex, 42-622	Kenda, K-1045, schwarz-reflex, 47-406	Kenda, K-1045, schwarz-reflex, 47-406	Kenda, K-1045, schwarz-reflex, 47-406
Scheinwerfer	Trelock, LS 233 Veo LED, 20 Lux mit Schalter und Standlicht	AXA, Eco Line LED, 15 LUX	Trelock, LS 592 LED, 20 Lux	Trelock, LS 592 LED, 20 Lux	Trelock, LS 592 LED, 20 Lux
Rücklicht	Herrmans, H-Trace, LED mit Standlichtfunktion	Herrmans, H-Trace, LED mit Standlichtfunktion	Trelock, LS812 Trio Flat, Batterie Rücklicht	Trelock, LS812 Trio Flat, Batterie Rücklicht	Trelock, LS812 Trio Flat, Batterie Rücklicht
Lenker	Matrix City Urban, Herren 25.4mm Breite 640mm Biegung 9 Grad Rise 20mm, Aluminium schwarz	Matrix City Urban, Herren 25.4mm Breite 640mm Biegung 9 Grad Rise 20mm, Aluminium schwarz	Matrix, Breite 540mm, Aluminium schwarz	Matrix, Breite 540mm, Aluminium schwarz	Matrix, Breite 540mm, Aluminium schwarz
Vorbau	Matrix, Aluminium, 90 mm schwarz	Matrix, Aluminium, 90 mm schwarz	Matrix, Folding, Aluminium mit Schnellspanner	Matrix, Folding, Aluminium mit Schnellspanner	Matrix, Folding, Aluminium mit Schnellspanner
Sattel	Selle Royal Essenza Relaxed	Selle Royal Nuvola	Velo, VL-6167	Velo, VL-6167	Velo, VL-6167
Sattelstütze	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Matrix, 580mm x 33.9mm Aluminium	Matrix, 580mm x 33.9mm Aluminium	Matrix, 580mm x 33.9mm Aluminium
Gepäckträger	Atran Velo System, Tour Sport, Aluminium	Atran Velo System, Tour Sport, Aluminium	Aluminium mit Spanngurt	Aluminium mit Spanngurt	Aluminium mit Spanngurt
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-14,8 kg	-14,7 kg	-14,3 kg	-14,5 kg	-14,8 kg
Rahmenform/Größe	Herren: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 45, 50, 55	Herren: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 45, 50, 55			

	F 5.0 COMFORT	F 3.0 DELUXE	F 3.0 COMFORT	F 2.0	C 6.0
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten	Federgabel, SR Suntour, CR8V, 50mm Federweg
Bremsen	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	Magura, HS-11 Pure QR, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Tourney RD-TX800, 8-Gang, Kettenschaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	Aluminium 46 Zähne mit beidseitigem Kettenschutz	Prowheel Pro A-38, Aluminium, 170 mm 38 Zähne			
Felgen	Aluminium, 28 Loch silber	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz			
Naben	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 3-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 3-Gang	Aluminium	Nabendynamo Shimano Nexus 8-Gang
Reifen	Kenda, K-1045, schwarz-reflex, 47-406	Kenda, K-1045, schwarz-reflex, 47-406	Kenda, K-1045, schwarz-reflex, 47-406	Kenda 20x1.75, 47-406	Continental Ride City Reflex, 42-622
Scheinwerfer	Trelock, LS 592 LED, 20 Lux	Trelock, LS 592 LED, 20 Lux	Trelock, LS 592 LED, 20 Lux	n.a.	AXA COMPACTLINE 35 LUX SWITCH STEADY
Rücklicht	Trelock, LS812 Trio Flat, Batterie Rücklicht	Trelock, LS812 Trio Flat, Batterie Rücklicht	Trelock, LS812 Trio Flat, Batterie Rücklicht	n.a.	Herrmans, H-Trace, LED mit Standlichtfunktion
Lenker	Matrix, Breite 540mm, Aluminium schwarz	Matrix City Urban, Herren 31.8mm Breite 640mm Biegung 9 Grad Rise 25mm , Aluminium schwarz			
Vorbau	Matrix, Folding, Aluminium mit Schnellspanner	Matrix, Aluminium winkelverstellbar, 25.4 x 180mm Länge 110mm schwarz			
Sattel	Velo, VL-6167	Velo, VL-6167	Velo, VL-6167	Matrix	Selle Royal Ariel
Sattelstütze	Matrix, 580mm x 33,9mm Aluminium	Post Moderne Glide, Patentstütze gefedert, 27,2mm x 350mm			
Gepäckträger	Aluminium mit Spanngurt	Aluminium mit Spanngurt	Aluminium mit Spanngurt	n.a.	Racktime, Eco 01340-D, Aluminium
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-14,8 kg	-14,2 kg	-14,2 kg	-12,5 kg	-17,5 kg
Rahmenform/Größe					Herren: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 45, 50, 55

	C 5.0	C 4.0	C 4.0 Plus	C 3.0	C 3.0 RD
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Federgabel, SR Suntour, CR8V, 50mm Federweg	Federgabel, Suntour, CR7V, 40 mm Federweg	Federgabel, SR Suntour, NEX, 63 mm Federweg mit verstärkten Federn	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	Tektro, 855AL, V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	Tektro, 855AL, V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	Magura, HS-11 Pure QR, Hydraulische Felgenbremse, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Alivio 21-Gang Kettenschaltung
Kurbelsatz	Prowheel Pro A-38, Aluminium, 170 mm 38 Zähne	Prowheel Pro A-38, Aluminium, 170 mm 38 Zähne	Prowheel Pro A-38, Aluminium, 170 mm 38 Zähne	Prowheel Pro A-38, Aluminium, 170 mm 38 Zähne	Shimano, FC-TY501, 170 mm 48/38/28 Zähne mit Kettenschutzring
Felgen	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch einfach geöst schwarz	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz
Naben	Nabendynamo Shimano Nexus 8-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Tourney AFHTY500
Reifen	Continental Ride City Reflex, 42-622	Continental Ride City Reflex, 42-622	Continental Contact Plus City Reflex, 47-622	Continental Ride City Reflex, 47-622	Continental Ride City Reflex, 47-622
Scheinwerfer	AXA COMPACTLINE 35 LUX SWITCH STEADY	Trelock, LS 233 Veo LED, 20 Lux mit Schalter und Standlicht	Trelock, LS 233 Veo LED, 20 Lux mit Schalter und Standlicht	AXA, Eco Line LED, 15 LUX	AXA, Eco Line LED, 15 LUX
Rücklicht	Herrmans, H-Trace, LED mit Standlichtfunktion	Herrmans, H-Trace, LED mit Standlichtfunktion	Herrmans, H-Trace, LED mit Standlichtfunktion	AXA, Blueline, LED mit Standlichtfunktion	AXA, Blueline, LED mit Standlichtfunktion
Lenker	Matrix City, Herren 25.4mm Breite 630mm, Aluminium schwarz	Matrix City, Herren 25.4mm Breite 630mm, Aluminium schwarz	Humpert, City Cruiser, 31.8mm Breite 640mm Biegung 38 Grad Rise 41mm Aluminium schwarz	Matrix City, Breite 630mm Rise 42mm, Stahl schwarz	Matrix City, Breite 630mm Rise 42mm, Stahl schwarz
Vorbau	Matrix, Aluminium winkelverstellbar, 25.4 x 180mm Länge 85mm schwarz	Matrix, Aluminium winkelverstellbar, 25.4 x 180mm Länge 85mm schwarz	Humpert, Swell-R Eco Ahead, 31.8mm Länge 100mm Winkelverstellbar schwarz	Matrix, Aluminium winkelverstellbar, 25.4 x 180mm Länge 85mm schwarz	Matrix, Aluminium winkelverstellbar, 25.4 x 180mm Länge 85mm schwarz
Sattel	Selle Royal Ariel	Selle Royal Hora	Selle Royal, Viaggio	Selle Royal Hora	Selle Royal Hora
Sattelstütze	Post Moderne Glide, Patentstütze gefedert, 27.2mm x 350mm	Post Moderne Glide, Patentstütze gefedert, 27.2mm x 350mm	Humpert, Skalar Level 6, 30.9 mm x 400 mm	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm
Gepäckträger	Atran Velo System, Tour 365, Aluminium	Atran Velo System, Tour 365, Aluminium	Atran Velo System, Tour 365, Aluminium	Atran Velo System, Tour 365 Rücklichtintegration, Aluminium	Atran Velo System, Tour 365 Rücklichtintegration, Aluminium
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-17,3 kg	-16,9 kg	-19,4 kg	-16,5 kg	-16,5 kg
Rahmenform/Größe	Herren: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 42, 45, 50, 55	Herren: 48, 52, 56, 60, 65 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50	Herren: 50, 55, 60, 65 Wave: 45, 50, 55, 60	Herren: 48, 52, 56, 60 Trapez: 44, 48, 52, 56 Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50	Herren: 45, 50, 55, 60 Trapez: 45, 50, 55 Wave: 46, 50, 54

	C 2.0	RS 4.0	RS 3.0	L 4.0	R 4.0
Rahmen	Aluminium 6061	Stahl	Stahl	Stahl	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten
Bremsen	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	Sturmey Archer, Trommelbremse, Vorderrad/Rücktritt	Sturmey Archer, Trommelbremse, Vorderrad/Rücktritt	Sturmey Archer, Trommelbremse, Vorderrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	Prowheel PRS 118, Stahl, 170 mm 38 Zähne	Sturmey Archer, Aluminium, 44 Zähne, mit Kettenschutzring	Sturmey Archer, Aluminium, 44 Zähne mit Kettenschutzring	Aluminium, 170 mm 38 Zähne	Lasco FG020-, 170 mm, 46 Zähne Silber mit braunem Ledereinsatz
Felgen	Aluminium, Hohlkammer 36 Loch schwarz	Aluminium Hohlkammer, 36 Loch	Aluminium, Hohlkammer	Aluminium, Hohlkammer	Aluminium, Hohlkammer
Naben	Nabendynamo Shimano Nexus 3-Gang	Sturmey Archer Nabendynamo Shimano Nexus, 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 3-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang
Reifen	Kenda, City K-935, schwarz-reflex	CST Classic Zeppelin, schwarz-reflex	CST, Classic Zeppelin, schwarz-reflex, 47-622	CST, Metropolitan Palmbay, braun-reflex, 50-622	Impac, Big Pac, creme-reflex, 50-622
Scheinwerfer	AXA, Eco Line LED, 15 LUX	Büchel City LED, 20 Lux	Büchel, Retro Sport LED, 20 Lux mit Schalter	Büchel, City LED, 20 Lux	Büchel, Retro Sport LED, 20 Lux mit Schalter
Rücklicht	AXA, Blueline, LED mit Standlichtfunktion	LED mit Standlichtfunktion	LED mit Standlichtfunktion	LED mit Standlichtfunktion	Trelock, LS623, LED mit Standlichtfunktion
Lenker	Matrix City, Breite 630mm Rise 42mm, Stahl schwarz	NSU Bügel, Edelstahl	NSU Bügel, Edelstahl	Matrix Hollandenker, Stahl schwarz	Matrix Alu W:595 mm Höhe: 60 mm silver
Vorbau	Matrix, Aluminium, 25.4mm x 180mm Länge 85mm schwarz	Falter Edelstahl, Länge 40mm	Matrix, Edelstahl, Länge 40mm	Matrix, Edelstahl, 25.4 x 180mm	Matrix, Aluminium, silber poliert
Sattel	Selle Royal, Rio	Brooks B67, Ledersattel, braun	Selle Royal, Drifter	Selle Royal, Drifter	Velo 6142, Retro
Sattelstütze	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Edelstahl-Kerze	Edelstahl-Kerze	Matrix, Aluminium, schwarz	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm
Gepäckträger	Stahlrohr mit Federklappe	Stahl, lackiert	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Aluminium mit Federklappe
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	mechanisches Rahmenschloss	mechanisches Rahmenschloss	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-16,4 kg	-17,8 kg	-16,9 kg	-19,7 kg	-17,9 kg
Rahmenform/Größe	Wave: 42, 45, 50, 55 Comfort: 42, 45, 50	Classic: 50, 55	Classic: 50, 55	Diamant: 54, 57 Trapez: 48, 53 Wave: 48, 53	Classic: 45, 50, 55

	R 3.0	H 4.0	H 3.0	H 1.0	FX 907 ND
Rahmen	Aluminium 6061	Stahl	Stahl	Stahl	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Hi-Ten	Federgabel, SR Suntour, M3030DS 29"
Bremsen	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Rücktritt	Sturmey Archer, Trommelbremse, Vorderrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Rücktritt	Tektro, HD-M275, Hydraulische Scheibenbremse, Vorderrad/Hinterrad
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	Prowheel Pro A-38, Aluminium, 170 mm 38 Zähne	Stahl 44 Zähne	Stahl 44 Zähne	Stahl 44 Zähne	Aluminium, 170 mm 38 Zähne
Felgen	Aluminium, Hohlkammer	Aluminium, Hohlkammer	Aluminium, Kastenfelge, 36 Loch	Aluminium, Kastenfelge, 36 Loch	Aluminium
Naben	Nabendynamo Shimano Nexus 3-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 3-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang
Reifen	Impac, Big Pac, creme-reflex, 50-622	CST, Classic Tradition, schwarz-reflex, 40-635	CST, Classic Tradition, schwarz-reflex	CST, Classic Tradition, schwarz-reflex	Matrix More Miles, 50-622
Scheinwerfer	Büchel, Retro Sport LED, 20 Lux mit Schalter	Büchel, Retro Sport LED, 20 Lux mit Schalter	Büchel, City LED, 20 Lux	Büchel, City LED, 20 Lux	Matrix LED 30 Lux mit Schalter
Rücklicht	Trelock, LS623, LED mit Standlichtfunktion	LED mit Standlichtfunktion	LED mit Standlichtfunktion	LED mit Standlichtfunktion	Matrix LED mit Standlicht
Lenker	Matrix Alu W:595 mm Höhe: 60 mm silver	Matrix Hollandlenker, Edelstahl	Matrix Hollandlenker, Stahl verchromt	Matrix Hollandlenker, Stahl verchromt	Matrix MTB, 25.4mm Breite 620mm Biegung 9 Grad, Rise 18mm Aluminium schwarz
Vorbau	Matrix, Aluminium, silber poliert	Matrix, Edelstahl, Länge 40mm	Matrix, Edelstahl, Länge 40mm	Matrix, Edelstahl, Länge 40mm	Matrix, Alu Ahead, schwarz
Sattel	Velo 6142, Retro	Selle Royal, Drifter	Wittkop, Classic	Wittkop, Classic	Matrix FX ATB
Sattelstütze	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Edelstahl-Kerze	Stahl-Kerze	Stahl-Kerze	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm
Gepäckträger	Aluminium mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Atrian Velo System, Active 26, Aluminium
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	mechanisches Rahmschloss	mechanisches Rahmschloss	mechanisches Rahmschloss	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-16.4 kg	-19.6 kg	-18.7 kg	-18.6 kg	-16.3 kg
Rahmenform/Größe	Classic: 45, 50, 55	Classic: 50, 55, 57	Classic: 45, 50, 55, 57	Herren: 57, 61 Classic: 45, 50, 55, 57	Diamant: 45, 50, 55

	FX 607 PRO	FX 607 ND	FX 603	FX 421 PRO	FX 407 PRO
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl/Federgabel SR Suntour	Starrgabel, Unicrown, Stahl	Starrgabel, Unicrown, Stahl	Starrgabel, Unicrown, Stahl	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Tourney RD-TY500, 21-Gang, Ketenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	C-Drive Kurbelsatz, 60 Rippen, 170mm	Aluminium, 170 mm 38 Zähne	Aluminium, 170 mm 38 Zähne	Prowheel, Aluminium, 152 mm	C-Drive Kurbelsatz, 60 Rippen, 152 mm
Felgen	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Naben	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Joytech, Aluminium	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang
Reifen	Schwalbe, Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-559	Matrix More Miles, 47-559	Matrix More Miles, 47-559	Schwalbe, Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-507	Schwalbe, Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-507
Scheinwerfer	Matrix LED 70 Lux mit Schalter	Matrix LED 30 Lux mit Schalter	Matrix LED 30 Lux mit Schalter	Matrix LED 70 Lux mit Schalter	Matrix LED 70 Lux mit Schalter
Rücklicht	Matrix LED mit Standlicht	Matrix LED mit Standlicht	Matrix LED mit Standlicht	Matrix LED mit Standlicht	Matrix LED mit Standlicht
Lenker	Matrix City, 25.4mm Breite 600mm Biegung 25 Grad Rise 30mm, Aluminium schwarz	Matrix ATB, 25.4mm Breite 600mm Biegung 9 Grad Rise 20mm, Stahl schwarz	Matrix ATB, 25.4mm Breite 600mm Biegung 9 Grad Rise 20mm, Stahl schwarz	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium
Vorbau	Matrix, Alu Ahead, schwarz	Matrix, Alu Ahead, schwarz	Matrix, Alu Ahead, schwarz	Matrix, Aluminium, schwarz	Matrix, Aluminium, schwarz
Sattel	Matrix FX ATB	Matrix FX ATB	Matrix FX ATB	Matrix, Kids	Matrix, Kids
Sattelstütze	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 350 mm	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 250 mm	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 250 mm
Gepäckträger	Atran Velo System, Active 26, Aluminium	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Atran Velo System, Active 24, Aluminium	Atran Velo System, Active 24, Aluminium
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-15,6 kg	-15,9 kg	-14,4 kg	-13,8 kg	-14,3 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 38, 43, 48, 53 Trapez: 38, 43, 48 Wave: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48, 53 Trapez: 38, 43, 48 Wave: 38, 43, 48	Diamant: 38, 43, 48, 53 Wave: 38, 43, 48	Diamant: 31 Trave: 31	Diamant: 31 Trave: 31

	FX 407 ND	FX 403 ND	FX 403	FX 207 PRO	FX 207 ND
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl	Starrgabel, Unicrown, Stahl	Starrgabel, Unicrown, Stahl	Starrgabel, Unicrown, Stahl	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/ Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/ Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/ Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/ Rücktritt
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung
Kurbelsatz	Prowheel, Stahl, 152 mm	Prowheel, Stahl, 152 mm	Prowheel, Stahl, 152 mm	C-Drive Kurbelsatz, 60 Rippen, 127 mm	Prowheel, Stahl, 127 mm
Felgen	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Naben	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 3-Gang	Aluminium Shimano Nexus 3-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 7-Gang
Reifen	Matrix More Miles, 47-507	Matrix More Miles, 47-507	Matrix More Miles, 47-507	Schwalbe, Road Cruiser Kevlar Guard, schwarz-reflex, 47-406	Matrix More Miles, 47-406
Scheinwerfer	Matrix LED 30 Lux mit Schalter	Matrix LED 30 Lux mit Schalter	Matrix LED für Seitenläufer	Matrix LED 70 Lux mit Schalter	Matrix LED 30 Lux mit Schalter
Rücklicht	Matrix LED mit Standlicht	Matrix LED mit Standlicht	Matrix LED mit Standlicht	Matrix LED mit Standlicht	Matrix LED mit Standlicht
Lenker	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Aluminium	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl
Vorbau	Matrix, Aluminium, schwarz	Matrix, Aluminium, schwarz	Matrix, Aluminium, schwarz	Matrix, Aluminium, schwarz	Matrix, Aluminium, schwarz
Sattel	Matrix, Kids	Matrix, Kids	Matrix, Kids	Matrix, Kids	Matrix, Kids
Sattelstütze	Stahl-Kerze	Stahl-Kerze	Stahl-Kerze	Matrix Aluminium Patent, 27.2 mm x 250 mm	Stahl-Kerze
Gepäckträger	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Atran Velo System, Kids Active, Aluminium	Stahlrohr mit Federklappe
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-15,6 kg	-14,9 kg	-14,3 kg	-12,5 kg	-13,8 kg
Rahmenform/Größe	Diamant: 31 Wave: 31 Trave: 31	Diamant: 31 Wave: 31 Trave: 31	Wave: 31 Trave: 31	Wave: 28 Y-Lite: 28 Trave: 28	Wave: 28 Y-Lite: 28 Trave: 28

	FX 203 ND	FX 203	Holland Kids	MERMAID	PIRAT
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061	Stahl	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown, Stahl	Starrgabel, Unicrown, Stahl	Starrgabel, Hi-Ten	Starrgabel, Unicrown, Stahl	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Hinterrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Rücktritt	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Rücktritt
Schaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Shimano Nexus 3-Gang Nabenschaltung	Singlespeed	Singlespeed
Kurbelsatz	Prowheel, Stahl, 127 mm	Prowheel, Stahl, 127 mm	Prowheel, Stahl, 127 mm	Kinderrad, 28 Zähne, 89 mm	Kinderrad, 28 Zähne, 89 mm
Felgen	Aluminium	Aluminium	Aluminium, Hohlkammer	Aluminium	Aluminium
Naben	Nabendynamo Shimano Nexus 3-Gang	Aluminium Shimano Nexus 3-Gang	Nabendynamo Shimano Nexus 3-Gang	Stahl Stahl	Stahl Stahl
Reifen	Matrix More Miles, 47-406	Matrix More Miles, 47-406	Schwalbe Road Cruiser	Matrix More Miles, schwarz	Matrix More Miles, schwarz
Scheinwerfer	Matrix LED 30 Lux mit Schalter	Matrix LED für Seitenläufer	Büchel, City LED, 20 Lux	n.a.	n.a.
Rücklicht	Matrix LED mit Standlicht	Matrix LED mit Standlicht	LED mit Standlichtfunktion	n.a.	n.a.
Lenker	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl
Vorbau	Matrix, Aluminium, schwarz	Matrix, Aluminium, schwarz	Matrix, Edelstahl, Länge 40mm	Falter, Stahl, schwarz mit Aufprallschutz	Falter, Stahl, schwarz mit Aufprallschutz
Sattel	Matrix, Kids	Matrix, Kids	Matrix, Kids	Matrix, Kids	Matrix, Kids
Sattelstütze	Stahl-Kerze	Stahl-Kerze	Matrix, Aluminium, schwarz	Stahl-Kerze	Stahl-Kerze
Gepäckträger	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe
Antrieb	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.	mechanisches Rahmenschloss	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gewicht	-13,3 kg	-12,5 kg	-14,4 kg	-9,7 kg	-9,7 kg
Rahmenform/Größe	Wave: 28 Y-Lite: 28 Trave: 28	Wave: 28 Y-Lite: 28 Trave: 28		Wave: 22, 24, 28	Wave: 22, 24, 28

	FX 100	RUN & RIDE
Rahmen	Aluminium 6061	Aluminium 6061
Gabel	Starrgabel, Unicrown Stahl	Starrgabel, Unicrown, Stahl
Bremsen	V-Brake Aluminium, Vorderrad/Rücktritt	Cantilever, Vorderrad/Rücktritt
Schaltung	Singlespeed	Singlespeed
Kurbelsatz	Kinderrad, 28 Zähne, 89 mm	Kinderrad, 28 Zähne, 89 mm
Felgen	Aluminium, 16 Loch, silber	Aluminium
Naben	Stahl Stahl	Stahl Stahl
Reifen	Matrix More Miles, schwarz	Schwalbe, Big Apple,
Scheinwerfer	n.a.	n.a.
Rücklicht	n.a.	n.a.
Lenker	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl	Matrix Kinderlenker, ergonomisch geformt, Stahl
Vorbau	Matrix, Stahl, schwarz, mit Aufprallschutz	Falter, Stahl, schwarz mit Aufprallschutz
Sattel	Matrix, Kids	Matrix, Kids
Sattelstütze	Stahl-Kerze	Stahl-Kerze
Gepäckträger	Stahlrohr mit Federklappe	Stahlrohr mit Federklappe
Antrieb	n.a.	n.a.
Reichweite	n.a.	n.a.
Schloss	n.a.	n.a.
Extras	n.a.	n.a.
Gewicht	-9,7 kg	-6,7 kg
Rahmenform/Größe	Wave: 22, 24, 28	



SERVICE IST UNSERE STÄRKE

FALTER ist eine Traditionsmarke, die ausschließlich über Ihren nahegelegenen BIKE&CO-Fachhändler vertrieben wird. Hier finden Sie einen zuverlässigen Partner, der Ihnen kompetent mit Rat und Tat zur Seite steht.

Ganz in Ihrer Nähe: BIKE&CO ist ein starker Verbund von mehr als 700 Fachhändlern, den es bereits seit 1992 gibt. Auch ganz in Ihrer Nähe finden Sie einen dieser kompetenten Partner, die es sich zum Ziel gesetzt haben, hochwertige Markenprodukte zu Spitzenpreisen anzubieten. Bester Service und kompetente Beratung, nicht umsonst hat BIKE&CO den Slogan „Aus Liebe zum Rad“ gewählt.

Beste Preise: Der große Einkaufsverbund ermöglicht es Ihrem BIKE&CO-Partner, Ihnen beste Preise zu garantieren. Er sorgt auch dafür, dass in kürzester Zeit Ersatz bereitsteht, falls ein Artikel einmal vergriffen sein sollte. So profitieren Sie als Kunde ganz direkt von der Größe und Leistungsfähigkeit unseres Verbunds.

Kompetente Beratung: Ihr BIKE&CO-Fachhändler steht Ihnen bei allen Fragen rund ums Rad kompetent zur Seite. So finden Sie das passende FALTER-Fahrrad und können darauf vertrauen, dass es perfekt auf Sie eingestellt wird und Sie lange und dauerhaften Fahrspaß damit haben. Selbstverständlich steht Ihr BIKE&CO-Partner bei etwaigen Problemen zur Hilfe bereit und bietet Ihnen alle Serviceleistungen rund ums Rad.

Fahren Sie - genießen Sie! Um alles Weitere kümmern wir uns.

FALTER 

MORRISON 

MATRIX 

 BIKE
& CO



Service vor Ort ist unsere Stärke!



FACHWERKSTATT



E-BIKE SERVICE-CENTER



WARTUNG UND REPARATUR



PERSÖNLICHE BERATUNG

7000
FAHRRADPROFIS
VOR ORT

IHR FACHHÄNDLER:



BICO Zweirad Marketing GmbH
Strothweg 5
33415 Verl

Tel.: +49 5246/9201-0
info@bikeundco.de
www.bikeundco.de